

1867-1868. — N° 121. der

Landbouw Hogeschool

ETABLISSEMENT HORTICOLE WAGENINGEN

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE).

AZALEA INDICA.

(Page 1.)

CAMELLIAS.

(Page 7.)

Azalea indica et Camellias pris en collections (pages 6 et 18).

RHODODENDRONS RUSTIQUES.

(Page 19.)

Pris en collections (page 26).

Rhododendrons d'orangerie, du Japon, de l'Inde, etc.

(Pages 27 et 28.)

AZALÉES DE PLEIN AIR.

(Page 28.)

MAGNOLIAS (page 29).

DIVERSES PLANTES DE TERRE DE BRUYÈRE (page 29).

ARBRES & ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR.

(Page 50.)

Jeunes plants d'arbres et d'arbustes d'ornement (page 45).

CONIFÈRES.

(Page 44.)

Jeunes plants de Conifères (page 47).

ROSIERS.

(Page 47.)

(Voir les catégories diverses à la Table générale.)

PLANTES VIVACES DE PLEIN AIR.

(Page 65.)

Prises en collections (page 75).

Spécialités herbacées de pleine terre.

(Pages 76-85.)


ARBRES FRUITIERS.

Abricotiers, 86. — Brugnioniers, 86. — Cerisiers, 86. — Fraisiers, 87. — Framboisiers, 88. — Groseilliers, 88. — Marronniers, 88. — Néfliers, 88. — Pêchers, 88. — Poiriers, 89. — Pommiers, 97. — Pruniers et Vignes, 98 et 99.

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie, et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore en effectuer le paiement en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat **SUR LA POSTE DE GAND, BELGIQUE**, à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE**, et insérer ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats **SUR LA POSTE DE GAND**; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure, et à cet Établissement des écritures multipliées, que ne peut en aucun cas compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent **QUE LE COMPTANT**.

 Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si **DES PERSONNES NON CONNUES** ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que **DORÉNAVANT** il sera contraint **DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE**. On conçoit que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes (au lieu de 30 centimes): c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, car un timbre insuffisant est de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.

Die Preise sind in **Francs und Centimen** angesetzt: 1 Thaler Pr. Crt. zu 3 fr. 75 c^s. berechnet.

The prices are in **francs and centimes**: 100 centimes to **one** franc, and 25 francs to **one** Pound sterling. — All orders must clearly state the name and full directions of the party.

All letters must be PREPAID: three pence; (an unpaid letter being charged twice as much).

CULTURES

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE).

AZALEA INDICA.


NOUVEAUTÉS DE 1867,

MISES EN VENTE POUR LA PREMIÈRE FOIS.

	têtes moyennes.	têtes fortes en boutons.
Fr. C.	Fr. C.	
468. Baron Ed. Osy (<i>Van Houtte</i>)	8 »	15 »
Orange feu à très-larges pétales ondulés, large impériale amarante.		
469. Candeur (<i>Van Houtte</i>)	8 »	15 »
Belle forme, semi-double, blanc à impériale crème accidenté carmin; coloris très-frais.		
477. Jean Van Volxem (<i>Van Houtte</i>)	8 »	15 »
Dérive du bel <i>Azalea Président van den Hecke</i> , extrêmement riche en panachures de tout genre et spécialement en rubans bien définis d'un rose orangé qui le distingue du type.		
470. Météore (<i>Van Houtte</i>)	» »	15 »
Rose très-vif, fleurs pleines; le plus florifère peut-être des <i>Azalea indica</i> ; très-bon feuillage qui disparaît sous les fleurs.		
472. Princesse Charlotte (<i>Van Houtte</i>)	8 »	15 »
Très-grande fleur d'un beau rose; belle forme.		
471. Souvenir de Maximilien (<i>Van Houtte</i>)	» »	15 »
Immense fleur, très-belle forme, rose très-vif, large panache de coloris très-intense.		

AZALEA INDICA.

Variétés de choix.

 Les prix indiqués dans la première colonne s'appliquent à des *têtes de moyenne force*, la plupart en boutons; les prix de la colonne de droite sont établis pour de *fortes têtes* en boutons.


	Fr. C.	Fr. C.
137. Alba illustrata (<i>A. Verschaffelt</i>).	1 »	1 50
Blanc pur, parfois accidenté de lilas rosé.		
443. Alexis Dallièrè (<i>Van Houtte</i>).	2 »	4 »
Tr.-gr. fl. à bords ondulés, saumon métallique, très-large impériale chocolat vernissé.		
438. Ambroise Verschaffelt (<i>Van Houtte</i>).	2 »	4 »
Riche ponceau, impériale cramoisi nuagé amarante clair; belle forme.		
444. Antoine Chantin (<i>Van Houtte</i>).	2 »	4 »
Belle forme ondulée, chair vif reflété orange, large impériale cramoisi ombré amarante clair.		
150. Antoinette Thelemann (<i>Thelemann</i>).	1 »	1 50
Texture ferme, ponceau rembruni ardent, impériale lilas amarante.		
432. Auguste Delfosse (<i>Van Houtte</i>).	2 »	4 »
Orange sombre reflété feuille morte, pétales larges, bien posés, impériale feu.		
459. Auguste Van Geert (<i>Van Houtte</i>).	2 »	4 »
Semi-double, larges pétales, rose satiné vif, très-belle impériale cochenille.		
8. Aurella (<i>Liebig</i>), (<i>FLORE</i> , XIII, p. 113)	1 »	1 50
Coloris très-bizarre : fond blanc à macules amarante, à stries oranges et roses.		
9. Baron de Pret (<i>Van Houtte</i>).	1 »	1 50
Belle forme; rose lilacé, large impériale rouge safrané.		
453. Baron Hrubby (<i>Van Houtte</i>).	2 »	4 »
Lilas franc satiné reflété blanc; très-florifère, belle forme, pétales bien posés.		
92. Belle gantoise (<i>D. Vervaeke</i>).	1 »	1 50
Lilas clair bordé et festonné blanc très-pur. Dans le genre de l' <i>Albo-cincta</i> , mais supérieur et d'une culture bien plus facile; tr.-belle impériale carmin.		
12. Bernhard Andreas (<i>Mardner</i>).	1 »	1 50
Fleur rose vif, très-double, à pétales disposés en étoile; grand effet, très-florifère.		
164. Borsig (<i>Mardner</i>).	1 »	2 »
Tr.-gr. belle fl. blanc pur, à papilles.		
75. Bouquet de Roses (<i>Delmotte</i>) (<i>Rosæflora plena</i>). . .	1 »	1 50
Rose franc, pur; fleurs très-doubles, magnifiques; branches bien érigées, beau feuillage, excellent port.		
L'obtenteur de cette variété l'ayant honnêtement vendue à deux horticulteurs différents, à l'insu l'un de l'autre, elle a reçu double baptême.		
14. Brillant (<i>Scheuermann</i>).	1 »	
Très-belles fleurs, grandes, bien faites, ponceau clair brillant, très-belle macule amarante; 1 ^{er} ordre.		


	Fr. C.	Fr. C.
105. Charles Enke (<i>A. Verschaffelt</i>)	1 »	1 50
Fond blanc, flammé rose et bordé blanc, impériale lilas pensée; boutonne bien.		
125. Charles Van Eeckhaute (<i>Van Houtte</i>) (<i>FLORE</i> , XV, p. 157)	2 »	
Orange à grande impériale amarante violacé se reflétant dans toute la fleur; bords ondulés.		
167. Charlotte von Schiller (<i>Schulz</i>).	1 50	5 »
Fleur rose nuagé violet, impériale rouille très-foncée.		
160. Comet (<i>Veitch</i>)	1 »	
Saumon ombré violet; coloris variable.		
474. Constant Van Keirsbillek (<i>Van Houtte</i>)	5 »	6 »
Très-florifère, tr.-gr. fl. double, tr.-larges pétales, rose tr.-vif reflété ponceau, magnifique, large impériale safran feu.		
88. Dleudonné Spae (<i>F. Spae</i>)	1 »	1 50
Rose clair, largement bordé de blanc; impériale carmin, accidentée parfois d'un large ruban saumon. Variable de forme et de coloris.		
163. Dona Maria (<i>B. Boddaert</i>)	1 »	1 50
Supérieur à l' <i>Albo-cincta</i> (<i>Iveryana</i> var.) par la tenue et la dimension des fleurs.		
21. Duc de Brabant (<i>Van Loo</i>)	1 »	1 50
Grande fleur presque pleine, rose chair; coloris frais.		
25. Duc de Nassau (<i>Mardner</i>).	1 »	1 50
Très-grande fleur semi-double, pétales ondulés, rose carminé foncé, très-vif; impériale feu, très-large, très-fine. Très-belle variété.		
24. Duchesse Adélaïde de Nassau (<i>Mardner</i>).	1 »	1 50
Grandes fleurs, belle forme, pétales supérieurs amarante, pétales inférieurs vermillon orangé.		
25. Étendard de Flandre (<i>D. Vervaeae</i>) (<i>FL.</i> , XIII, 25).	1 »	1 50
Fond blanc panaché et pointillé de rose carmin; très-florifère.		
184. Eugène Mazel (<i>D. Vervaeae</i>).	1 50	5 »
Bonne forme. Rose saumoné, pétales supérieurs violet.		
455. Ferd. Kegeljan (<i>Van Houtte</i>)	2 »	4 »
Saumon clair orangé, riche impériale amarante glacé cramoiis feu. Belle forme.		
118. Flag of Truce (<i>F. et A. Smith</i>)	1 »	
Très-grande fleur blanche, très-double.		
461. François De Taye (<i>Van Houtte</i>).	2 »	4 »
Charmante fleur orange vrai, pur; étendard carmin entourant l'impériale marron. Forme et coloris de 1 ^{er} ordre.		
170. Friedrich Schleiermacher (<i>Schulz</i>)	1 »	2 »
Rose carné, pétales supérieurs nuagés lilas; toute la fleur à reflet métallique.		
185. Gloire avant tout (<i>D. Vervaeae</i>).	1 50	5 »
55. Gloire de Belgique (<i>D. Vervaeae</i>) (<i>FLORE</i>).	1 »	1 50
Blanc, strié, pointillé et moucheté blanc.		
162. Grande Duchesse de Bade (<i>A. Verschaffelt</i>)	1 50	
Tr.-gr. fl. double, superbe.		
171. Grossfürstin Helene (<i>Schulz</i>)	5 »	
Tr.-gr. fl. à bords ondulés, saumon ombré, richissime impériale noire; variété très-distinguée.		

	Fr. C.	Fr. C.
56. Hermine (<i>Van Houtte</i>).	1 "	1 50
Charmente rosette bien double, blanc de neige à rubans carmin.		
110. Herzog von Aumale (<i>Rinz</i>).	1 "	2 "
Le fond de la fleur a le coloris de l' <i>Albo-cincta</i> , mais elle est chargée de larges bandes ponceau et d'une très-riche impériale de même couleur; grand effet.		
98. Hortense Vervaeue (<i>D. Vervaeue</i>).	1 "	1 50
Très-grande fleur, chair tendre marginé irrégulièrement de blanc pur; ça et là de larges bandes d'un vermillon saumoné vergeté, à l'instar de l' <i>A. Beauté d'Europe</i> ; très-belle impériale vermillon.		
122. Imperatrix (<i>Miellez</i>).	1 50	
Gr. fl. saumon rosé, impériale d'un riche violet; belle forme.		
37. Iveryana (<i>Ivery</i>).	1 "	1 50
Coloris fond rose, souvent bordé-festonné de blanc pur sur les bords.		
149. Jacques Van Artevelde (<i>A. Verschaffelt</i>).	1 "	
Rose bordé blanc pur, macule foncée; quelques papilles au centre.		
443. Jean Van Geert (<i>Van Houtte</i>).	2 "	4 "
Rose très-vif et vernissé, impériale des plus riches, safran et cramoisi.		
449. Jean Verschaffelt (<i>Van Houtte</i>).	5 "	
Grande fleur, belle pose, pétales très-larges, bien arrondis, ondulés sur les bords, orange sombre lavé feuille morte; très-riche impériale.		
150. Le lion de Flandre (<i>Veitch</i>).	1 "	
Gr. fl. saumon cocciné, belle impériale.		
91. Madame Ambr. Verschaffelt (<i>A. Verschaffelt</i>).	1 "	1 50
Magnifique variété de l' <i>Alexandre II</i> , qui le détrône; très-belle panachure.		
155. Mad. Canaert d'Hamale (<i>D. Vervaeue</i>).	1 "	2 "
Grandes fleurs d'un blanc pur, rarement striées; elles rappellent pour la forme celles du <i>Rh. Veitchi</i> .		
425. Mad. Desbordes-Valmore (<i>Van Houtte</i>).	1 "	2 "
Très-floribond; fond blanc tout moucheté et bâtonné saumon et rose.		
154. Mad. Dom. Vervaeue (<i>D. Vervaeue</i>).	1 "	2 "
Rose grisâtre, festonné blanc; impériale partiellement ouvrée sur un fond lilas.		
44. Mad. Miellez (<i>Demarcq</i>).	1 "	1 50
Belle forme, blanc pur strié et pointillé rose et carmin.		
178. Max von Schenkendorf (<i>Schulz</i>).	1 50	
Tr.-gr. fl. rose, impériale intense rouille virant vers l'orange, semi-double.		
473. Millevoeye (<i>Van Houtte</i>).	2 "	4 "
Ponceau à reflet feuille morte, charmante impériale amarante nuagé lavande, belle forme, pétales larges, ondulés, bien posés.		
45. Modèle (<i>Demarcq</i>).	1 "	1 50
Beau rose, belle forme.		
446. Neige (<i>Van Houtte</i>).	5 "	6 "
Fleur bien ronde, magnifique forme, blanc pur, impériale vert clair.		

	Fr. C.	Fr. C.
86. Pauline Mardner (<i>Mardner</i>).	1 »	1 50
Gr. fl. double, belle forme constante, rose vif très-frais.		
51. Président Claeys (<i>Ed. Vandercruysse</i>) (FLORE) . . .	1 »	1 50
Perfectionnement du <i>variegata</i> par la voie du semis.		
Large bord blanc mieux défini, fond rose saumoné,		
bien tranché, impériale bien plus prononcée que		
dans le <i>variegata</i> , qu'il remplace très-avantageuse-		
ment.		
426. Président Victor van den Hecke (<i>Van Houtte</i>) . . .	1 »	2 »
Fond blanc flagellé rose ponceau; d'une consistance à		
toute épreuve. Voyez-en la planche double dans la		
8 ^e livraison du XV ^e vol. de la FLORE, p. 129.		
114. Prinz Alex. von Hessen	1 »	
Très-grande fleur bien faite, bords ondulés, saumon		
nuagé blanc; magnifique impériale très-foncée.		
52. Prince Albert (<i>Knight</i>)	1 »	1 50
Grande fleur ponceau à reflet amarante.		
85. Prinz Franz Joseph (<i>Mardner</i>).	1 »	
Très-grande et superbe fleur, pétales larges, ondulés		
sur les bords, se recouvrant bien; rose saumon		
très-tendre reflété ponceau; richissime et très-		
large impériale amarante feu.		
456. Punctulata (<i>Van Houtte</i>) (FLORE, XVI, p. 17) . . .	1 50	
Fond blanc crème, fleurs couvertes de mouchetures,		
de stries, de larges flammes rouge cerise. Aucun		
Azalea ne présente des fleurs aussi chargées de		
panachures.		
427. Punctulata variegata (<i>Van Houtte</i>) (FL., XVI, p. 19).	1 50	3 »
Fleurs rouge orangé, strié et bordé d'un large ruban		
blanc.		
177. Rachel von Varnhagen (<i>Schulz</i>)	5 »	6 »
Tr.-gr. fl. bien ronde, bien faite, rose très-vif, su-		
perbe; impériale safranée, qui s'étend sur les trois		
divisions supérieures. Beau port.		
146. Reine des beautés (<i>A. Verschaffelt</i>).	1 »	
Fl. gr., semi-double, rose saumoné, à bords large-		
ment jaspés de blanc, à riches macules foncées.		
186. Reine des Pays-Bas (<i>Maenhaut</i>)	1 50	5 »
154. Reine des roses (<i>D. Vervaene</i>)	1 »	2 »
Gr. fl. à larges pétales roses.		
57. Rhenania (<i>Mardner</i>)	1 »	1 50
Très-belle forme, très-beau rose carminé; large et		
magnifique impériale safranée; souvent semi-		
double.		
128. Roi des beautés (FLORE, XVI, p. 87)	1 »	2 »
Variété obtenue d'une branche de l' <i>Az. Hermine</i> fixée		
par la greffe et qui se reproduit invariablement.		
Son charmant coloris est l'inverse de celui de son		
type; c'est une précieuse variété du plus beau rose,		
largement bordé et festonné de blanc de neige.		
58. Roi des doubles (<i>Bodd.</i>)	1 »	1 50
Croissance très-lente, buisson trapu, formant boule,		
se couvrant littéralement de fleurs doubles d'un		
rose carminé. Cet ensemble est des plus coquets.		
59. Roi Léopold (<i>Ed. Vandercruysse</i>)	1 »	1 50
De forme modèle, orange à double impériale ama-		
rante. 1 ^{er} ordre.		


	Fr. C.	Fr. C.
454. Rubra foliis albo-marginatis.	» »	5 »
Fleur saumonée, impériale lilas vernissé. Son feuillage est élégamment bordé de blanc pur.		
64. Schöne Maluzerin (<i>Mardner</i>)	1 »	1 50
Rose strié rouge, bord blanc; lilas bordé blanc; jolie impériale.		
187. Souvenir de l'Exposition (<i>Maenhaut</i>)	5 »	
156. Souvenir de Van Peene (<i>Vervaeue</i>)	1 »	2 »
Gr. fl. bien faite, rose satiné à reflet blanc, belle impériale d'un rouge pourpre foncé.		
145. Souvenir du Prince Albert (<i>J. Verschaffelt</i>)	1 50	5 »
Tr.-gr. et belle fl. double, larges pétales mi-blancs, mi-roses, bords blanc pur.		
105. Splenditissima (<i>Williams</i>)	1 »	1 50
Fond blanc bariolé de points rougeâtres et maculé carmin terne.		
66. Stanleyana (<i>Davies</i>)	1 »	
Très-grande et très-belle fleur, de forme parfaite; rose carmin lavé d'amarante.		
158. Stella (<i>Veitch</i>)	1 »	
Chair orangé, pétales supérieurs violet lilacé.		
83. Tannhauser (<i>Liebig</i>)	1 »	1 50
Fleur ponceau, belle impériale, forme et dimensions extra.		
179. Theodor Preusser (<i>Schulz</i>)	4 »	8 »
Rose violacé ombré violet sombre, riche impériale foncée.		
49. Theresia (<i>Liebig</i>) (= <i>perfecta elegans</i> de Smith.)	1 »	1 50
Belle forme, orange, très-fine impériale; très-florifère.		
70. Thusnelde (<i>Mardner</i>)	1 »	1 50
Semi-double. Variété constante et très-florifère. Très-belle forme, mais sa fleur est pendante; ponceau à reflet plombé; la partie supérieure de cette fleur est reflétée lilas, son impériale, de couleur feu, est très-large, très-belle.		
135. Triomphe de Gand (<i>D. Vervaeue</i>)	1 »	2 »
Grande fleur, saumon clair frais.		
136. Triomphe de Ledeborg (<i>D. Vervaeue</i>)	1 »	2 »
Grande fleur orange reflété cinabre; étendard amarante.		
159. Vesuvius (<i>Veitch</i>)	1 »	2 »
Gr. fl. chair orangé sombre, impériale ombrée amarante.		
161. Vittata crispiflora (<i>Schulz</i>)	1 »	2 »
Demoy. grandeur, fl. blanche irrégulièrement rubanée rose, impériale aspergée de vert clair.		
152. William Bull (<i>A. Verschaffelt</i>)	1 »	1 50
Semi-double, bonne variété d'un coloris bizarre: rouge très-clair, reflété lilas métallique.		

 100 AZALEA INDICA, fortes têtes (20 à 25 variétés), couverts de boutons. 150 fr. — 200 fr. et 300 fr.
 100 " " têtes moyennes (20 à 25 variétés), la plupart en boutons, 100 fr.

 Pour la livraison de très-forts exemplaires de toutes dimensions, l'Établissement traitera par correspondance.

CAMELLIAS.

Variétés exclusivement d'élite.

 Cette collection est épurée avec une minutie extrême de toutes les variétés qui ne sont pas de 1^{er} ordre, tant sous le point de vue du port général de l'arbuste que sous celui de la perfection dans la fleur; tout ce qui est un peu défectueux ou peu florifère a disparu de mes cultures, de même que les sortes qui ne buissonnent pas, qui s'élancent déhanchées, sans forme ni tournure.....; 75 pour 100 des variétés qui formaient ma collection ont été éliminées de la sorte, sans égard à la gravité du sacrifice; l'intérêt de la clientèle de l'Établissement devait tout primer.

N. B. Jamais, dans le but de produire une exubérance de végétation, les Camellias de cet Établissement ne sont arrosés à l'aide d'eau corrompue, d'ingrédients chimiques, etc. : à l'eau de l'Escant pure, une légère addition de bouse de vache (une ou deux fois) au temps de la pousse, est le seul stimulant dont il soit fait usage ici.

N. B. Les prix de la colonne de gauche s'appliquent à des plantes à une tige d'un pied de hauteur ou d'une force équivalente; ceux de la colonne de droite, à des plantes plus fortes, branchues. — Nos Camellias sont fournis en sujets sains (quant aux racines surtout); ils sont souvent plus forts que ne l'indique le Prix-Courant. — En général, tous ceux offerts dans ce Prix-Courant sont greffés sur sauvages élevés tout exprès en pots dans l'Établissement. Ce mode, qui permet de les expédier en mottes fort peu volumineuses et sans pots, diminue d'autant le prix du transport. Les expéditions de Camellias se font pendant toute l'année, à l'exception des mois d'avril, mai et juin, *temps de la pousse*.

N. B. Die Preise der ersten Colonne (linker Hand) sind für vorjährige Veredelung oder für Pflanzen von 1 Fuss Höhe; die der zweiten (rechter Hand) gelten für ältere Exemplare. Die Camellien werden in gesunden, gut bewurzelten Pflanzen geliefert, und sind oft stärker, als es der Catalog besagt. — Die Versendung der Camellien geschieht das ganze Jahr hindurch, mit Ausnahme der Monate April, Mai und Juni, Zeit ihres Triebes.

N. B. The prices in the first column (left hand) apply to old grafts, about one foot high or of an equal force; the prices as fixed in the right hand column are for bushy plants. — The Camellias are furnished in healthy, well rooted plants, they are frequently stronger than indicated. — They can be sent at any time, with exception of the months of April, May and June, *their growing season*.

475. REINE MARIE-HENRIETTE (VAN HOUTTE).

Très-beau feuillage, buisson très-trapu, se couvrant chaque année de boutons à fleurs sur toutes ses branches. Ses fleurs, d'excellente forme imbriquée, sont du plus beau rose et souvent mouchetées de blanc pur.

DISPONIBLES :

Plante à une branche, un bouton	fr. 5 »
» ramifiée 3 à 4 branches, en boutons	» 10 »
» » 5 à 8 » 5 à 8 boutons.	» 15 »
» » 10 à 15 » 10 à 15 »	» 25 »

	Fr. C.	Fr. C.
3. Alba Casoretti	1 »	1 50
Imbriqué, larges pétales blanc pur; superbe.		
3. Alba plena (DOUBLE WHITE).	1 »	1 50

	Fr. C.	Fr. C.
6. Alexina (Low) (FLORE)	1 »	1 50
Blanc tout saupoudré et flammé de carmin. Beau feuillage, boutonne parfaitement.		
8. Andrea Doria (= Faragiana)	1 »	1 50
Fleur de grandeur moyenne, bien imbriquée, rouge foncé strié blanc.		
Il circule, sous ce nom, dans le commerce, un <i>Camellia</i> à fleurs roses obtenu d'une branche fixée du <i>Camellia Countess of Ellesmere</i> .		
11. Antonietta Lomellini	1 »	1 50
Fleur bicolore bien imbriquée, renonculiforme; pétales roses recouverts presque entièrement de flammes blanches; ces pétales semblent faits de plumes d'oiseau.		
14. Archiduchessa Augusta (Gaetano di Viz. Corsi) (FL.)	» »	1 50
Pétales d'un beau rouge très-foncé, veiné de bleu; bande blanche au centre de chaque pétale. A peine épanouie, la fleur devient toute bleue et panachée.		
15. Archiduchesse Marie (Van Houtte) (FLORE)	1 »	1 50
Très-belle forme renonculée, extra-plein de pétales très-bien imbriqués rouge vif, rubans blancs; magnifique.		
16. Armida nova (Borzone)	1 »	1 50
Imbrication très-fine, pétales extérieurs blancs, ceux du centre blanc voilé de rose vif; tous ces pétales légèrement striés de carmin.		
17. Auguste Delfosse (Defresne)	1 »	2 »
Forme renonculée d'une symétrie parfaite, rose aurore feu; une strie ou deux, parallèles au centre des pétales. Boutonne très-bien.		
514. Baron de Vrière (A. Versch.)	1 50	0
21. Beauty of Hornsey	1 »	1 50
Rose extra-vif à veinules blanches, légèrement reflétées de lilas; pétales imbriqués, extrêmement fermes; belle pose.		
23. Bella d'Ardiglione	1 »	1 50
Très-grande épaisseur de pétales imbriqués pyramidalement; les extérieurs cerise clair, les autres (jusqu'à l'extrême centre) lavande ombré rose.		
29. Belle Jeannette	1 »	1 50
Très-florifère, port trapu. Belle cocarde imbriquée jusqu'au centre, rose vif saumoné, rubané de blanc.		
28. Belle Milanaise	1 »	1 50
31. Benneyl (Boll)	1 »	
Fleur imbriquée, cramoisi à centre blanchâtre finement strié de blanc; très-beau et boutonne bien.		
32. Blanca Geraldini (Geraldini.)	2 »	4 »
Blanc de la plus belle des formes, extra de grandeur, pétales extra-larges, extra-ronds, pose extra. Manque d'ampleur au centre quand la plante n'est pas vigoureuse.		
36. Bonomiana (Sangalli) (FLORE)	1 »	2 »
Pétales larges, bien ronds, régulièrement imbriqués, élégamment distancés, d'une consistance épaisse, solide; la fleur semble faite au tour; son coloris se compose d'un fond blanc, traversé de part en part de rubans ponceau d'une intensité rare.		

	Fr. C.	Fr. C.
57. Camellia bicolore de la Reine (FLORE) (= <i>Belladonna</i>). Fond blanc ombré rose à réseau rose foncé, bordé de blanc pur. Superbe variété du <i>Camellia de la Reine</i> .	1 "	2 "
58. Camellia de la Reine (C.-J. Varenbergh)	1 "	1 50
Pétales très-larges, très-ronds, fond blanc légèrement accidenté de laque; peu fourni au centre. A demi épanoui, il est magnifique (FLORE).		
40. Camilla Galli	1 "	1 50
Très-grand, très-double, imbriqué, quelquefois moitié rouge, moitié blanc.		
45. Candidissima	1 "	1 50
Imbriqué, blanc pur.		
44. Candor (Rev. Herbert) (FLORE)	1 "	2 "
Imbrication parfaite, pétales extrêmement ténus, délicats, du plus beau blanc; un unique pétale reflété d'une très-légère teinte rose.		
584. Cappellano Giovanni	1 50	5 "
502. Cardinale Antonelli	1 "	2 "
Très-grande fleur rose vif, imbriquée, superbe, sur de forts pieds surtout.		
49. Carolina di Filippi	1 "	2 "
52. Caryophylloides (Hugh Low and Co)	1 "	1 50
Parfaitement imbriqué. Fond blanc strié et panaché de rose carminé.		
54. Catherine Longhi	1 "	1 50
Forme parfaite, coloris carmin foncé.		
575. Centifolia rosea	1 "	1 50
208. Chichizola (voir <i>Olivetana</i>). C'est l' <i>Olivetana</i> , nommé, débaptisé et rebaptisé à Gênes.		
56. Commendatore Betti (Bouturlin)	1 50	5 "
Superbe, très-grande fleur magnifiquement imbriquée, rose très-vif.		
57. Commensa (= <i>Reine des fleurs</i>)	1 "	2 "
Imbrication superbe, pétales très-fermes d'une symétrie parfaite. Rouge vermillonné, parfois flagellé de blanc, très-beau.		
58. Comte de Gomer (A. Verschaffelt)	1 "	
511. Comte de Hainaut (A. Verschaffelt)	1 "	2 "
Belle variété obtenue du <i>C. Il Cygno</i> ; imbriqué, fond rosé, veiné rose plus foncé.		
560. Comte de Tholl (A. Verschaffelt)	3 "	
Rose très-légèrement nuagé de blanc et striolé carmin.		
522. Contesse Adèle de Medici Spada	5 "	
Forme du <i>C. myrtifolia</i> , renonculée, blanc rosé à bords blancs.		
558. Conte Alessandro Komar	1 "	2 "
64. Contessa Lavinia Maggi (Conte O. Maggi)	1 "	2 "
Bouton gros comme un œuf de pigeon; fleur de 50 centimètres, au moins, de circonférence, à fond blanc pur saupoudré et largement panaché de rose cerise; belle facture. Voir FLORE, XIII, p. 59.		
65. Contessa Mariana	1 50	5 "
Rose extrêmement pur, extrêmement délicat, pétales imbriqués d'une très-grande fermeté.		

	Fr. C.	Fr. C.
67. Contessa Ottolini (<i>Franchetti</i>)	1 " 2 "	
Beau feuillage, belle forme imbriquée, rose vif rayé de blanc.		
539. Contessa Paolina Guicciardini	1 50	5 "
Gr. fl. imbriquée, en coupe, pétales blancs légèrement teints d'incarnat très-tendre. 1 ^{er} ordre.		
68. Contessa Paolina Maggi (<i>C. On. Maggi</i>)	1 " 2 "	
Imbrication modèle, tous les pétales blanc cire, transparents, comme vitrés. 1 ^{er} ordre, extra ! Donne parfois des fleurs roses.		
69. Contessa Rostan	1 "	
Rose cerise, pétales convexes, très-bien imbriqués, fleurs épaisses. 1 ^{er} ordre.		
72. Coquetti	1 "	
73. Cerradino (<i>Luzzati</i>)	1 50	5 "
De tout premier ordre, de très-large facture. Les pétales d'un rose veiné de saumon sont admirablement disposés en une surface très-plane, d'une très-belle imbrication. La moitié de la fleur, celle qui forme la partie centrale, est composée de pétales légèrement déchiquetés, d'un blanc rosé extrêmement tendre, tout fouetté de blanc.		
75. Countess of Derby (<i>Veitch</i>) (FLORE)	1 "	
Imbriqué, blanc strié rose.		
76. Countess of Ellesmere (<i>Jackson</i>)	1 " 2 "	
Forme d'une belle rose cent-feuilles, couleurs variables : rose satiné accidenté de blanc, blanc comme la neige accidenté de rose, blanc carné légèrement strié d'incarnat ; charmant sous toutes ses formes. Boutonne bien.		
512. Countess of Ellesmere bicolor	1 " 2 "	
77. Countess of Orkney (<i>Nicholson</i>)	1 " 2 "	
Pétales très-larges, blanc pur strié carmin, souvent pœoniforme au centre. Vient parfois rose très-clair tout ombré de rose foncé ou à fond blanc tout recouvert d'un réseau rose, sauf le bord exclusivement liseré de blanc pur. Semi-ouvert, il est admirable.		
79. Cup of Beauty (<i>Fortune</i>) (FLORE, XII, 185)	1 50	
Imbriqué, renoncéulé, blanc de lait accidenté rose.		
293. David Boschl	1 " 2 "	
Très-grande fleur, très-bien imbriquée, rose très-clair, plus clair au centre, souvent strié de blanc.		
81. Daviesi (<i>Davies et Co</i>)	1 "	
Rouge fleur de Grenadier, très-brillant ; pétales fermes, bien ronds, bien étalés ; goupillon central très-serré. Très-beau.		
58. De la Reine (= voir Camellia de la Reine).		
84. Delvecchio (<i>Danovarro</i>)	1 " 1 50	
Bien imbriqué, pétales échancrés, ceux du centre et ceux de la circonférence extérieure rose très-vif ; les pétales intermédiaires rose clair.		
87. Dionisia Poniatowska (<i>C. Luzzati</i>)	1 " 2 "	
Blanc de neige, imbrication délicate du <i>C. de la Reine</i> .		
88. Don Bernardo Lechi (<i>Brescia</i>)	1 50	5 "
541. Dr Boisdual (<i>Mielliez</i>)	2 "	
Produit d'une opération chirurgicale pratiquée avec		

dextérité sur un *C. Elisa Centurioni*. Admirable déviation du type qui fleurit généralement blanc, sauf par-ci par-là un accident carmin. Ici, l'imbrication parfaite consiste en pétales d'un beau rose satiné encadrant la majeure partie de la fleur d'un blanc rosé des plus délicats, çà et là ornementé de rubans blancs.

297. **Dryde et Dryade**, voir *Iride*.

	Fr. C.	Fr. C.
97. Duchess of Buccleugh	1 "	2 "
Très-grande fleur imbriquée, rose carmin strié.		
99. Duchesse de Berry	1 "	2 "
Blanc exquis, de la plus belle, de la plus délicate, de la plus noble des formes imbriquées, renonculées.		
100. Dupont de l'Eure	1 "	1 50
542. Edouardo Phillipson	1 50	3 "
Rouge très-vif, brillant, imbriqué: sommet des pétales tachetés de blanc pur, beau port; boutonne bien.		
101. Elisa Centurioni	1 "	1 50
Imbriqué, blanc maculé de rose.		
102. Emilia Campione	1 "	2 "
Laque carminée, teintes et nervures ponceau avec une large bande blanche au milieu des pétales; fleur très-grande et imbriquée.		
105. Emilia Gavazzi	1 "	1 50
Extrêmement délicat de forme et de coloris, bien imbriqué, blanc rosé tacheté et strié de carmin, centre jaune.		
564. Etoile polaire (<i>E.-G. Henderson</i>)	1 "	2 "
Fleur plus grande que celle du <i>Sasanqua</i> , rouge clair, pétales imbriqués, repliés en dedans, formant rosace, épais, consistants.		
106. Fanny Bolis (<i>Madoni</i>)	1 "	2 "
Forme parfaite, grande ampleur de pétales ronds, au nombre de plus de 80, renonculiformes, blanc carné, strié et tacheté de rouge sang. 1 ^{er} ordre.		
505. Fanny Tuccari	1 "	2 "
109. Ferdinando Murara	1 50	5 "
1 ^{er} ordre. Imbriqué, magnifique. Pétales très-nombreux, richement disposés; rose couvert de veinules, rubané blanc.		
110. Festiva (<i>Delgrande</i>)	1 50	5 "
Richissime forme imbriquée jusqu'à l'extrême centre; pétales des plus fermes; cerise clair bordé d'un très-léger liséré blanc. 1 ^{er} ordre.		
111. Fimbriata	1 "	1 50
Forme de l' <i>Alba plena</i> , circonférence dentelée.		
259. Francesco Ferruccio (<i>B. Lechi</i>) et Ferruccio = Principe Doria (<i>Moïse Mauri</i>)	1 "	1 50
Imbriqué, couleur ponceau très-foncé, bordé de bleu ardoisé. C'est évidemment un <i>C. PRINCEPE DORIA</i> (<i>Moïse Mauri</i>) débaptisé.		
114. Francesco Sforza	1 "	2 "
Imbriqué, façon <i>Rubini</i> , rose foncé, çà et là strié blanc, centre clair.		
299. Gaspara Stampa	1 "	2 "

	Fr. C.	Fr. C.
119. Général Lafayette (<i>Boll.</i>) (FLORE)	" "	1 50
Supérieurement imbriqué, rose satiné, bandelette blanche; d'autres fleurs sont à fond blanc, finement strié et saupoudré rose.		
300. Giardino Franchetti	1 "	1 50
Variété du <i>C. Targioni</i> .		
125. Giardino Petraja	1 50	5 "
Boutonne bien. Pétales imbriqués, épais, très-symétriquement disposés, rose cerise, ruban blanc pur, régulier.		
125. Giuseppe Biasi (<i>Milan</i>)	" "	1 50
Imbrication parfaite, grande fleur, blanc maculé carmin.		
129. Grétry (<i>E. Defresne</i>)	1 "	1 50
Cerise clair très-brillant, imbrication des plus délicates; inconstant.		
150. Guillaume III	1 "	1 50
Rouge clair.		
153. Helvetia	1 "	2 "
Feuillage du <i>C. Archiduchessa Augusta</i> . Port imposant. Fleur de première grandeur, pétales fermes, larges, d'une sévère imbrication. Saumon gaze de rose vif. 1 ^{er} ordre.		
134. Il 22 marzo	1 "	2 "
Bien imbriqué, rose clair, souvent une ligne blanche au centre de chaque pétale.		
135. Il cygno (<i>Casoretti</i>)	1 "	2 "
Blanc pur, pétales bien ronds, imbriqués, renonculi-formes.		
136. Il disinganno	1 "	1 50
137. Imbricata		
Forme de l' <i>Alba plena</i> , rouge carminé, parfois bien panaché, d'où le nom d' <i>imbricata tricolor</i> .		
139. Impératrice Eugénie (<i>A. Verschaffelt</i>)	1 "	1 50
Extra-belle variété très-constante du <i>C. Montironi</i> , forme renonculée, fond blanc rosé à réseau rose, bords blancs.		
296. Impératrice Marie Thérèse (<i>Jacques Van Eeckhaute</i>)	1 "	2 "
Imbriqué, dérive du beau <i>C. Marie-Thérèse</i> ; grandes fleurs, très-épaisses, très-étagées, à 8-9 rangées de pétales, d'un rose clair panaché de blanc pur.		
545. Incomparable (l')	1 "	2 "
297. Iride	1 "	1 50
Imbriqué, rose très-vif veiné. Ce <i>Camellia</i> est plus connu sous le nom égayant de <i>Dryde</i> .		
142. Iride nuova	1 "	2 "
Charmant <i>Camellia</i> rose, imbrication renonculée.		
145. Isabella Spicola	1 "	1 50
Blanc, bien imbriqué, pétales parfaitement en spirale, bien ronds. Grand <i>Camellia</i> .		
145. Jeffersoni (<i>Gunnell</i>)	1 "	1 50
D'un rouge brillant et de superbe forme imbriquée, ligne blanche très-étroite sur chaque pétale.		
146. Jenny Lind (<i>W. Mackensie</i>)	1 "	2 "
Imbrication parfaite jusqu'à l'extrême centre. Pétales		

	Fr. C.	Fr. C.
larges, légèrement échancrés, bien ronds, bien superposés; fond blanc maculé et strié de rose.		
147. Jubilee (<i>Low</i>)	1 "	2 "
Grandeur hors ligne, très-larges pétales bien imbriqués, bien ronds, bien superposés, blanc légèrement saupoudré de rose, pétales du centre blanc crème sans macules; très, très-beau.		
345. La Pace	1 50	3 "
256. La Rimembranza	1 50	
Fleur très-grande, imbriquée, rose brillant.		
151. Laura Rondt	1 "	1 50
Circonférence des pétales carmin foncé, ceux du centre plus clairs et striés de blanc.		
64. Lavinia Maggi (= voir Contessa Lav. Maggi, Conte Onofrio Maggi).		
152. Lemlichezi (<i>Miellez</i>)	1 "	2 "
Fl. tr.-gr., parfaitement imbriquée, rouge vif, couleur du <i>C. Leeana superba</i> ; le plus beau dans ce coloris.		
155. Léon Leguay (<i>Miellez</i>)	1 50	5 "
Imbrique admirable, rouge à reflet ponceau, extra-plein; pétales extérieurs ondulés, crispés, frisés sur les bords, quoique parfaitement imbriqués; effet superbe.		
208. Léopold I (<i>J. Verschaffelt</i>) (FLORE)	1 50	2 "
156. Linda Rosazza (<i>Ing. V. Rosazza</i>)	1 50	
Très-beau blanc, imbriqué, grande épaisseur de pétales convexes.		
595. Louis Lebois	1 "	2 "
526. Loula Crook (<i>Feast</i>)	5 "	15 "
157. Lowi (<i>Hugh Low et Co.</i>)	1 "	1 50
Rouge de la rose <i>Géant des batailles</i> , extra-beau, forme renonculée.		
159. Lucullus (<i>Rev. Herbert</i>)	1 "	1 50
Beau feuillage, fleur très-bien imbriquée, bien étoffée, ponceau tout marbré et tacheté de blanc pur; parfois tout rouge.		
161. Maculata perfecta	1 "	1 50
Syn.: <i>Varischi vera</i> = <i>Cruciata panaché</i> = <i>Contessa de Spaur</i> .		
Petit, imbriqué, tantôt fond rose satiné à bandelette blanche, tantôt blanc à bandelette rouge, d'autres fois panaché, strié, marbré, etc. Boutonne très-bien, mais doit passer, parfois, en serre chaude pour bien s'ouvrir.		
164. Mad. de Strekaloff	1 "	2 "
Rose tendre satiné, largement strié de blanc jaunâtre; coloris nouveau.		
167. Mad. Lebois (<i>Miellez</i>)	1 "	2 "
Rouge vif, imbriqué. 1 ^{er} ordre.		
346. Mad. Miellez (<i>Miellez</i>)	1 50	2 "
168. Mad. Pepin (<i>Miellez</i>)	1 "	2 "
Boutonne bien; extra-gros boutons presque sphériques. Pétales solidement imbriqués, nombreux, larges, épais, très-réguliers, rose cerise clair; ceux de l'intérieur rose tendre jusqu'à l'extrême centre. 1 ^{er} ordre.		

	Fr. C.	Fr. C.
170. Maddalena (<i>Lechi</i>).	1 "	1 50
Syn.: <i>Victoria magna</i> , <i>Victoria magnosa</i> , <i>Procrastinans</i> .		
Imbriqué, 1 ^{er} ordre; pétales extérieurs carmin foncé, ceux du centre sont de même couleur; les pétales intermédiaires d'un rose lavé de blanc satiné; toute la fleur striée de blanc.		
171. Madona	1 "	1 50
Renoncule superbe, blanc saupoudré et strié de carmin.		
178. Marchesa Natta (<i>Rovelli frères</i>).	1 "	1 50
Rose à reflet noirâtre au centre, strié à la circonférence; imbriqué, très-grand, admirable.		
179. Marchioness of Exeter (<i>Priaultx</i>).	1 "	1 50
Extra-grand, rose foncé, forme imbriquée.		
347. Margarita Caleoni	1 "	2 "
Rouge grenade très-clair; très-nombreux pétales imbriqués élégamment.		
182. Maria Teresa (<i>C. Maggi</i>).	1 "	2 "
8 à 9 rangées de pétales très-bien imbriqués; la fleur très-épaisse est blanche, toute saupoudrée de points carmin.		
185. Marie Morren (<i>H. Haquin</i>).	1 "	2 "
Imbriqué, pétales bien ronds, carmin vif, parfois tout maculés de blanc pur.		
184. Martha (<i>Buist</i>).	1 "	
Très-grand, superbe, parfaitement imbriqué, blanc très-pur; très-multiflore.		
187. Mathotiana alba (<i>Mieliez</i>).	1 "	2 "
Blanc pur, imbrication parfaite jusqu'à l'extrême centre. 1 ^{er} ordre.		
189. Mexicana nova (<i>C. Borghi</i>).	1 "	1 50
Sous cette dénomination absurde, nous cultivons un charmant <i>Camellia</i> qui se couvre d'une profusion de grandes cocardes ponceau, bien imbriquées, à pétales bien superposés et ornés, chacun, <i>invariablement</i> , d'un ruban blanc très-large qui ne fait jamais défaut.		
190. Micans	1 "	1 50
Rose carminé, bien imbriqué. 1 ^{er} ordre.		
192. Miniata (<i>Low</i>) (<i>FLORE</i>).	1 "	1 50
Charmant <i>Camellia</i> , forme modèle, rose vif, très-beau; boutonne bien.		
352. Miniata violacea	1 "	2 "
Boutonne très-bien, très-florifère. Feuillage plane, d'un beau vert foncé; cocardes carmin reflété violet, d'une imbrication parfaite, ruban blanc central.		
195. Mrs Abby Wilder (<i>Marshall Wilder</i>).	1 "	2 "
= <i>Wilder's alba</i> .		
Dans le genre du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> , très-bon.		
193. Mrs Cope	1 "	2 "
Très-florifère et de 1 ^{er} ordre. Renonculiforme, très-nombreux pétales, très-symétriquement rangés; fond blanc, très-délicatement, très-légèrement reflété de rose très-clair, saupoudré et barré de rose.		
196. Mrs Gunnell	1 "	
Blanc très-beau, genre <i>Alba Casoretti</i> , boutonne bien.		

	Fr. C.	Fr. C.
197. M. d'Offoy Ainsi que la <i>Queen of Beauties</i> (Reine des Belges), le <i>Camellia M. d'Offoy</i> paraît dériver de <i>M^{rs} Abby Wilder</i> : même bois, mêmes boutons. Ici, cette heureuse déviation se présente sous la forme d'une rosace plate composée de deux parties : tous les pétales intérieurs sont blancs, tous ceux de l'exté- rieur, d'un rose tendre. Ces pétales de l'intérieur, exclusivement d'un blanc très-pur, se décomposent eux-mêmes en deux parties : 1 ^o pétales larges, aplatis, 2 ^o pétales formant renoncule.	1 50	5 "
305. Montironi (<i>Casoretti</i>)	1 "	2 "
199. Napoléon III (<i>Jos. Baumann</i>) (FLORE) Extra-bien imbriqué, rose supérieurement veiné rose foncé, bordé blanc pur ; pétales très-fermes. A peine épanoui, ce magnifique <i>Camellia</i> , heureuse variété du <i>C. Emilia Gavazzi</i> , est souvent marbré de très-larges taches d'un blanc pur, d'un effet saisissant. Croissance trapue, boutonne très-bien.	1 "	1 50
201. Nassiniiana Imbriqué, rose, rubané de blanc sur chaque pétale.	1 "	2 "
204. Ninfa del Tebro (<i>Delgrande</i>) Boutonne bien. Fleurs convexes, très-épaisses, im- briquées ; nombreux rangs de pétales d'un rose satiné veiné très-délicat, ruban central très-large, blanc comme neige.	1 50	3 "
205. Ninfa Egeria (<i>Delgrande</i>) Joli feuillage ; tr.-gr. fl. imbriquée jusqu'à l'extrême centre ; blanc pur, rose <i>thé flavescens</i> au centre.	1 50	5 "
208. Olivetana (<i>Marquis Spinola</i>) = Chichizola Imbriqué, pétales convexes, très-nombreux, très- symétriquement rangés, ronds ; rose très-tendre, blanchissant de plus en plus vers le centre. Ce beau <i>Camellia</i> a été débaptisé à Gênes et nommé <i>Chichizola</i> .	1 "	
210. Ortenzia Luzzatti (<i>Ch. Luzzatti</i>) Forme d'une immense Rose Cent-feuilles, rose magni- fique, pétales d'une largeur extrême, extra-ronds, légère échancrure. Plus grand que le <i>C. Matho- tiana</i> .	1 "	
68. Paolina Maggi (= voir Contessa Paolina Maggi). 218. Perfection (<i>Palmer</i>) Syn. : <i>Beali</i> , <i>Palmer's Beali</i> , <i>Palmer's Cavendishi</i> . Imbriqué, rouge foncé rubané blanc.	1 "	1 50
221. Picta (<i>Rev. Herbert</i>) Pétales bien ronds, légèrement échancrés, blanc rosé strié de rose ; quelques pétales panachés comme dans l'ancien <i>Adonidea</i> ; centre jaune.	1 "	1 50
225. Planipetala (FLORE) Blanc, imbriqué, forme de la plus belle des <i>Roses</i> <i>Cent-feuilles</i> .	1 "	2 "
228. Pozzi (<i>Borzzone</i>) (FLORE XIV, p. 275). O Faragiana (<i>Tagliabue</i>). Extraordinairement grand, imbrication hors ligne, rose carmin fouetté de blanc ; pose des pétales admirable.	1 "	2 "

	Fr. C.	Fr. C.
229. Præclara (<i>Luzzatti</i>)	1 50	5 "
Rarement pæoniforme, le plus souvent admirablement renoncé, pétales très-fermes, arrondis, bien entiers. D'un beau blanc pur, centre <i>Rose thé jaune</i> ; plaques roses sur quelques pétales.		
252. Prince Albert	1 "	1 50
Syn.: <i>Albertus</i> (Chandler).		
Pétales du pourtour larges, bien arrondis, blancs, fouettés du carmin le plus vif; goupillon serré au centre de la fleur.		
253. Prince de Rohan	1 "	2 "
Cerise rosé, bien imbriqué.		
318. Princesse Clotilde (<i>Rovelli</i>)	5 "	
Bien imbriqué, presque plein, pétales fermes, blancs à larges rubans et à barres ponceau. Beau.		
255. Princesse Marie	1 "	1 50
256. Princesse Mathilde	1 "	1 50
Imbriqué, rose vif, ruban blanc.		
254. Princess Frederick William (<i>Fortune</i>) (FLORE) . .	1 50	
Imbriqué parfait, coloris <i>Prince Albert</i> . Voyez-en la peinture dans la FLORE, XII ^e vol. p. 181. Le beau <i>Camellia Cup of Beauty</i> est figuré dans le même volume p. 185.		
259. Principe Doria (<i>Moïse Mauri</i>)	1 "	1 50
Syn.: <i>Francesco Ferruccio</i> (Bern. Lechi).		
Ponceau très-foncé, bordé de bleu ardoisé.		
291. Principessa Aldobrandini	1 "	1 50
241. Principessa Baccocchi (<i>J. Boffi</i>)	1 "	1 50
Forme imbriquée, superbe, cerise à bandelettes blanches.		
244. Principessa Vidoni	1 "	
Très-grande fleur, bien imbriquée, rouge cerise rayé blanc, centre presque blanc.		
313. Queen of beauties , voir Reine des beautés .		
249. Raffia	1 "	1 50
Très-belle imbrication; rouge brillant ombré vermillon, rubané blanc. Très-belle déviation du <i>C. Principessa Baccocchi</i> .		
251. Ré	1 "	1 50
38. Reine (de la), voir Camellia de la Reine .		
315. Reine des beautés (<i>Queen of beauties</i>)	1 50	3 "
Rose clair très-délicat; très-belle variété.		
253. Reine des Belges (<i>Donkelaar</i>)	1 "	1 50
Imbriqué, rose liseré de blanc, boutonnet extrêmement bien.		
57. Reine des fleurs (= voir Commensa).		
349. Roi des Belges (<i>Omnibus</i>)	5 "	8 "
Admirable déviation du <i>C. Contessa Lavinia Maggi</i> à fleur rose cerise, le plus souvent couverte de larges plaques blanc pur.		
257. Roi Léopold (<i>E. Defresne</i>)	1 "	1 50
Rose fouetté de blanc.		
258. Rubens (<i>Donkelaar</i>)	1 "	1 50
Imbriqué, rose foncé à larges stries blanc pur; forme du <i>C. Principessa Baccocchi</i> .		

	Fr. C.	Fr. C.
260. Saccoi (<i>Sacco</i>)	1 »	1 50
Syn.: <i>Saccoi vera</i> , <i>Saccoiana vera</i> , <i>Jaco</i> , <i>Jacco primo</i> , <i>Aflida</i> , <i>Halfida</i> , <i>Luna</i> , <i>Aluna</i> , <i>Alunia</i> , <i>Alunia</i> <i>rosea</i> , <i>Alcina</i> , <i>Alcina rosea</i> , <i>Augustina</i> , <i>Augustina</i> <i>superba</i> , <i>Augustiniana superba</i> , <i>Amidina</i> , <i>Rosa nova vera</i> , <i>Normani</i> , etc.		
Bien imbriqué, pétales variables, roses, parfois trans- parents, vitrés, quelquefois unicolores, d'autres fois bien maculés de taches rondes d'un blanc pur, d'autres fois de couleur très-foncée; on le retrouve sous 17 ou 18 noms, sous 17 ou 18 formes. — Si Sacco vivait encore, qu'il serait fier!		
261. Schiavone (<i>Casoretti</i>)	1 »	
Nom dont on a fait euphoniqnement <i>Zovonio</i> .		
Imbriqué, superbe; sang foncé, les bords des pétales blancs; quelques stries sur le limbe.		
262. Scipione l'Africano	1 »	2 »
Parfaite imbrication, rouge cramoisi feu nuancé vio- let, tous les pétales lignés de blanc		
315. Souvenir d'Emile Defresne (<i>A. Verschaffelt</i>) . . .	1 50	5 »
Renonculiforme, pétales épais, ronds, rouge vif.		
265. Spini	1 »	1 50
Blanc de neige, pétales imbriqués hexangulairement.		
264. Stockwelliana	1 »	
Fleur très-ronde, pétales bien superposés, rose reflété de blanc. Boutonne bien. Variété du <i>C. Landrethi</i> .		
265. Storyi (<i>Story</i>)	1 »	2 »
Fleur imbriquée, rose brillant à la circonférence, presque blanc au milieu; d'autres fois d'un beau rose veiné.		
266. Targioni	1 »	1 50
Blanc pur nettement strié cerise, bien imbriqué.		
304. Targioni rosea	1 »	1 50
Variété du <i>C. Targioni</i> ; rose tendre strié de blanc.		
269. Teutonia (<i>Gruneberg</i>)	1 »	1 50
Très-florifère. Il produit de belles fleurs, ou toutes blanches ou toutes rouges, et quelquefois mi-partie de l'une et de l'autre couleur.		
270. Teutonia versicolor	1 »	1 50
Imbriqué rose clair à réseau net rose foncé, large bord blanc.		
272. Tricolor de Mathot	1 »	1 50
275. Tricolor imbricata plena (<i>Henderson</i>) (FLORE) . .	1 »	2 »
561. Tricolor nuova di Genova	2 »	
Rosace plate bien imbriquée, pétales ronds, se recou- vrant bien, rose vif, beaux rubans larges, blanc pur.		
274. Triomphe de Liège	1 »	2 »
Bien imbriqué, rose bleuâtre. 1 ^{er} ordre.		
276. Triomphe de Lodi	1 »	2 »
Boutonne bien. Imbriqué, pétales larges, blanc sau- poudré et strié de rose.		
275. Triomphe de Wondelgem (<i>A. Verschaffelt</i>) . . .	1 »	1 50
Rose imbriqué, ruban central plus clair; d'autres fois très-beau carmin rubané de blanc rosé.		
280. Unica (<i>Rev. Herbert</i>)	1 »	2 »
Blanc pur, extrêmement délicat, bien imbriqué, rare- ment pœoniforme; précieux.		

	Fr. C.	Fr. C.
281 Valle Vareda (<i>Rossi</i>)	1 " 2 "	
Syn. : <i>Valtevareda</i> .		
Très-grand, bien imbriqué, rose vif; souvent tout maculé de blanc de neige.		
283. Vestale (<i>Delgrande</i>)	1 " 2 "	
316. Vicomte de Nieulant (<i>Verschaffl.</i>)	1 50	
Fleur de bonne grandeur, rose très-tendre, transparent, quelques rares stries blanches au centre.		
404. Vicomte de Nieuport (<i>Jean Verschaffelt</i>)	1 50 5 "	
Beau feuillage, fleurs très-grandes, plates; de très-belle forme imbriquée cent-feuilles, à l'instar de la <i>Marie-Thérèse</i> ; beau rose satin. Variété très-florifère.		
170. Victoria magna (= voir <i>Maddalena</i> , = <i>Margarita</i> , <i>Lechi</i>).		
284. Victoria Radaelli (<i>Lechi</i>).	1 " 1 50	
Rose finement ligné de blanc, belle forme, beau port; boutonne avec une facilité extrême.		
287. Virgine di Colle Beato (FLORE) (= <i>C. Virgine Calubini</i>).	1 " 1 50	
Fleur imbriquée, blanche, pétales en spirale.		
288. Voleuse	1 "	
Fleur imbriquée, petite, renonculeiforme, rouge clair, centre foncé; boutonne bien.		
354. William Penn (<i>Feast</i>).	1 50 5 "	
Très-bien imbriqué carmin.		
356. Zebulon (<i>Waters</i>)	5 " 15 "	
Plus grand que l'ancien <i>Sweetiana</i> de <i>Colvill</i> et à couleur bien franche, qualité qui manquait à ce dernier. Pétales assez grands, extrêmement nombreux, serrés, fond blanc teint d'amarante très-léger; hachures et stries ponceau très-nettement posées sur le fond; le meilleur des pœoni-formes.		

JE LIVRE EN CAMELLIAS A MON CHOIX :



PRIX NETS.

50 Belles variétés de Camellias (1 ^{re} colonne) sans boutons, pour .	45 fr.
100 Camellias en 50 belles sortes (1 ^{re} colonne) dito. — .	85 "
50 Belles variétés de Camellias (2 ^e colonne) dito. — .	65 "
100 Camellias en 50 belles sortes (2 ^e colonne) dito. — .	125 "
100 — en boutons, en 50 variétés bien imbriquées (mais à notre choix)	160 "
100 — — — — — forts. 200 à 300 "	
100 Sauvageons pour la greffe	55 "

N. B. Pour les Camellias de force supérieure, pour les exemplaires très-forts, l'Établissement traitera par correspondance.

RHODODENDRONS

DE PLEIN AIR, RUSTIQUES.

COLLECTION DE VARIÉTÉS D'ÉLITE.

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS		de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
DES		Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
Rhododendrons de plein air.				
250.	Adèle (<i>Byls</i>).	1 50	2 50	5 "
415.	Alarm (<i>Waterer and Godfrey</i>) Blanc bordé cerise, mille fois supérieur au <i>Bylsianum</i> . — Bouquets très-beaux, très- serrés.	1 50	2 50	
244.	Attila (<i>John Waterer</i>). Genre <i>Victoria</i> , très-beau.	1 50	2 50	5 "
328.	Atrococcineum (<i>John Waterer</i>) Fleurs roses, impériale blanche.	1 50	2 50	5 "
252.	Atrosanguineum (<i>Waterer and Godfrey</i>) Couleur du <i>Rhod. arboreum</i> (type) cerise très- obscur, légère impériale noire.	1 50	2 50	5 "
502.	Aucubaeifolium (<i>Van Houtte</i>). Très, très-beau feuillage large, convexe, d'un beau vert, à taches jaune citron très-bien définies et constantes. D'un fort bel effet ornemental, plus beau de feuillage que le plus bel <i>Aucuba</i> .	1 50	" "	
510.	August Pracht (<i>Mardner</i>) Rose foncé extra-vif, tous les pétales bien maculés de noir.	1 50	2 50	
442.	Auguste Van Geert (<i>Auguste Van Geert</i>). Très-grande fleur blanc rosé, largement bordé et lavé de rose violacé vif, nombreuses petites macules d'un brun foncé	1 50	2 50	5 "
252.	Augustum (<i>Byls</i>) Fleur très-bien faite, rose carminé très-frais, jolie moucheture.	1 50	2 50	5 "
597.	Aurora (<i>Noble</i>). Rose vif, impériale citron.	1 50	2 50	5 "
416.	Barclayanum Beaux bouquets, rose lilacé vif, moucheture noire clairsemée.	1 50	2 50	5 "
299.	Baron de Serret (<i>Byls</i>)	1 50	" "	5 "
417.	Beauty of Surrey Rose, moucheté sur les pétales supérieurs.	1 50	2 50	5 "
598.	Béranger (<i>Noble</i>)	1 50	2 50	5 "
545.	Betzy Trotwood (<i>Standish</i>) Gr. fleur de belle forme toute chiffonnée, rose lilacé marbré de blanc, bords carmin; donne de bien beaux bouquets.	1 50	" "	
418.	Black eyed Susan Lilas pourpré, macule très-noire.	1 50	2 50	
555.	Blandyanum (<i>Standish</i>)	1 50	2 50	5 "

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

Rhododendrons de plein air.

	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
247. Blatteum Très-grande fleur, carmin sombre nuancé, panaché lilas, belle impériale Genre <i>macu-</i> <i>latum nigrum</i> , mais maculé sur les pétales inférieurs.	1 50	2 50	5
545. Bouquet de Flore (<i>Standish</i>) Dans les vrais <i>Catawbiense</i> ; beaux bouquets roses, fleur bien faite, très-belle impériale.	1 50	2 50	
231. Brayanum (<i>A. Waterer and Godfrey</i>) Amarante très-vif, grande macule blanche, beau feuillage.	1 50	2 50	
214. Broughtoni = LAWSONI Très-belles feuilles, grandes; très-gros bou- tons cerise vif, très-grande fleur d'un beau port, rose très-vif maculé de noir.	1 50	2 50	5
588. Bylsianum (<i>Byls</i>) Tr.-beaux bouquets rose tr.-vif, blanc au centre.	1 50	" "	5 "
216. Californicum (<i>Veitch</i>). Blanc rosé, maculé rose foncé, couleur tendre.	1 50	2 50	5
599. Candidissimum (<i>Noble</i>) Blanc marginé rose tendre, éclatante impé- riale, très-large, d'un beau jaune.	1 50	2 50	5
526. Candidum (<i>John Waterer</i>) Blanc à reflet bleuâtre, impériale jaune.	1 50	2 50	5
254. Candollei (<i>Byls</i>)	1 50	2 50	
447. Charles Bagley (<i>Waterer and Godfrey</i>)	4 "		
565. Clowesianum (<i>Rollisson</i>) (<i>FLORE</i>) Blanc maculé noir.	1 50	" "	5 "
561. Coccineum punctatum (<i>Rollisson</i>).	1 50		
512. Comte de Gomer (<i>A. Verschaffelt</i>) Blanc rosé très-tendre, bordé rose vif.	1 50	2 50	5
255. Comte de Flandre (<i>Byls</i>). Grande fleur, très-bien faite, rose satiné lilacé.	1 50	2 50	5
256. Concessum (<i>Byls</i>). Rose clair, très-vif, impériale rouille.	1 50	2 50	5
257. Concinnum (<i>Byls</i>). Lilas franc, extra-grande impériale élevée, blanc pur, se détachant nettement sur le lilas du fond	1 50	2 50	
590. Countess of Wilton Beau feuillage, belles fleurs rouge foncé.	1 50	2 50	
448. Cruentum (<i>Waterer and Godfrey</i>)	4 "	" "	
219. Cunningham's white (<i>caucasicum</i>) Variété recherchée pour sa floraison précoce et abondante; grandes fleurs d'un blanc pur.	1 50	2 50	
255. Curricanum (<i>Waterer and Godfrey</i>) Très-grosse fleur, très-grande, très-large, de belle forme; lilas rosé ombré; belle et large macule sur fond clair.	1 50	2 50	5
400. Cynthia (<i>Noble</i>).	1 50	2 50	5
288. Delectum (<i>Byls</i>)	1 50	2 50	

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

Rhododendrons de plein air.

	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
249. Delicatissimum (<i>John Waterer</i>)	1 50	» »	5 »
161. Downing (<i>campan.</i>)	1 50	2 50	5 »
594. Duc Alex de Wurtemberg (<i>Rinz</i>)	1 50	2 50	5 »
171. Duc de Brabant (<i>FLORE</i>) (<i>Cataub.</i>)	1 50	2 50	5 »
Magnifiques bouquets de fleurs blanches, bordées délicatement de rose tendre, moucheté de brun.			
429. Elfride (<i>Byls</i>)	1 50	2 50	5 »
Rose magnifique, belle forme et large impériale.			
262. Emilie (<i>Byls</i>)	1 50	2 50	5 »
Très-belle forme, grande fleur, rose carmin, belle impériale noire.			
595. Empereur François-Joseph II (<i>Rinz</i>)	1 50	2 50	5 »
Rose ponceau très-vif, très-brillant.			
172. Étendard de Flandre (<i>Van Houtte</i>) (<i>FL.</i>) (<i>vérai</i>)	1 50	2 50	5 »
Bouquets de fleurs de la plus belle des formes, lilas foncé, chatoyant, à myriades de points noirs.			
571. Étendard rose.	1 50	2 50	5 »
Fleurs extra-grandes, rose vif satiné, à superbe impériale.			
505. Evelyn (<i>Noble</i>)	1 50	2 50	5 »
Beaux bouquets blanc pur; beau feuillage, impériale ocre.			
350. Everestianum (<i>John Waterer</i>)	1 50	2 50	5 »
Très-joli bouquet serré, rose lilacé extrêmement tendre, extrêmement clair. Belle impériale pistache clair.			
297. Fanny (<i>Byls</i>)	1 50	2 50	5 »
Carmin clair, très-belle impériale fine.			
175. Fastuosum flore pleno (<i>Van Houtte</i>), (<i>FLORE</i>)	1 50	2 50	5 »
Beau lilas reflété de blanc; fleur semi-double, à superbe macule jaune rouille.			
290. Fleur de Marie (<i>Byls</i>)	1 50	» »	5 »
165. Fleur de roi (<i>Van Houtte</i>)	» »	5 »	10 »
Très-belle forme: fleurs très-solides, pétales très-larges blanc légèrement rosé; impériale noire très-belle. Extra!			
264. Flora (<i>Byls</i>)	1 50	2 50	5 »
Rose franc, légère impériale.			
454. Fortunei (<i>Glendinning</i>)	1 50	2 50	5 »
294. Gandavense (<i>Byls</i>)	» »	» »	5 »
295. Gevaert (<i>Byls</i>)	1 50	2 50	5 »
Rose lilacé, belle forme.			
507. Giulietta (<i>Rinz</i>)	1 50	2 50	5 »
468. Gloire de Bellevue (<i>D. Vervaeke</i>)	4 »	» »	10 »
Très-beaux bouquets de très-grandes fleurs d'un très-beau rose carminé très-frais; magnifique, large impériale noire ombrée safran; tous les pétales sont ponctués.			

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

Rhododendrons de plein air.

	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
266. Gontran (<i>Byls</i>)	1 50	2 50	5 "
Bouton cerise vif, fleur carmin.			
291. Grandiflorum (<i>Byls</i>)	1 50	2 50	5 "
Grands bouquets de larges fleurs, de coloris rose très-frais; impériale noire.			
267. Grétry (<i>Byls</i>)	1 50	2 50	5 "
Rose clair reflété blanc, grande macule blan- che en guise d'impériale. Bonne forme, très- beau bouquet.			
269. Hortense (<i>Byls</i>)	1 50	2 50	5 "
Carmin à grand panache blanc, bouquet de grand effet.			
306. Iago (<i>Noble</i>).	1 50	2 50	5 "
Très-grande fleur pourpre ombré amarante ; immense impériale noire.			
270. Ida (<i>Byls</i>)	1 50	2 50	5 "
Lilas très-foncé, carminé; petite impériale orange sombre.			
304. Impératrice Eugénie (<i>Dauvesse</i>)	1 50	2 50	5 "
Grande fleur, pourpre foncé, large macule noire; grand effet.			
362. Incomparable (<i>Rollisson</i>)	1 50	2 50	
592. Jean Verschaffelt (<i>Jean Verschaffelt</i>)	1 50	2 50	5 "
Cerise carminé, tous les pétales richement pointillés de noir.			
164. Johann Stern (<i>Rinz</i>) (<i>magnoliaefolium</i>).	1 50	2 50	5 "
Blanc marginé de lilas très-clair, extrêmement tendre; très-belle impériale à mouchetures cramoisi noir très-nettes. La fleur est d'un blanc pur à la seconde période de son épa- nouissement. Très-rustique.			
221. John Waterer (<i>John Waterer</i>)	1 50	2 50	5 "
Rouge amarante, centre reflété feu, maculé noir			
455. Joseph Whitworth (<i>John Waterer</i>).	4 "	" "	
529. Lady Eleanor Cathcart (<i>John Waterer</i>)	1 50	2 50	5 "
Bouquets très-beaux, très-serrés, rose vif à impériale longue et étroite, presque noire, produisant un superbe effet.			
449. Lady Francis Crossley (<i>Waterer and Godfrey</i>).	4 "	" "	
240. Leopard (<i>John Waterer</i>)	1 50	2 50	5 "
Lilas très-frais et clair, à grand effet, relevé par une impériale de toute beauté; mou- cheté, strié sur tous les pétales. Distinct de tout ce qui existe.			
395. Limbatum (<i>Standish</i>)	1 50	2 50	5 "
Bouquets très-compactes, superbes; fleurs très- bien disposées, fond blanc rosé, large ruban du plus beau carmin vif. Extra, extra!			
509. Lindleyanum (<i>Mardner</i>)	2 "	" "	
311. Lord Clyde (<i>Noble</i>).	1 50	2 50	
Sang foncé, excellente variété; très-beaux bouquets.			

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

Rhododendrons de plein air.

	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
419. Lord John Russell (<i>Waterer and Godfrey</i>) . Rose clair admirablement moucheté.	1 50	2 50	5 »
187. Lowl (<i>maximum</i>) (<i>pictum album</i>) Blanc légèrement bordé de rose lavande, impériale ocre.	1 50	2 50	5 »
173. Maculatum (<i>Catawbiense</i>) Lilas nuancé, très-grande macule toute noire.	1 50	2 50	5 »
177. Maculatum nigrum superbum	1 50	2 50	5 »
379. Mad. Nauen (<i>Dr Petzold</i>)	» »	2 »	4 »
366. Magulfiorum (<i>Rollisson</i>) Lilas très-foncé, très-beau; grande impériale verte, se détachant sur une large macule blanche.	1 50	» »	
420. Magnum bonum (<i>Waterer and Godfrey</i>) . . . Très-large fleur rose lilas, chaque pétale recouvert d'une large macule noire; très-beau Extra!	1 50	2 50	5 »
274. Marguerite de Bourgogne (<i>Byls</i>) Très, très-beau rose.	1 50	» »	
273. Mercator (<i>Byls</i>) Bouton presque noir, fleur rouge carminé.	1 50	2 50	
396. Minnie (<i>Standish</i>) (<i>Illustration</i>) Blanc très-légèrem. bordé de lilas rosé, grande et large impériale jaune pointillé pistache.	1 50	2 50	5 »
243. Mirandum (<i>John Waterer</i>)	1 50	2 50	
456. Mrs Fitz-Gerald (<i>John Waterer</i>)	4 »	» »	
450. Mrs John Clutton (<i>Waterer and Godfrey</i>) . .	4 »	» »	
451. Mrs R. S. Holford (<i>Waterer and Godfrey</i>) . .	5 »	» »	
452. Mrs William Bovill (<i>Waterer and Godfrey</i>) .	5 »	» »	
222. Mrs John Waterer (<i>John Waterer</i>) Rose carminé, plus clair vers l'onglet, impériale fine, très-fine, nettement dessinée sur le carmin pointillé de cramoisi.	1 50	2 50	5 »
426. Multimaculatum Blanc rosé tout maculé.	» »	2 50	5 »
308. Napoléon Baumann (<i>J. Baumann</i>) Rose vif tout moucheté de cramoisi foncé.	1 50	2 50	5 »
455. Napoléon III	1 50	2 50	5 »
197. Nazarethinum foliis albo-variegatis	» »	2 50	5 »
370. Neige et Cerise (<i>Van Houtte</i>) (FLORE, XIII, 185.) Feuilles larges, convexes, très-belles. Il est très-florifère; ses bouquets sont serrés, ses boutons, sang noir; les corolles ont la forme de celles du <i>R. arboreum</i> , sauf que le limbe s'élargit et se relève gracieusement en dehors, vers la circonférence. Toute la corolle est d'un blanc de neige satiné argenté, et le pourtour seul, la lèvre seule, qui forme l'orifice de la corolle, est du plus riche carmin	1 50	2 50	5 »

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

Rhododendrons de plein air.

	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	boisson parfait.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
421. Nero (<i>Waterer and Godfrey</i>)	1 50	2 50	5 "
Pourpre très-foncé, richement maculé; très-beaux bouquets de très-belle forme, larges fleurs bien ouvertes. Extra!...			
404. Ophelia (<i>Noble</i>).	1 50	2 50	5 "
Beau bouquet, blanc pur, impériale jaune.			
278. Ornatum (<i>Byls</i>).	1 50	2 50	5 "
Bouquet serré, des plus distingués. Rose charmant, large impériale ocre, très-ouvragée.			
428. Paix de Villafranca (<i>Dauvesse</i>).	1 "	2 "	5 "
Fleur très-large, rose foncé ou amarante clair, large macule brune.			
180. Pardoloton	1 50	2 50	5 "
Grande fleur lilas amarante, à très-grande macule noir éclairé d'amarante.			
181. Pardoloton versicolor (<i>Van Houtte</i>)	1 50	2 50	5 "
Grande fleur d'un blanc nuancé lilas, très-largement bordé de lilas amarante, très-large macule jaune rouille; d'un très-bel effet.			
574. Paxtoni (<i>Noble</i>).	1 50	2 50	5 "
425. Perryanum (<i>Waterer and Godfrey</i>).	1 50	2 50	5 "
Rose clair, jolie macule.			
591. Présid. Victor Vanden Hecke (<i>D Vervaeke</i>).	1 50	2 50	5 "
Rose ponceau très-vif, large macule noir-jais.			
422. Prince Albert (<i>Waterer and Godfrey</i>)	1 50	2 50	5 "
Beau feuillage, fleur d'une riche couleur laque sombre. Extra!			
207. Prince Camille de Rohan (<i>FLORE</i>).	1 50	2 50	5 "
Fond blanc, large macule brun foncé, les bords des pétales élégamment ondulés. Extra!			
589. Prinz Eugen (<i>Roth</i>)	1 50	2 50	5 "
Blanc rosé bordé lilas frais, large impériale noire; fait toujours bouton. Extra!!			
403. Princesse Hortense (<i>Noble</i>).	1 50	2 50	5 "
279. Princesse Marie (<i>Byls</i>)	1 50	2 50	
Rose vif d'une très-grande richesse; admirable impériale noir-jais, se détachant nettement sur le fond rose carmin.			
455. Purity (<i>Waterer and Godfrey</i>)	5 "	6 "	
375. Racatum (<i>Noble</i>)	1 50	2 50	
407. Rebecca (<i>Noble</i>)	" "	2 50	5 "
280. Reine des Belges (<i>Byls</i>).	1 50	2 50	
Rose très-tendre.			
292. Reine Amélie (<i>Byls</i>)	1 50	2 50	5 "
Carmin lilacé, impériale intense, moucheture noir reflété feu.			
441. Reine Marie Henriette (<i>Van Houtte</i>)	5 "	10 "	15 "
Nouvelle variété de semis. Extra! Feuillage des Rhod. pontiques; lilas mêlé de stries blanches; impériale noire.			

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS

DES

Rhododendrons de plein air.

	de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
	Fr. C	Fr. C	Fr. C.
408. Rienzi (<i>Noble</i>)	1 50	2 50	
Très-beau coloris amarante très-sombre; légère impériale noire.			
431. Rosalie Robert	1 50	2 50	5
Grande fleur, très-belle, rose carminé très- beau; légère impériale ocre.			
409. Rosa mundi (<i>Noble</i>)	1 50	2 50	
Rose vif, superbe bouquet.			
432. Sapho (<i>Noble</i>)	1 50	2 50	5
Rose carminé extrêmement délicat, pétales frangés; impériale blanc et ocre.			
411. Satanella (<i>Noble</i>)	1 50	2 50	
556. Sir Walter Scott (<i>Standish</i>)	1 50	2 50	
Blanc rosé; très-jolie impériale.			
242. Soleil d'Austerlitz (<i>Dauvesse</i>)	1 50	2 50	
Rose reflété flamme de punch, brillante im- périale.			
565. Stamfordianum (<i>Rollisson</i>) (<i>FLORE</i>).	1 50	2 50	
Très-belle forme; carmin sombre reflété lilas; magnifique impériale noire qui se prolonge en petites mouchetures sur les pétales infé- rieurs; extrêmement rustique.			
558. Standishi (<i>Standish</i>)	1 50	2 50	5
Rose carminé; très-mince impériale.			
434. Stella (<i>Waterer and Godfrey</i>)	3 "		
412. Stella (<i>Noble</i>)	" "	2 50	4
Blanc de lait bordé et lavé de lilas très-tendre, large impériale jaune d'ocre.			
459. Surprise (<i>John Waterer</i>)	3 "		
457. Sydney Herbert (<i>John Waterer</i>)	3 "		
246. The Great Arab (<i>John Waterer</i>) (<i>Vesuvius</i>)	1 50	2 50	3
Cerise feu.			
460. The Warrior (<i>John Waterer</i>)	4 "		
424. Titian (<i>Waterer and Godfrey</i>)	1 "	2 "	4
Rose brillant.			
376. Towardl (<i>Noble</i>)	1 50	2 "	5
Très-ample fleur rose lilacé, feuillage superbe.			
440. Verschaffelti (<i>A. Versch.</i>)	1 50	2 50	5
Très-gros bouquets; fond blanc lavé de lilas tendre, très-large macule pourpre noir; extra.			
205. Versicolor flore pleno (<i>Moens</i>)	1 50	2 50	5
Fleur semi-double, rose lilacé, très-étaminée; bel effet.			
185. Victoria (<i>Pince</i>)	1 50	2 50	5
Très-beaux bouquets amarante très-vif, su- perbe macule noire, éclairée de blanc.			
527. Victory variety (<i>John Standish</i>)	1 50	2 50	5
Laque carminée bordée presque noir; impé- riale magnifique.			
544. Vivid (<i>John Standish</i>)	1 50	2 50	5
Rose vif, beau bouquet, très-riche.			

NUMÉROS, NOMS ET DESCRIPTIONS DES		de 1 à 4 branches.	de 5 à 10 branches.	buisson parfait.
Rhododendrons de plein air.		Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
425.	William Downing (<i>Waterer and Godfrey</i>) . (FLORE, XVI, sous presse). Beaux bouquets, fleurs amarante foncé à im- périale épaisse très-noire, paraissant sculp- tée.	2 "	4 "	
415.	Zampa (<i>Noble</i>) Laque teintée de violet clair, centre feu, cou- leur qui s'étend vers la circonférence; mou- chetur brune; grand effet, coloris nouveau.	1 50	2 50	

COLLECTIONS DE RHODODENDRONS DE PLEINE TERRE.

Variétés au choix de l'Établissement.

A.	12	variétés, plantes de 1 à 4 branches	(sans boutons)	fr.	13	"
B.	25	—	—	"	25	"
C.	50	—	—	"	45	"
D.	12	variétés, plantes plus fortes	(sans boutons)	"	25	"
E.	12	—	—	(de 3 à 8 boutons)	50	"
F.	25	—	—	(sans boutons)	50	"
G.	25	—	—	(de 5 à 10 boutons)	80	"
H.	50	—	—	(sans boutons)	100	"
J.	12	—	fortes	(de 8 à 15 boutons)	100	"
K.	12	—	extra-fortes	(de 15 à 30 boutons)	125	"

☞ On sait qu'il s'agit de boutons **de bouquets** à fleurs, c'est-à-dire, que chaque bouton développe non pas une fleur, mais un **bouquet de fleurs**.

RHODODENDRONS CAUCASICUM DE PLEINE TERRE.

Plantes trapues, larges, très-touffues, bien variées, mais ne s'élevant que d'un à trois pieds de hauteur; très-propres à former de belles corbeilles.


Fortes plantes en mélange,	<i>la pièce</i>	fr.	1	"
	<i>les douze</i>	"	10	"
	<i>les vingt-cinq</i>	"	20	"

RHODODENDRONS HYBRIDES D'ORANGERIE.

570. NEIGE ET CERISE (Van Houtte).

(FLORE, XIII, 185.)

Prix : de 1 à 4 branches	1 1/2 francs.
de 5 à 10 "	5 "
de 5 à 10 " (4 à 8 boutons) suivant la	
force des plantes	6 à 10 "
Buissons, suivant leur force	4 à 8 "
Buissons, suivant la force des plantes, combinée avec	
le nombre de boutons qui les garnissent	15 à 25 "

 **Feuilles larges, convexes, très-belles. Il est très-florifère; ses bouquets sont serrés, ses boutons sang noir; les corolles ont la forme de celles du *R. arboreum*, sauf que le limbe s'élargit et se relève gracieusement en dehors vers la circonférence. Toute la corolle est d'un blanc de neige satiné argenté, et le pourtour seul, la lèvre seule, qui forme l'orifice de la corolle, est du plus riche carmin. Ce Rh. ne réunit toutes ses qualités dans notre Flandre que quand, après avoir formé ses boutons en plein air, il est rentré en serre pour s'y montrer dans toute sa beauté.**

310. August Pracht (Mardner)	Fr. C. 5 à 6 "
Rose foncé extra-vif, tous les pétales bien maculés de noir.	
28. Gowenianum (hybr. de l'azaleoides), très-fort	1 50
225. Madame Legrelle-d'Haais (Van Houtte) (hybr. arb.)	5 à 6 "
Ponceau satiné exquis, bien moucheté de noir, passant au rose vif.	
225. Madame Wagner (Verschaffelt), fort	2 à 5 "
Centre blanchâtre, bords carmin foncé.	
199. Nuits d'Young (VII.), très-fort	5 "
Très-foncé, boutons presque noirs, quasi-rustique.	
86. Othello (Rinz) (FLORE, XII, 175), fort	2 à 5 "
Beau feuillage, fleur rouge foncé, reflet noir, impériale jais.	
220. Pelargonioeflorum (FLORE, X, p. 225)	2 à 10 "
Obtenu par le croisement d'un Rhododendron avec une Azalée de Gand; ses couleurs tiennent des deux parents; la figure, quoique exacte, qu'en a publiée la FLORE n'en donne qu'une faible idée.	
471. Princess Alexandra (Veitch)	10 "
472. — Alice (")	10 à 20 "
473. — Helena (")	6 à 15 "
166. Princesse Charlotte	1 50 à 5 "
71. — Vogoridès (cinnam.)	1 50
Riche carmin, moucheté et strié vermillon.	
82. rosalba (Cunningh.) (FLORE, X, 175)	2 à 4 "
Genre arboreum. Rose marginé d'un large ruban blanc.	
99. Veitchianum (FLORE, XV, 41)	5 à 40 "
Pour toute description, renvoyons les amateurs à la planche double qui fait face à la page 41 du XV ^e volume de la FLORE.	


RHODODENDRON DU JAPON.

469. Metternichi, belles petites plantes	fr. 5 "
---	---------

RHODODEND. DES ILES-DE-LA-SONDE.

76. jasminiflorum	fr. 5 à 25 "
77. javanicum (FLORE, VI, 155)	" 5 à 25 "
92. retusum (FLORE, X, 187)	" 4 à 25 "

MAGNOLIAS.

 Très-belle marchandise. — L'Etablissement possède un large stock de ce magnifique **MAGNOLIA LENNÉ** (n° 13) dont la planche double a paru dans le **XVI^e** volume de la *Flore*, page 159.

	Fr. C.		Fr. C.
3. <i>cordata</i>	2 »	(PURPUREO-YULAN)	
2. <i>macrophylla</i>	5 à 8 »	9. — — <i>alba spectabilis</i>	3 à 6 »
13. <i>purpurea</i> (<i>discolor</i>).	1 50	15. — — <i>Lennei</i> (FLORE),	
14. <i>tripetala</i> (<i>Umbrella</i>)		<i>fort.</i>	5 à 25 »
	50 c. à 6 »	Fleur rouge foncé, superbe.	
12. <i>Yulan</i> (<i>conspicua</i>)	3 à 6 »	6. — — <i>Norberti</i> (<i>Alexan-</i>	
(HYBRIDÆ)		<i>driæ, speciosa</i>).	2 à 8 »
2. — <i>Bylsiana</i>	2 à 5 »	7. — — <i>Soulangeana</i>	2 à 8 »
4. — <i>Fischeri odorata</i>	2 à 5 »	11. — — <i>triumphans</i> .	2 à 5 »

AUTRES ARTICLES DE TERRE DE BRUYÈRE.

(TOUS RUSTIQUES.)

	Fr. C.		Fr. C.
1. <i>Andromeda</i> <i>polifolia</i>	» 75	16. <i>Kalmia</i> <i>latifolia</i> , <i>fort</i>	. 1 50
2. <i>Bryanthus</i> <i>erectus</i>	5 »	<i>les douze</i>	15 »
3. <i>Cassandra</i> <i>calyculata</i>		<i>très-fort</i>	2 50
(<i>Andr.</i>)	» 75	<i>les douze</i>	25 »
4. — — <i>nana</i>	1 »	17. <i>Ledum</i> <i>latifolium</i>	» 50
5. <i>Cassiope</i> <i>tetragona</i> (<i>Andr.</i>)	5 »	18. — — <i>canadense</i>	2 »
6. <i>Clethra</i> <i>alnifolia</i>	» 75	19. — <i>palustre</i>	» 50
7. <i>Comptonia</i> <i>asplenifolia</i>	2 »	20. — — <i>decumbens</i>	1 »
8. <i>Daboecia</i> <i>polifolia</i>		21. <i>Lelophyllum</i> <i>buxifolium</i>	» 50
(<i>Menz.</i>)	1 »	<i>les douze</i>	5 »
9. — — <i>alba</i>	» 75	22. <i>Leucothoe</i> <i>axillaris</i>	
10. <i>Dryas</i> <i>octopetala</i>	1 50	(<i>Andr.</i>)	1 50
2. <i>Erica</i> <i>ciliaris</i>	» 50	23. — <i>Mariana</i> (»)	1 50
3. — <i>hibernica</i>	» 50	24. — <i>spinulosa</i> (» <i>Catesbæi</i>)	1 50
4. — <i>Makayana</i>	» 50	25. <i>Linnæa</i> <i>borealis</i>	1 »
7. — <i>pygmæa</i>	» 50	26. <i>Loiseleuria</i> <i>procum-</i>	
8. — <i>scoparia</i>	» 50	<i>bens</i> (<i>Azalea</i>).	2 »
9. — <i>Tetralix</i> <i>alba</i>	» 50	27. <i>Lyonsia</i> <i>ligustrina</i>	
10. — <i>vagans</i> <i>alba</i>	» 50	(<i>Andromeda</i>)	» 50
11. — — <i>carnea</i>	» 50	28. <i>Menziesia</i> <i>globularis</i>	3 »
12. — — <i>rubra</i>	1 »	— <i>rubra</i>	2 »
15. — <i>vulgaris</i> <i>alba</i>	» 50	29. <i>Oxycoccus</i> <i>macrocar-</i>	
20. — — <i>Alforti</i>	» 50	<i>pus</i> (<i>Vacc.</i>)	» 50
15. — — <i>nana</i>	» 50	<i>les douze</i>	5 »
16. — — <i>pumila</i>	» 50	Cultivé en Angleterre pour ses fruits.	
18. — — <i>variegata</i>	» 75	30. <i>Pernettya</i> <i>speciosa</i> (?)	» 50
11. <i>Galax</i> <i>aphylla</i>	2 »	<i>les douze</i>	5 »
12. <i>Gaulthiera</i> <i>procumbens</i>	1 »	31. <i>Phyllodoce</i> <i>empetri-</i>	
13. — <i>Shallon</i>	1 »	<i>formis</i>	1 »
14. <i>Kalmia</i> <i>angustifolia</i>		480. <i>Rhododendron</i> <i>Cha-</i>	
(<i>pumila</i>)	» 50	<i>mæcistus</i>	6 »
<i>la douzaine</i>	5 »	483. — <i>hirsutum</i>	1 »
15. — — <i>rubra</i>	2 »	484. — — <i>variegatum</i>	1 50

	Fr. C.		Fr. C.
485. <i>Rhododendron kamtschaticum (rusticum)</i>	1 »	mirable arbuste du Japon à beau feuillage, à belles baies corail, en panicles.	
486. — <i>myrtifolium</i>	2 »		
53. <i>Rhodora canadensis</i>	1 »	55. <i>Xanthorrhiza apiifolia</i>	» 50
54. <i>Skimmia japonica</i>	1 »	56. <i>Zauschneria californica</i>	1 »
les douze.	10 »	57. <i>Zenobia floribunda</i>	
le cent.	70 »	(<i>Andromeda</i>)	5 à 15 »
Ne gèle pas à l'exposition du Nord. Ad-		58. — <i>speciosa</i> (»)	» 75
		59. — — <i>dealbata</i> (»)	1 »

ARBRES & ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR.

	Fr. C.		Fr. C.
<i>Abies</i> , voir <i>Conifères</i> .		18. <i>Acer</i> polymorph. diss. fol. roseo-marginatis (FLORE XV, 127).	25 »
<i>Abricotiers d'ornement</i> , voir <i>Armeniaca</i> .		3. — — heteroph. dissectum (FLORE).	1 »
<i>Acacia</i> , voir <i>Robinia</i> .		19. — — septemlobum.	50 »
30. <i>Acer</i> campestre, fort.	» 50	(FLORE, XIV, 275.)	
36. — — fol. arg.-var.	1 50	Port trapu, feuillage tout noir, magnifique, à moins qu'il ne se panache de taches roses, ce qui devient rare, depuis que nos exemplaires ont pris de la vigueur.	
37. — — — maculatis.	1 50	29. — — <i>Pseudo-Platanus</i> .	50 c. à 1 »
Superbe espèce très-rustique, à tige rouge foncé.		25. — — dissectum (<i>laciniatum</i>).	1 »
26. — <i>lævigatum</i> .	4 »	9. — — fol. aureo-var., fort, 50 c. à 1	50
42. — <i>macrophyllum</i> .	1 »	49. — — <i>fructu rubro</i> .	1 »
31. — <i>Negundo</i> .	» 50	10. — — <i>purpurascens</i> , fort	1 »
1. — — <i>californicum</i> , fort	» 50	les vingt-cinq.	20 »
53. — — <i>cissifolium</i> (S. et Z.) (N° 5036).	10 »	les cinquante.	55 »
15. — — <i>foliis albo-variegatis</i> .		— — — <i>extra-fort</i> , tige magnifique.	6 »
Plantés par groupes, ces <i>Erables</i> (<i>Acer</i>) panachés de blanc offrent au paysagiste beaucoup de ressources pour varier ses plantations. Ces arbres, qui semblent saupoudrés de neige, tranchent sur tout ce qui les environne. — L'établissement les livre aux prix suivants :		Superbe variété, beau feuillage à revers pourpre.	
BASSES TIGES, pièce	» 50	20. — — <i>tricolor</i> .	1 »
le cent.	40 »	52. — <i>pulchrum</i> (nov. sp.) (SIEBOLD et Zucc.).	10 »
MOYENNES TIGES, pièce	» 75	4. — <i>rubrum</i> (<i>coccineum</i>).	» 50
le cent.	50 »	11. — — <i>foliis aureo-variegatis</i> .	1 à 2 »
TIGES de 4 à 5 pieds, pièce	1 »	23. — <i>spicatum</i> (<i>montanum</i>)	1 »
le cent.	75 »	54. — <i>tataricum</i> .	» 50
8. — — — <i>laciniatis</i> , fort	» 60	22. — — <i>Ginnala</i> .	3 »
les douze.	6 »	14. — <i>Wagneri</i> dissectum (<i>laciniatum</i>).	4 »
12. — <i>pensylvanicum</i> (<i>striatum</i>).	50 c. à 2 »	1. <i>Actinidea polygamæ</i> (<i>Prunus Kolomikta</i>).	1 »
39. — <i>platanoides</i> .	1 »	Arbuste ornemental des bords du fleuve Amour, atteignant 6 à 7 pieds de hauteur;	
2. — — <i>crispum</i> (<i>laciniatum</i>).	1 à 2 »		
17. — polymorph. <i>atropurpureum</i> .	10 à 25 »		
(FLORE, XII, 175.)			

fleurs blanches à odeur suave, fruits comestibles (*Maximow.*).

Fr. C.

4. *Æsculus Hippocastanum*
(*Marronnier d'Inde*) » 50
5. — — flore albo pleno (Fl.) 1 »
les douze . . 10 »
13. — — foliis arg.-varieg. 1 »
2. — — — marginatis . 1 »
14. — — — Memmingeri . 1 »
6. — — rubicunda . 1 à 5 »
19. — — heterophylla fol.
aureo-marg. . 1 »

1. *Allanthus glandulosa*.
très-fort, pièce. 50 c. à 1 »
les vingt-cinq. 10 à 20 »

1. *Akebia quinata* . . 1 »
8. *Alnus glutinosa aurea*
(*Illustr.*) . . 5 »
2. — — imperialis (*asplenifolia nova*) . » 75
les douze . . 8 »

Très-beau port ; feuillage très-pittoresque ; gr. feuilles régulièrement découpées en lanières.

7. — — laciniata . . 1 »
3. — — oxyacanthifolia . 1 »
5. — — sorbifolia . . 1 »
1. *Amorpha fruticosa*, touffe » 50
les douze . . 4 »
2. *Ampelopsis hederacea*
Michx. . . » 50
les douze . . 5 »
le cent . . 35 »

Vigne-Vierge à grandes feuilles à cinq lobes d'un beau vert luisant, extrêmement propre à garnir des murs contre lesquels elle s'attache solidement. Ces vigoureuses feuilles restent vertes, longtemps encore, quand déjà celles de l'*Amp. hirsuta* sont devenues entièrement rouges.

7. — heterophylla . . 1 »
3. — — fol. albo-marmoratis . . 1 »
4. — hirsuta DON . . » 50
les douze . . 5 »
le cent . . 35 »

Espèce voisine de l'*Amp. hederacea* ; végétation vigoureuse, grandes feuilles quinquelobées ; la plante devient tout à fait rouge à l'automne.

96. *Amygdalus communis*
fl. pl. . . 1 »
74. — *Persica fl. albo pleno* 1 »
95. — — *camelliæflora* . 1 »

Superbes arbustes d'ornement presque tous figurés dans la FLORE. Voyez-y le *versicolor* (FLORE, XIII, 51), les belles variétés à fleurs très-doubles, blanches et

rouges (*albo pl. et rubro pleno*) (Fl. X, 1 et 95), les *camelliæflora* et *dianthiflora* (FLORE XIII, 47 et 49) etc. etc.

Fr. C.

92. *Amygdalus Persica dianthiflora* (*caryophylloides*) . . 1 »
les douze . . 10 »
93. — — *rosæflora* . . 1 »
les douze . . 10 »
75. — — fl. rubro pleno . 1 »
les douze . . 10 »
76. — — *versicolor* . . 1 »
les douze . . 10 »
les vingt-cinq . 18 »
les cinquante . 30 »

Andromeda, voir aux
Plantes de terre de
bruyère, page 29.

2. *Aralla japonica* . . 1 »
1. — *spinosa* . . 1 »
les douze . . 10 »

Araucaria, v. *Conifères*.
Arbre à liège, de *Sibérie*, voir *Phellodendron*.

— de *Judée*, voir *Cercis*.

— de *neige*, voir *Chionanthus*.

1. *Aristolochia Siphon* . . 1 »
très-fort . . 2 »

Plante grimpante à très-grandes feuilles, servant à tapisser des murs situés, de préférence, au Nord ou au Levant.

8. *Armeniacæ vulg. foliis*
arg.-var. 50 c. à 1 »
6. — — — aur.-macul. 50 c. à 1 »

Abricotiers à fruits comestibles, à feuillage très-constamment panaché, l'un de jaune, l'autre de blanc.

7. — — pendula . . 1 »

Aubépine, voir *Crataegus Oxyacantha*, p. 34.

1. *Aucuba himalaica* (*fœm.*)
1 à 2 »
(FLORE, XII, 169.)

8. — — *macrophylla* (*fœm.*) 2 »
2. — *japonica* (*fœm.*) (*type*
à feuilles vertes) 1 à 2 »
2. — — (—) (—) avec fruits.
5 à 10 »

(FLORE, XVI, 5).

Il n'est pas de visiteur qui ne s'arrête devant nos exemplaires chargés de fruits oblongs de la grosseur d'une cerise, d'un très-beau rouge vif.

28. — — *angustifolia* (*fœm.*) 4 »
3. — — *bicolor* (*masc.*) . 2 »
22. — — — *elegans* (*masc.*) 5 »

	Fr. C.
29. Aucuba japonica dentata (SIEB.) (fœm.)	2 »
41. — — — fol. aur.-var. (fœm.)	3 »
4. — — fol. aureo-marg. (fœm.)	3 »
5. — — — latimaculatis (fœm.)	1 à 2 »
6. — — — punctatis (fœm.)	50 c. à 5 »
10. — — grandidentata (fœm.)	5 »
20. — — grandis	5 »
24. — — longifolia (fœm.)	4 »
25. — — — maculata (fœm.)	5 »
17. — — macrophylla (fœm.)	5 »
21. — — maculata (masc.)	3 »
27. — — medio-picta (masc.)	4 »
23. — — ovata (masc.)	2 »
7. — — pygmæa (masc.)	2 »
26. — — sulfurea, fort.	5 »
42. — — — mascula	12 »

Azalea, voir aux *Plantes de terre de bruyère*.

Azerolier, voir *Crataegus Oxyacantha*, p. 54.

Bagenaudier, voir *Colutea*, p. 33.

1. Berberis asiatica , fort.	» 50
2. — buxifolia dulcis.	1 »
3. — Darwini	1 à 3 »
(FLORE, VI, 69.)	
19. — Fortunei	1 »
6. — Neuberti	1 »
16. — stenophylla	2 »
7. — trifoliata	3 à 6 »
(FLORE, I (1845), 507.)	
11. — vulgaris atropurpurea.	» 50
les douze	
13. — Wallichiana (macrophylla)	1 »



Voir sous **Mahonia**.

1. Betula alba .	50 c. à 1 »
2. — — laciniata	1 »
5. — latifolia (macrophylla)	1 »
4. — rotundifolia	1 »
1. Bignoniagrandiflora (Te-coma)	» 75
le cent	
(FLORE, XI, 103.)	

Très-bel arbrisseau de la Chine, sarmenteux, grimpant, à beau feuillage, très-propre à garnir de grandes murailles, à ceindre le tronc des arbres, à être conduit autour d'un lattis élevé carrément en pyramide, etc., etc. Ses très-grandes fleurs rouge-safran sont beaucoup plus grandes que celles des plus volumineux *Petunias*.

Fr. C.

2. Bignonia radicans (Te-coma) fort..	» 25
le cent	
» 10 »	

Jasmin Trompette, *Jasmin de Virginie*. Grand et bel arbrisseau de l'Amérique du Nord, sarmenteux, grimpant, s'attachant aux arbres au moyen de petites griffes. Beau feuillage pareil à celui du précédent, mais velu en dessous, tandis que le feuillage du *Bignonia grandiflora* est glabre et gaufré. Fleurs disposées en grappes, rouge vif, à tube plus long, mais beaucoup moins évasé que celui du précédent.

3. — radicans speciosa	» 50
les douze	
» 5 »	

Biola, voir *Conifères*.

Bois-bouton, voir *Cephalanthus*, page 33.

Bonduc, voir *Gymnocladus*, page 36.

Bonnet-de-prêtre, voir *Evonymus europæus*, page 33.

Bouleau, voir *Betula*, ci-dessus.

1. Broussonetia papyrifera	» 50
2. — — foliis aur.-var.	2 50
3. — — — dissectis	1 »
2. Buddleia curviflora	1 »
1. — Lindleyana	» 50
7. Calophaca vulgarica	1 à 2 »
1. Calycanthus floridus	50 c. à 1 »
2. — macrophyllus.	» 75
3. — præcox (<i>Chimonanthus</i>)	» 50
les douze	
» 5 »	
1. Caragana Altagana	50 c. à 1 »
2. — Chamlagu.	50 c. à 1 »
3. — frutescens	» 50
4. — — pendula	2 »
5. — gracilis	1 »
10. — grandiflora	1 »
9. — jubata	3 »
6. — spinosa (<i>ferox</i>)	1 »
7. Castanea chrysophylla	10 »
5. — vesca foliis aur.-variegatis	1 50 à 3 »
12. — — fol. albo-variegatis	4 »
10. — — fol. viride-variegatis	1 50
13. — — heterophylla	1 50
1. — — — dissecta	1 50
2. Catalpa Kaempferi , DNE.	1 »
5. — pumila (<i>Kæmpferi</i> Hort.), touffe	1 »
4. — syringæfolia	50 c. à 1 »
1. Ceanothus americanus	» 50


	Fr. C.
<i>Cedrus</i> , voir <i>Conifères</i> .	
1. <i>Celastrus</i> Oriza.	1 »
1. <i>Celtis</i> Willdenowi (<i>Rivière d'Amour</i>)	2 »
1. <i>Cephalanthus</i> occident.	1 »
<i>Cephalotaxus</i> , voir <i>Conifères</i> .	
164. <i>Cerasus</i> avium pendula.	1 »
16. — cornuta	1 »
63. — hortensis fl. pl.	» 50
Cerisier à fleurs doubles.	
53. — Lauro-cerasus	» 50
54. — — — colchica	» 50
55. — — — rotundifolia	» 50
162. — Mahaleb fol. arg.-marg., forte tige	3 »
50. — Padus aucubæfolia	1 »
62. — — fol. var.	1 »
51. — pumila fol. var.	1 »
52. — serratifolia	2 »
171. — virginiana	» 50
3. <i>Cercis</i> Siliquastrum.	» 50
<i>Cerisier d'ornement</i> , voir <i>Cerasus</i> , ci-dessus.	
<i>Chænomeles</i> , voir <i>Cydonia japonica</i> , p. 34.	
<i>Châtaignier</i> , voir <i>Castanea</i> , ci-dessus.	
<i>Chêne</i> , voir <i>Quercus</i> .	
<i>Chèvrefeuille</i> , voir <i>Lonicera</i> , p. 58	
5. <i>Chimonanthus</i> fragrans (<i>Calycanthus præcox</i>)	» 50
les douze.	
1. <i>Chlonanthus</i> virginiana	2 »
<i>Cissus</i> , voir <i>Ampelopsis</i> , page 51.	
23. <i>Clematis</i> flammula.	» 50
41. — flava	» 50
Espèce à fleurs d'un beau jaune, très-nombreuses.	
17. — florida fl. pl.	1 50
16. — — bicolor (FLORE)	1 »
47. — — Standishi.	2 »
Quand cette magnifique variété sera connue, elle sera très-recherchée; sa forme est irréprochable; son coloris, qui rappelle la <i>Cl. patens</i> , a un reflet métallique qui en rehausse encore la beauté.	
46. — Fortunei	2 »
(FLORE, XV, 103.)	
55. — (hybr.) aureliana.	3 »
25. — (hybr.) francofurtensis	1 »
Hybr. de la <i>Cl. Viticella</i> et de la <i>Azurea grandiflora</i> ; les fleurs, tout à fait planes, tiennent de la couleur de la <i>Viticella</i> .	
57. — (—) Hendersoni.	1 »


	Fr. C.
48. <i>Clematis</i> (hybr.) Jackmani	3 »
(FLORE, XVI, 59.)	
Très-grandes fleurs d'un bleu brillant métallique; provenant de la <i>Cl. lanuginosa</i> fécondée par la <i>Cl. V. Hendersoni</i> .	
54. — (—) regina (<i>Veitch</i>).	4 »
45. — (—) splendida	1 50
Magnifique variété pouvant lutter de beauté avec les plus belles <i>Clématites</i> du jour.	
24. — (—) venosa	1 »
Coquette variété dont on trouvera la figure à la page 137 du XIII ^e vol. de la FLORE.	
14. — lanuginosa (FL.).	2 »
40. — — candida	2 »
11. — montana	» 50
Espèce à fleurs blanches; très-florifère.	
1. — patens <i>Amalia</i> (FL. X).	1 »
6. — — azurea grandiflora.	1 »
52. — — candidissima.	1 50
4. — — <i>Helena</i> (FLORE, XI).	1 »
2. — — <i>Louisa</i> (FLORE, X).	1 »
44. — — — fl. pl.	2 »
3. — — monstrosa (FL. IX).	1 »
5. — — <i>Sophia</i> (FL. VIII).	1 »
59. — <i>Viticella</i> fl. cærul. pl.	1 »
1. <i>Colutea</i> arborescens.	» 50
2. — — pygmæa	1 50
<i>Conifères</i> , voir plus loin.	
<i>Copal d'Amérique</i> , voir <i>Liquidambar</i> , p. 58.	
<i>Corchorus</i> , voir <i>Kerria</i> , p. 37.	
<i>Cornouiller</i> , voir <i>Cornus</i> , ci-dessous.	
18. <i>Cornus</i> cærulea fol. var.	1 »
9. — mascula	» 50
14. — — fol. var.	1 »
19. — — fructu rubro.	» 50
24. — — nana	1 »
16. — sanguinea.	» 50
17. — — fol. var.	1 à 2 »
2. — sibirica	» 50
22. — suecica	» 50
1. <i>Corylopsis</i> spicata, fort.	5 »
4. <i>Corylus</i> Avellana atropurpurea	» 50
tige, fort.	
1. — — laciniata, fort	1 »
8. — <i>Columna</i> (bizanthina)	1 »
4. <i>Cotoneaster</i> buxifolius.	» 50
2. — frigidus	» 50
17. <i>Cratægus</i> californica	» 50
2. — elliptica	» 50
5. — lucida	» 50
22. — mexicana	» 50

Fr. C.

27.	Cratægus	Oxyacantha	
		bicolor fl. pl.	1 »
51.	— —	flexuosa . . .	1 »
4.	— —	flore albo pleno . . »	50
		(FLORE, XV, 21.)	
5.	— —	puniceo . . .	» 50
		(FLORE, XV, 21.)	
55.	— —	pl. (SIMON-LOUIS) . . .	1 »
39.	— —	— — (W. PAUL.)	3 »
6.	— —	rubro pleno . . .	50 c. à 1 »
		les douze 5 à 10 »	
		(FLORE, XV, 21.)	
15.	— —	foliis albo-varieg. »	50
		les douze . . .	5 »
		(FLORE, sous presse.)	
13.	— —	Gumpperi bicolor.	1 »
		Charmente variété à fleurs blanches, bordées de rose.	
		(FLORE, XVI, 79.)	
14.	— —	horrida . . .	» 50
		les douze . . .	5 »
		(FLORE, XIV, 201.)	
		Porte jusqu'à 40 et 50 épines en un seul faisceau. Ces épines ont 2 et 3 centimètres de longueur.	
55.	— —	pendula flore roseo.	1 »
16.	— —	fol. albo-variegatis, basse-tige »	50
		les douze . . .	5 »
		tige, pièce . . .	1 »
		— les douze . . .	10 »

Aubépine à tiges pendantes, à feuilles panachées de blanc.

 Nous ne saurions assez recommander ces ravissantes Aubépines à fleurs simples et doubles. Le n° 4 est à fleurs blanches très-doubles, le n° 6 à fleurs rouges très-doubles, le n° 8 à fleurs simples du plus beau, du plus brillant rouge pourpre qu'il soit possible de voir; toutes ces fleurs, en gros bouquets, couvrent littéralement l'arbre qui les porte. Les Aubépines fleurissent au printemps.

 Aux prix ci-dessus, nous livrons les variétés de *Cratægus Oxyacantha* (AUBÉPINES) en charmantes pyramides d'un mètre et au-delà de hauteur.

36.	— —	Zaboon . . .	1 »
19.	—	pinnatifida (Sibérie). . .	1 »
38.	—	pyracantha . . .	» 75
28.	—	sanguinea . . .	» 50
25.	—	tanacetifolia . . .	» 50
18.	—	tomentosa . . .	» 50

Cryptomeria, v. *Conifères*.

Cupressus, voir *idem*.

Fr. C.

Cydonia japonica (*Pyrus japonica*).

4.	— —	alba . . .	» 50
13.	— —	— variegata . . .	1 »
2.	— —	atrosanguinea . . .	1 »
15.	— —	aurora . . .	1 »
12.	— —	candida . . .	1 »
26.	— —	cardinalis. . .	1 »
8.	— —	coccinea . . .	2 »
24.	— —	Gaujardi . . .	1 »
27.	— —	lutea macrantha. . .	5 »
11.	— —	luteo-viridis . . .	1 »
18.	— —	Mallardi . . .	1 »
17.	— —	Moerloosei . . .	1 »
10.	— —	nana compacta . . .	1 »
16.	— —	nivea extus coccin. . .	1 »
25.	— —	Papeleni . . .	2 »
7.	— —	rubra grandiflora . . .	1 »
6.	— —	sulfurea perfecta. . .	1 »
5.	— —	umbilicata rosea (FLORE) en touffe. »	50
		les douze . . .	5 »
		le cent. . .	55 »
14.	— —	versicolor lutescens	2 »
1.	Cytisus	Alschingeri. . .	» 50
		les douze . . .	5 »
		tige . . .	1 »
		— les douze . . .	10 »

Très-belle espèce, bien plus grande dans toutes ses proportions que le *C. Laburnum*.

2.	—	caucasicus . . .	» 50
3.	—	Laburnum, fort. . .	» 50
4.	—	— biferus, fort. . .	2 »
6.	—	nigricans, tige . . .	» 50
15.	—	reflexus . . .	5 »
10.	—	purpureus pendulus. . .	1 50
8.	—	— var. carneus. . .	1 50
1.	Desmodium	racemosum	5 »

La FLORE donnera sous peu cet admirable arbuste du Japon, tout nouveau, dont les millions de fleurs pourpres, groupées le long des rameaux pleureurs, égaleront le paysage depuis la fin d'août jusqu'aux gelées. Tous les visiteurs s'arrêtent devant lui.

1.	Deutzia	crenata, forte touffe . . .	» 50
		les douze . . .	4 »
5.	—	crenata flore pleno . . .	» 50
		les douze, forts	5 »
		le cent. . .	40 »

Charmente nouveauté, se couvrant d'une profusion de grandes fleurs blanches très-doubles, légèrement bordées de rose. Plante d'avenir.

9.	—	fol. albo-punctatis	1 50
7.	—	Fortunei . . .	1 »

	Fr. C.
2. <i>Deutzia gracilis</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	4 »
6. — — <i>foliis argenteo-</i>	
<i>marginatis</i> . . .	10 »

Le feuillage de ce *Deutzia* est nettement bordé de blanc; l'Etablissement en a acquis la propriété.

10. — — fol. aur.-margin-	
<i>natis</i> . . .	5 »
4. — <i>scabra, forte touffe</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	4 »

Dierilla, voir *Weigelia*,
page 42.

5. <i>Dimorphanthus mand-</i>	
<i>shuricus</i> . . .	5 »

1. <i>Diospyros Lotus</i> . . .	1 50
---------------------------------	------

4. <i>Eleagnus (Shepherdia)</i>	
<i>pungens foliis</i>	
<i>aureo-marginatis</i> . . .	2 »
5. — <i>rotundifolia</i> . . .	2 »

Epine-Vinette, voir
Berberis.

Erable, voir *Acer*.

2. <i>Eurya latifolia foliis au-</i>	
<i>reo-marginatis</i> . . .	4 »

Superbe nouveauté japonaise qui ne nous paraît pas devoir appartenir au genre *Eurya*.

1. <i>Evonymus alatus (Siebold)</i> »	50
---------------------------------------	----

2. — — <i>americanus</i> . . .	» 50
--------------------------------	------

12. — <i>europæus aucubæfo-</i>	
<i>lius</i> . . .	» 50

25. — — <i>fructu albo</i> . . .	» 50
----------------------------------	------

15. — <i>jap. foliis sulfureo-</i>	
<i>marginatis</i> . . .	1 »

28. — — — fol. eleg-var.	1 »
--------------------------	-----

14. — — — <i>tricolor</i> . . .	1 »
---------------------------------	-----

15. — — — <i>variegatis</i> . . .	» 25
-----------------------------------	------

16. — — — <i>viridis</i> . . .	» 25
--------------------------------	------

18. — — — <i>macrophyllus</i> . . .	1 »
-------------------------------------	-----

19. — — — <i>ovatus fol. aur-</i>	
<i>marginatis</i> . . .	1 »

5. — — — fol. medio-pictis	1 »
----------------------------	-----

51. — <i>monstrosus</i> . . .	1 50
-------------------------------	------

26. — <i>pulchellus</i> . . .	1 »
-------------------------------	-----

21. — <i>radicans fol. arg-</i>	
<i>marg.</i> 50 c. à 1 »	

20. — — — <i>aureo-pictis</i> . . .	1 »
-------------------------------------	-----

22. — — — <i>roseo-margin.</i>	
50 c. à 1 »	
<i>le cent</i> . . .	40 »

12. <i>Exocordia grandiflora</i>	
(FLORE) (<i>Spiræa</i>) . . .	1 »

19. <i>Fagus sylv. asplenifolia</i> . . .	2 »
---	-----

10. — — fol. arg.-marg. . .	2 »
-----------------------------	-----

18. — — <i>heteroph. lacin.</i> . . .	2 »
---------------------------------------	-----

11. — — <i>purpurea</i> . . .	1 à 5 »
-------------------------------	---------

	Fr. C.
21. <i>Fagus sylv. purpurea</i>	
<i>major (latifolia nigra)</i> . . .	2 à 4 »

3. <i>Forsythia Fortunei</i> . . .	2 »
------------------------------------	-----

4. — <i>Sieboldi</i> . . .	2 »
----------------------------	-----

1. — <i>suspensa (FL.)</i> . . .	» 50
<i>les douze, forts.</i> . . .	5 »

Du Japon, à longs rameaux sarmenteux, très-propres à garnir des murailles, des tonnelles, des rocailles, etc. Joli feuillage, nombreuses fleurs jaunes, en février-mars.

2. — <i>viridissima, fort.</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	5 »

Au premier printemps, avant la venue des feuilles, grandes fleurs jaune d'or le long des tiges.

1. <i>Fortunea sinensis</i> . . .	2 »
-----------------------------------	-----

55. <i>Fraxinus dimorpha du-</i>	
<i>mosa.</i> . . .	5 »

58. — <i>excelsior aucubæfolia</i> . . .	1 »
--	-----

16. — — <i>aurea</i> . . .	1 »
----------------------------	-----

59. — — — <i>var.</i> . . .	1 »
-----------------------------	-----

5. — — <i>elegans var.</i> . . .	1 »
----------------------------------	-----

40. — — <i>heterophylla var.</i> . . .	1 »
--	-----

44. — — <i>spectabilis</i> . . .	2 »
----------------------------------	-----

21. — <i>monophylla</i> . . .	1 »
-------------------------------	-----

31. — <i>Ornus</i> . . .	1 »
--------------------------	-----

55. — <i>oxyphylla</i> . . .	1 »
------------------------------	-----

45. — <i>serratifolia</i> . . .	1 »
---------------------------------	-----

Frêne, voir *Fraxinus*,
ci-dessus.

Fusain, voir *Evonymus*
europæus, page 55.

Gâinier, voir *Cercis*, p. 55.

Genêt, voir *Genista*,
ci-dessous.

7. <i>Genista prostrata</i> . . .	1 »
-----------------------------------	-----

2. — <i>sibirica</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	5 »

5. — <i>tinctoria</i> . . .	» 50
-----------------------------	------

6. <i>Gleditschia Bujoti pen-</i>	
<i>dula</i> . . .	1 »

8. — <i>triacanthos, fort.</i> . . .	1 »
<i>les douze</i> . . .	10 »

1. <i>Glycine (Wist.) brachy-</i>	
<i>botrys (FLORE)</i> . . .	1 »

6. — <i>frutescens</i> . . .	1 »
------------------------------	-----

2. — — <i>floribunda</i> . . .	1 »
--------------------------------	-----

5. — — <i>magnifica (FLORE)</i> . . .	1 »
---------------------------------------	-----

7. — <i>multijuga</i> . . .	2 »
-----------------------------	-----


4. — <i>sinensis</i> . . .	1-50 à 5 »
----------------------------	------------

5. — — <i>alba</i> . . .	2 »
<i>les douze</i> . . .	20 »

8. Grenadier de Le	
<i>Grelle (FLORE)</i> . . .	1 »
<i>les douze</i> . . .	10 »

Fleurs très-doubles, jaune-aurore bordé de blanc; très-florifère.

	Fr. C.
1. <i>Griselinia littoralis</i> . . .	» 50
2. — <i>macrophylla</i> . . .	2 »
1. <i>Gymnocl. canad.</i> 50 c. à 3 »	

Hedera Helix (LIERRE).
 Tous les *Hedera* sont en pots.

1. — — <i>algeriensis</i> . . .	» 50
18. — — — fol. <i>argenteo-variegatis</i> . . .	2 »
25. — — <i>arborea variegata</i> . . .	2 »
22. — — <i>canariensis</i> . . .	1 50
29. — — <i>Cullisi (Standish)</i> . . .	1 50
21. — — <i>Doneraliensis</i> . . .	1 »
3. — — <i>elegans fol. var.</i> . . .	» 50
	<i>les douze</i> . . . 5 »
16. — — fol. <i>aur.-marg.</i> . . .	» 50
4. — — <i>hibernica</i> . . .	» 50
6. — — — fol. <i>aur.-var.</i> . . .	1 »
7. — — — <i>latifolia eleg.-var.</i> . . .	1 »
25. — — <i>inæquiloba</i> . . .	1 »
28. — — <i>japonica arg.-var.</i> . . .	1 50
8. — — <i>macrophylla</i> . . .	» 50
9. — — <i>maculata</i> . . .	» 50
	<i>les douze</i> . . . 5 »
10. — — <i>pensylvanica</i> . . .	» 50
30. — — <i>pulchella</i> . . .	1 »
19. — — <i>rhombea</i> . . .	1 »
12. — — <i>tricolor</i> . . .	1 »
26. — — <i>vitifolia</i> . . .	1 50

Hibiscus syriacus.

1. — — <i>albo-plenus</i> . . .	» 50
27. — — — (<i>autre</i>) . . .	1 »
32. — — — <i>variegatus</i> . . .	» 50
50. — — <i>anemonæiflorus</i> . . .	
	<i>plenus</i> . . . » 50
8. — — <i>azureo-plenus</i> . . .	» 50
4. — — <i>elegantissime-plenus</i> . . .	» 50
16. — — <i>fastuosus plenus</i> . . .	» 50
11. — — fol. <i>arg.-var.</i> . . .	1 »
24. — — <i>monstrosus (Simon-Louis)</i> . . .	» 50
5. — — <i>pæoniifloro-plenus</i> . . .	» 50
26. — — <i>purpureo-plenus</i> . . .	
	fol. <i>arg.-marg.</i> 1 »

Reçu d'Amérique; feuille très-grande et supérieurement bordée de blanc; fleurs pourpres très-doubles.

6. — — <i>ruber</i> . . .	» 50
29. — — <i>rubro-plenus</i> . . .	1 »
9. — — <i>specioso-plenus</i> . . .	» 50
7. — — <i>totus albus</i> . . .	» 50
31. — — — fl. pl. . . .	1 »
14. — — <i>variegatus plenus</i> . . .	» 50
2. — — <i>violaceo-semi-plenus</i> . . .	» 50
25. — — <i>violaceo-variegat.</i> . . .	» 50

Fr. C.

Hortensia, voir *Hydrangea*, ci-dessous.

Houx, voir *Ilex*, ci-contre.

1. <i>Moventia dulcis</i> . . .	2 »
<i>Humulus Lupulus (Houblon)</i> . . .	les douze . . . 1 »

C'est le précieux arbuste, longuement sarmenteux, qui nous fournit le *Houblon*; il sert aussi à couvrir des berceaux, etc. Ses jeunes ponces (butées), non sorties de terre, émettent, au premier printemps, de très-nombreux jets blancs que nous consommons à l'instar des asperges. On hâte la venue de ces pousses en couvrant de litière. Ce mets belge devrait bien se répandre, car il est délicieux.

1. <i>Hydrangea glauca (nivea)</i> . . .	» 50
2. — <i>hortensis</i> . . .	50 c. à 1 50
	<i>les douze</i> . . . 5 à 15 »
3. — — fol. <i>arg.-var.</i> 50 c. à 1 »	
4. — <i>japonica</i> . . .	» 50
14. — — <i>cærulescens</i> . . .	2 »
15. — — <i>Lindleyi</i> . . .	2 »
16. — — <i>macrocephala</i> . . .	2 »
17. — — <i>Otaksa</i> . . .	2 »

L'*Hortensia* Otaksa a beaucoup d'avénir. Il s'élève à plus d'un mètre et se ramifie parfaitement; mais il est bien recommandable encore sous un autre point de vue décoratif : en bouturant ses sommités, on en obtient des plantes naines à magnifique feuillage de forme presque orbiculaire, de texture très-épaisse, se maintenant horizontalement avec la plus grande vigueur et se couronnant d'une vaste cime plate de larges fleurs roses, quand la plante s'épanouit en serre, et bleuissantes, dehors. Ces belles fleurs restent fraîches pendant des mois. Très-rustique. La Flore en publiera bientôt la figure en planche double.

10. — — <i>jap. rosalba</i> . . .	1 »
	(FLORE, XVI, 75 et 77)

Quand ce bel *Hydrangea jap. rosalba* fleurit au printemps, en serre, ses fleurs sont blanches comme la neige; tandis que les fleurs qu'il donne en plein air, pendant l'été, sont peintes de la plus belle couleur cochenille.

13. — <i>paniculata var. grandiflora</i> . . .	2 »
5. — <i>pubescens</i> . . .	1 »
12. — sp. <i>Impératrice Eugénie</i> . . .	1 »
6. — <i>sincensis</i> . . .	» 75
20. — <i>stellata var. prolifera (Regel)</i> . . .	10 »

1. <i>Hypericum hirsutissimum</i> fol. <i>var.</i> . . .	1 à 2 »
18. <i>Ilex Aquifolium angustifolia arg.-var.</i> . . .	1 à 2 »
	de 2 à 3 ans, en pots. 1 »

Fr. C.

Fr. C.

38. *Ilex Aquifolium aurea* . 1 »
 de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
 46. — — *crassifolia*, en pots. 1 »
 37. — — *Doningtonensis* 1 à 2 »
 de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
 19. — — *eleg. fol. sulf.-var.*
 (*versailliensis*) 1 à 2 »
 de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
 11. — — *ferox* . . . 1 à 2 »
 de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
 13. — — — *fol. alb.-var.* 1 à 2 »
 de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
 12. — — — *luteo-pict.* 1 »
 de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
 7. — — — *fol. arg.-marg.* 1 à 2 »
 de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
 1. — — — *aureo-var.* 1 à 2 »
 de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
 9. — — — *contort. luteo-*
pictis . . . 1 »
 de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
 4. — — — *oblong. luteo-*
marg. . . . 1 »
 de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
 42. — — *Hodginsi* . . 1 à 2 »
 de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
 16. — — *horrida marg.* 1 à 2 »
 de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
 15. — — *latifolia aurea* 1 à 2 »
 26. — — *latispina*, en pots. 1 »
 2. — — *laurifolia* . . 1 à 2 »
 3. — — — *fol. aur.-var.* 1 »
 de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
 59. — — — — *medio-pictis*
 1 à 2 »
 de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
 47. — — *nobilis fol. aur.-*
var. . . . 2 »
 14. — — *pendula* . . . 1 »
 — — — *tige de 6 à 6 1/2*
pieds . . . 5 »
 36. — — — *fol. var.* . . . 2 »
 — — — — *tige de 6 à*
7 pieds. 5 à 10 »
 53. — — *Watereriana*. 2 à 4 »
 de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
 22. — *balearica fol. tricol.* 1 »
 de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
 53. — *Bessoni*, en pots . . 5 »
 5. — *calamistrata* . . . 1 à 2 »
 de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
 6. — — *fol. lut.-pict.* 1 à 2 »
 de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
 27. — *canadensis fol. lut.-var.*
 1 à 2 »
 de 2 à 3 ans, en pots. 1 »

24. *Ilex ciliata* . . . 1 »
 de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
 48. — — *intermedia* . . 1 »
 de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
 43. — — *cornuta*, en pots . . 2 »
 51. — — *crenata (Fortune)* de
 2 à 3 ans, en pots. 1 à 2 »

Gentille espèce japonaise à petit feuillage; M. Fortune nous a particulièrement signalé cette plante : au Japon, on en forme des haies solides comme des murs.

54. — — *latifolia*, en pots . 2 »
 44. — *Fortunei* de 2 à 3 ans,
 en pots . . . 2 »
 40. — *furcata* de 2 à 3 ans,
 en pots . . . 2 »
 32. — *hybrida* . . . 1 »
 48. — *Mate*, en pots . . . 1 »
 49. — *microcarpa*, en pots. 2 »
 23. — *ovata*, en pots. . . 1 »
 51. — *prunifolia*, de 2 à 5 ans,
 en pots. . . . 1 »
 41. — *Tarajo* de 2 à 3 ans,
 en pots 2 »

Collection de Houx (*Ilex*) :

JE LIVRE :

- 100 *Ilex* en pots, à mon choix,
 pour 75 »
Houx variés (1^m à 1^m,50) en
 pots, forts, pièce . . 5 à 10 »
 1. *Indigofera Awafusi* . . 1 »
 2. — *decora* 1 »
 3. — — *alba* 1 50
 4. — *Dosua* » 50
 1. *Jasminum nudiflorum*. » 50
 1. *Juglans cinerea* . . . 1 »
 2. — *mandshurica* . . . 5 »
 3. — *nigra* 75 c. à 2 »
 5. — *regia laciniata* 1 50 à 3 »
 5. — — *monophylla* . . 3 »
 2. *Kadsura japonica fol.*
var. 5 »

Kalmia, voir *Plantes de*
terre de bruyère.

1. *Kerria japon. fl. simplici* » 50
 3. — — — *pleno* . . . » 50
 2. — — — *fol. argen-*
teo-marg. » 50
 4. — — *ramulis aureo-*
vittatis . . . » 50
 les douze . . . 5 »

Bois panaché.

1. *Koelreuteria paniculata*
 50 c. à 1 50

Ledum, voir *Plantes de*
terre de bruyère.

	Fr. C.
1. Lespedeza bicolor . . . 1 »	
Lierre , voir <i>Hedera</i> .	
4. Ligustrum glabrum fol. aureo-variegatis . . . 1 »	
2. — lbota » 50	
3. — japon. fol. aur.-var. . . . 2 »	
5. — multiflorum » 50	
6. — ovalifolium, fort. . . . » 50	
<i>les douze.</i> 4 »	
<i>le cent.</i> 25 »	
15. — — fol. aureo-marg. . . . 1 »	
7. — sinense » 50	
9. — syringæfolium » 75	
11. — vulgare » 25	
10. — — fol. aureo-marg. . . » 50	
<i>tiges</i> 1 »	
15. — — fructu albo » 50	
19. — — pendulum 1 » 50	
18. — — fol. aur.-marg. . . 2 »	
Greffés sur tige de 1 mètre.	
1. Liquidambar styraciflua 50 c. à 2 »	
1. Liriodendron tulipifera . . . 50 c. à 3 »	
<i>les douze.</i> 4 à 30 »	
28. Lonicera brachypoda . . » 50	
<i>les douze.</i> 4 »	
57. — — fol. aur.-reticul. très-fort . . . » 75	
<i>les douze.</i> 6 »	
11. — flava » 50	
56. — fuchsioïdes 1 »	
54. — involucrata 1 »	
24. — Magnevillæ 1 »	
1. Maclura aurantiaca . . . » 50	
4. — — fol. albo-punct. . . 2 »	
2. — — fol. luteo-varieg. . . 1 »	
3. — tricuspidata 2 »	
Magnolia , voir <i>Plantes de terre de bruyère</i> .	
16. Mahonia Aquifolium, fort . . le cent, fort . . . 40 »	
17. — Beali 2 à 6 »	
18. — fascicularis 3 »	
20. — gracilis 3 »	
21. — intermedia 2 à 6 »	
22. — japonica (FLORE) . . 2 à 6 »	
25. — Leschenaulti 5 »	
24. — nepalensis 3 à 6 »	
26. — pallida 1 » 50	
27. — trifurca 3 »	
11. Malus baccata fl. pl. . . . 1 »	
15. — — fol. aureo-var. . . . 1 »	
12. — — fructu flavo 1 »	
15. — — rubro 1 »	
22. — communis fol. lut.-mac. 1 »	

	Fr. C.
18. Malus floribunda . . . 1 »	

Nous avons publié trois planches représentant : d'abord, une branche de cet arbuste vue de près, en fleurs; 2^o l'arbuste en entier vu couvert de boutons à fleurs, et, enfin, le même bel arbuste vu complètement fleuri. — Sous ces aspects, il est admirable au printemps.

(FLORE, XV, 160-165.)

19. — Ringo 1 »	
154. — spectabilis fl. albo pl. . . 1 »	
20. — — Kaido 1 »	
21. — Toringo 1 »	

Pommiers du Japon à fleurs et à fruits d'ornement.

1. Marlea bryoniæfolia . . . 5 »	
Marronnier , voir <i>Æsculus</i> , page 30.	

1. Menispermum dauricum » 50	
---	--

4. Mespilus germanica fol. arg.-var. » 50	
--	--

1. Morus alba, fort. . . . 1 à 3 »	
2. — Kämpferi, fort 1 »	
6. — neapolitana 2 »	
5. — nervosa 1 »	

Mûrier à papier, voir

Broussonetia, page 32.

Nerprun, voir *Rhamnus*.

Noisetier, voir *Corylus*.

Noyer, voir *Juglans*.

— à f. de frêne, voir

Pterocarya.

Oranger des Oïages,

voir *Maclura*.

Orme, voir *Ulmus*.

1. Osmanthus Aquifolium . . . 1 »	
2. — — fol. albo-margin. . . 2 »	
4. — — — aureo-margin. . . 5 »	
3. — — heterophyllus var. . . 2 »	
7. — — reticulatus 6 »	
6. — — rotundifolius . . . 5 »	

Pæonia, voir plus loin.

1. Pallurus aculeatus . . . » 25	
1. Paulownia imperialis 1 à 2 »	
7. Pavia californica (FLORE) . . 1 »	
12. — digitata 5 »	
17. — flava 1 »	
11. — humilis 1 »	
20. — ohioensis 1 »	
18. — rubra 1 »	
25. — — atrosanguinea . . 3 »	
16. — spicata (macrostachya) . . 50 c. à 1 »	

Pêchers à fleurs doubles de Fortune, voir *Amygdalus Persica fl. pl.*

- Fr. C.
1. *Periploca græca*, fort . . » 50
les douze . . 4 »

Peuplier, voir *Populus*.

1. *Phellodendron amurense*
(Sibérie) 5 »

Grand arbre de l'Amour, produisant le liège de Sibérie; très-rare.

1. *Philadelphus coronarius* » 50
2. — — flore pleno . . » 50
3. — — fol. aur.-varieg. 1 »
9. — — nivalis subplenus 1 »
8. — — Zeyheri myrtifolius » 50
4. — — grandiflorus speciosissimus . . . » 50
les douze . . 4 »

Se couvre littéralement de fleurs aussi grandes que celles de son type, mais la plante reste naine.

5. — nanus » 50
les douze . . 4 »
10. — — fol. arg.-var. . 1 »
6. — nepalensis fol. var. » 50
7. — — Satzumanni . . » 50

1. *Platanus occidentalis*
50 c. à 3 »
2. — — orientalis . . 50 c. à 1 50

Poiriers d'ornement,
voir *Pyrus* et *Cydonia*.

Pommiers d'ornement, voir *Malus*.

1. *Populus alba-nivea*, 25 c. à 1 »
3. — — canadensis Eugène
(Simon-Louis) . . » 25
les douze . . 2 »
7. — — régénéré . . » 25
12. — — fastigiata . . 50 c. à 2 »

(*Peuplier d'Italie*.)


5. — — Lindleyana crispa . . » 50
6. — — macrophylla (*cordifol.*) 1 »
8. — — suaveolens . . . » 50
les douze . . 4 »
9. — — tremula pendula, tige. 5 »

Pruniers d'ornement,
voir *Prunus*.

13. *Prunus domestica* fol.
arg.-marg. . . » 50
15. — — Sanctæ Catharinæ
aucubæfolia . . » 50
23. — — sinensis flore albo
pleno 1 »
22. — — flore roseo pleno. 1 »
21. — — spinosa fl. pl. . . » 50
16. — — triloba (FLORE), fort. 1 »
les douze . . 8 »
le cent . . 50 »

Arbuste admirable, à très-grandes fleurs rose très-clair délicatement satiné. Ces fleurs, grandes comme des

pièces de cinq francs, sont d'une délicatesse de ton que le pinceau n'a pu rendre. Cet arbre, introduit de Chine par Robert Fortune, **est rustique comme un chêne.**

 Très-propre à être forcé.

- Fr. C.
1. *Ptelea trifoliata* . . . » 25
2. — — fol. var. . . » 50
1. *Pterocarya caucasica* . 2 »
2. — — lævigata . . . 2 »
1. *Pterostyrax hispidum* . 2 »
Nouveauté du Japon.
8. *Punica Granatum* *Le-grellei* fl. pl. . . . 1 »
les douze . . 10 »

Grenadier à fleurs très-doubles, très-nombreuses, jauné aurore, bordé nettement de blanc.

(FLORE, XIII, 175.)

146. *Pyrus domestica* fol.
arg.-var. . . . 1 »
— japonica (voir *Cydonia*).
— *Malus* (voir *Malus*).
785. — — salicifolia . . . 1 »
3. *Quercus Cerris* fol. arg.-marginatis . . . 3 »
45. — — coccinea . . . 1 »
57. — — lusitanica? fol. var. 1 50
6. — — pannosa . . . 1 50
27. — — pedunc. dissecta . 1 50
5. — — filicifolia . . . 2 »
11. — — nigra (*vrai*) . . . 3 »
greffé sur tige 5 à 10 »
10. — — pectinata . . . 3 »
26. — — sessiliflora aurea . 3 »
52. — — cucullata fol. eleg.-var. . . . 1 50
48. — — fol. arg.-var. . 1 50
13. — — — aur.-var. . . 1 50
59. — — — pall.-var. . . 1 50
14. — — rubra 1 »

1. *Raphiolepis ovata* . . 3 »

Très-bel arbuste, large feuillage épais, persistant, dont les rameaux serrés se terminent en épis de fleurs blanches très-compactes.

1. *Rhamnus chlorophorus*. » 50
2. — — *Green Dye* . . . » 50
les douze . . 4 »

Plantes tinctoriales servant à la fabrication de l'Indigo vert.

Rhododendron, voir *Plantés de terre de bruyère*.

1. *Rhodotypus kerrioides*. » 50
les douze . . 4 »
1. *Rhus Cotinus*. . . . 50
les douze . . 4 »
2. — — elegans (*glabra*) 50 c. à 1 »
10. — — glabra laciniata . . 5 »

	Fr. C.
3. Rhus semi-alata. . . .	5 »
4. — succedanea	5 »
5. — trifoliata	50 »
6. — typhina	50 c. à 1 »
17. Ribes Gordoni	» 50
10. — nigrum fol. laciniatis. . .	» 90
21. — sanguineum	» 50
19. — — fl pl. (Flore) . . .	» 50
20. — — foliis laciniatis . . .	1 »
13. Robinia hispida com- plexa	» 50
les douze. . . .	5 »
demi-tige. . . .	1 »
les douze	10 »
17. — — rosea, basse tige . . .	» 50
les douze. . . .	5 »
moy. tige. . . .	1 »
les douze. . . .	10 »
24. — — inermis, tige de 6 pieds	1 »
tige de 7-8 pieds. . . .	1 50
1. — — pyramidalis (fasti- giata)	» 50
les douze. . . .	5 »
20. — — fol. arg. var., moy. tige	1 »
22. — Pseudacacia	25 c. à 1 »
27. — — aurea	1 »
19. — — <i>Bella Rosa</i>	» 50
tige	1 »
7. — — Bessoniana, moy. tige	1 »
2. — — coluteoides	» 50
les douze. . . .	5 »
26. — — Decaisneana (Fl.) fort. . . .	1 »
les douze. . . .	10 »

Nous engageons vivement les amateurs à ne pas perdre de vue que cet arbre magnifique, à l'opposé de l'*Acacia commun* à fleurs blanches qu'il montre rarement dans nos climats septentrionaux, se couvre, lui, d'une multitude de grappes du plus beau rose satiné; les *Weigelia* et lui constituent d'excellentes acquisitions.

3. — — fastigiata	» 50
23. — — Gondouini, moy. tige	1 »
les douze. . . .	10 »
12. — — linifolia, moy. tige	1 »
Acacia fort curieux, à petit feuillage.	
11. — — monophylla (uni- folia)	» 50
les douze	5 »

Donne presque toujours de très-grandes feuilles isolées.

5. — — patula, moy. tige. . .	» 50
9. — — pendula, moy. tige	1 »
les douze. . . .	10 »

	Fr. C.
10. Robinia Pseudacacia spectabilis	1 »
les douze. . . .	10 »
Ronces d'ornement, voir <i>Rubus</i> , ci-dessous.	
2. Rubus laciniatus	» 50
3. — nobilis	» 50
5. — spectabilis	» 50
9. Salix americana pendula, belles tiges	2 à 4 »
7. — californica	» 50
1. — caprea pendula	1 à 3 »
2. — — tricolor	» 50
les douze. . . .	4 »
4. — regalis. . . .	» 25
Saulx à feuille blanche, très-ornemental, excellent pour menus liens.	
8. — rosmarinifolia	» 50
les douze. . . .	5 »
— à bois noir (P). . . .	» 50
Sambucus , la pièce. . . .	» 50
1. — canadensis. . . .	» 50
8. — nigra flore pleno. . . .	» 50
4. — — foliis aureis. . . .	» 50
9. — — — laciniatis. . . .	» 50
15. — — — maculatis. . . .	» 50
6. — — — marginatis. . . .	» 50
11. — — fructu albo. . . .	» 50
12. — — — viridi. . . .	» 50
7. — — heterophylla. . . .	» 50
2. — — monstrosa. . . .	» 50
14. — — rotundifolia. . . .	» 50
16. — racemosa. . . .	» 50
13. — — foliis var. . . .	» 50

Saule, voir *Salix*.

Seringat, voir *Philadelphus*.

3. Shepherdia argentea (<i>Elæagnus</i>)	1 »
4. — pungens foliis aureo- marginatis	2 »
1. — reflexa	» 50
2. — — fol. var. . . .	» 50
3. Skimmia fragrans	5 »
1. — japonica	1 »
les douze. . . .	10 »
le cent	70 »

Ne gèle pas à l'exposition du Nord. Admirable arbuste du Japon, à beau feuillage persistant, à belles baies corail en panicules.

4. — oblata. . . .	5 à 10 »
3. Sophora japonica pen- dula, tige	3 à 5 »
4. Sorbus aucuparia pen- dula fol. var., tige	2 »
2. — longifolia laciniata . . .	1 »

	Fr. C.
3. <i>Sorbus macrophylla</i> rotundifolia . . .	1 »
1. <i>Spiræa amœna</i> . . .	» 50
2. — <i>ariæfolia</i> . . .	» 75
les douze. . .	6 »
Très-grandes et magnifiques panicules blanches des plus élégantes; beau feuillage.	
3. — <i>Billardi</i> . . .	» 25
les douze. . .	2 50
4. — <i>Blumei</i> . . .	» 50
5. — <i>californica</i> . . .	» 25
les douze. . .	2 50
Extra, nain, beaucoup plus beau que le <i>Sp. Douglasi</i> , épi plus gros.	
6. — <i>carpinifolia</i> . . .	» 50
55. — <i>confusa</i> . . .	1 »
7. — <i>corymbosa</i> . . .	» 50
8. — <i>Douglasi</i> (FLORE). . .	» 25
les douze. . .	2 50
9. — <i>eximia</i> . . .	» 50
les douze. . .	5 »
Genre du <i>Sp. californica</i> , mais à fleurs rouges; magnifique.	
10. — <i>flagelliformis</i> . . .	» 50
11. — <i>Fortunei</i> (FL., IX)	
(<i>callosa</i>) . . .	» 25
les douze. . .	2 50
31. — — <i>alba</i> (<i>callosa alba</i>)	» 75
Plante très-naine, à rameaux très-symétriquement disposés, très-touffus, très-florifère, blanc pur; magnifique pour bordures.	
38. — — <i>macrophylla</i> . . .	1 »
12. — <i>grandiflora</i> (<i>Exocordia</i>)	1 »
14. — <i>Hookeri</i> . . .	» 25
les douze. . .	2 50
36. — <i>intermedia</i> . . .	1 »
15. — <i>lævigata</i> . . .	1 »
16. — <i>Lindleyana</i> . . .	» 50
Bel arbuste, très-beau feuillage, très-grandes panicules droites à fleurs blanches.	
17. — <i>lobata</i> . . .	» 25
les douze. . .	2 50
32. — — <i>flore rubro</i> . . .	1 »
18. — <i>pachystachys</i> . . .	» 50
Feuillage du <i>S. callosa</i> , fleur rose purpurin en ombelles très-planes; remonte parfaitement.	
19. — <i>prunifolia</i> fl. pl. (FL.)	» 50
les douze. . .	5 »
21. — <i>Reevesi</i> . . .	» 50
les douze. . .	5 »
22. — — <i>flore pleno</i> (FLORE)	» 75
23. — <i>Regeliana</i> (<i>Nobleana</i>)	» 50
les douze. . .	5 »
37. — <i>syringæfolia</i> . . .	1 »
33. — <i>Thunbergi</i> . . .	» 50
28. — <i>tomentosa</i> . . .	» 50

	Fr. C.
1. <i>Stachyurus præcox</i> . . .	4 »
Nouveauté du Japon.	
2. <i>Staphylea colchica</i> . . .	1 »
<i>Sureau</i> , voir <i>Sambucus</i> .	
2. <i>Symphoricarpos</i> racemosus fol. aur.-var. . .	» 50
35. <i>Syringa</i> <i>Josikæa</i> . . .	» 50
50. — <i>ligustrifolia</i> . . .	1 »
49. — <i>oblata</i> . . .	2 »
32. — <i>sinensis</i> fl. albido, fort	» 50
28. — — <i>rhotomagensis</i> bicolor . . .	» 50
10. — — <i>Steenercruyssei</i> . . .	» 50
42. — <i>vulgaris</i> , fort. . .	» 25
51. — — <i>Amb. Verschaffelt</i>	1 »
54. — — <i>Béranger</i> (Simon-Louis) . . .	3 »
26. — — <i>Charles X</i> . . .	» 50
les douze. . .	5 »
38. — — <i>Delepine</i> . . .	» 50
46. — — <i>Dr Lindley</i> (FL.), fort (le vrai) . . .	1 »
les douze. . .	6 »

Magnifiques thyrses très-denses, d'un violet purpurin brillant. C'est, sans contredit, le plus majestueux de tous les Lilas! La planche double que la FLORE en a donnée (XIV, 237) en est la représentation fidèle. On sait que pour se montrer dans toute sa beauté, il faut qu'un Lilas ait au moins trois ans de plantation.

25. — — <i>Duchesse d'Orléans</i> . . .	» 50
les douze. . .	5 »
29. — — <i>flore pleno</i> . . .	» 50
17. — — <i>foliis aur.</i> -var. . .	» 50
39. — — <i>Géant des batailles</i> . . .	» 75
les douze. . .	6 »
27. — — <i>Gloire de Moulins</i> . . .	» 50
les douze. . .	5 »

L'un des plus beaux Lilas connus.

30. — — <i>Liberti</i> . . .	» 50
24. — — <i>lovaniensis</i> , vrai. . .	» 50
les douze. . .	5 »
8. — — <i>Notgeriana</i> . . .	» 50
les douze. . .	5 »
37. — — <i>Princesse Camille de Rohan</i> . . .	» 50
53. — — <i>Prof. E. Stoeckhardt</i> . 1	»
13. — — <i>Valentiana</i> . . .	» 50
53. — — <i>virginalis</i> . . .	» 50
1. <i>Tamarix dahurica</i> . . .	1 »
2. — <i>germanica</i> . . .	» 50
4. — <i>japonica</i> . . .	1 »
3. — <i>parviflora</i> (FLORE) . . .	» 50
le cent. . .	30 »


Tecoma, voir *Bignonia*.

	Fr. C.		Fr. C.
1. <i>Tilia americana alba</i> 1 à 2 »		4. <i>Viburnum macrophyllum</i>	1 »
2. — — <i>rubra (macrophylla)</i> . . 1 à 2 »		5. — <i>Opulus fol. var.</i>	1 »
12. — <i>argentea, belle pyr. tige</i> . . 3 »		6. — — <i>sterile (Boule-de-neige) fort</i>	» 50
8. — — <i>pendula fol. aur.-var.</i> . . . 3 à 5 »		8. — <i>plicatum (FLORE)</i>	1 »
3. — <i>europæa fol. arg.-var.</i>	3 »	9. — <i>prunifolium</i>	» 50
4. — — <i>laciniata</i> . . . 1 à 2 »		18. — <i>tomentosum</i>	1 50
9. — — <i>platyphylla</i> . . 1 à 2 »		Vigne-Vierge, voir <i>Amelopsis</i>, page 31.	
Tilleul, voir <i>Tilia</i>.		Viorne, voir <i>Viburnum</i>.	
Troëne, voir <i>Ligustrum</i>.		1. <i>Virgilea lutea</i> . . . 1 à 2 »	
Tulipier, voir <i>Liriodendron</i>.		3. <i>Vitis amurensis</i>	» 50
23. <i>Ulmus americana cuculata</i>	1 »	les douze	5 »
21. — <i>campestris adiantifolia</i>	1 »	181. — <i>lanata cordifolia</i>	» 50
36. — — <i>aurea</i>	4 »	179. — <i>Sieboldi</i>	» 50
35. — — <i>Berardi</i>	4 »	180. — <i>Thunbergi</i>	» 50
18. — — <i>crispa</i>	1 »	15. <i>Weigella amabilis (FLORE)</i> » 50	
20. — — <i>elegans fol.-arg.-var.</i>	1 à 2 »	4. — — <i>alba (FLORE)</i>	» 50
2. — — <i>fol. alb.-var.</i> . . 1 à 2 »		les douze	5 »
5. — — <i>gracilis (Miniature de Loisel)</i>	1 »	5. — — <i>fol. var. (FLORE)</i>	» 50
33. — — <i>horizontalis, tige de 7-8 pieds</i> 5 à 5 »		les douze	5 »
12. — — <i>latifolia fol. arg.-var.</i>	1 »	2. — — <i>Groenewegeni</i>	» 50
16. — — <i>pendula, haute tige</i> 2 à 4 »		les douze	5 »
32. — — <i>fol. albo-var., tige</i> . . . 2 à 3 »		7. — — <i>Isoline (FLORE)</i>	» 50
13. — — <i>plumosa</i> . . . 1 à 2 »		les douze	5 »
8. — — <i>purpurea</i> . . . 1 à 2 »		Corolle blanc pur, gorge jaune paille, large macule jaune d'or à la division inférieure. Port du <i>W. amabilis</i> , mais mieux dressé.	
9. — — <i>pyramidalis Dampieri</i> . . . 1 à 2 »		10. — — <i>striata</i>	» 50
10. — — <i>tricolor</i> . . . 1 à 2 »		les douze	5 »
25. — <i>fastigiata</i> . . . 1 à 2 »		Corolle striée de blanc et maculée rouge sang; fleur moyenne; port du <i>W. amabilis</i> .	
26. — <i>fulva</i>	1 »	9. — — <i>Van Houttei (FL.)</i> » 50	
6. — <i>montana</i>	1 »	les douze	5 »
7. — <i>monumentalis</i>	1 »	Corolle carmin lavé de rose, à très-larges macules blanc pur; intérieur lilas violacé; port du <i>W. amabilis</i> .	
37. — <i>sibirica</i>	1 »	19. — <i>arborea grandiflora (Crousse)</i>	1 »
31. — <i>viminalis</i>	2 »	20. — <i>arborescens versicolor (Lemoine)</i>	1 »
Vernis du Japon, voir <i>Ailanthus</i>, page 31.		17. — <i>floribunda</i>	1 »
16. <i>Viburnum anglicum</i>	1 »	18. — <i>hortensis nivea</i>	1 »
13. — <i>dentatum</i>	1 50	22. — <i>purpurata</i>	4 »
1. — <i>Lantana</i>	25 »	1. — <i>rosea (FLORE)</i>	» 50
17. — — <i>fol. albo-punctatis</i> 3 »		3. — — <i>Desboisi</i>	» 50
2. — — — <i>aureo-varieg.</i> 1 »		14. — — <i>nana fol. varieg.</i> » 50	
3. — <i>macrocephalum (FL.)</i> 1 à 5 »		les douze	5 »
les douze 10 à 50 »		Stature naine, mais très-étalée; sa panachure est plus belle, bien mieux définie que celle du <i>W. amabilis fol. var.</i> Dans ce dernier, les feuilles sont souvent crispées, tandis que, dans le nouveau gain, elles sont bien planes et la panachure est beaucoup plus blanche. Il dérive du <i>W. rosea</i> .	

Fr. C.

Weigelia en mélange

superbe de semis non
dénommés, fortes touf-
fes, pièce. » 50

 Les *Weigelia* sont répandus avec profusion dans les bosquets de cet Établissement. Au printemps, leurs innombrables bouquets de fleurs rouges, roses, blanches y produisent un merveilleux effet. Ils succèdent aux *Illas* (*Syringa*). Ils se maintiennent pendant un mois dans toute leur beauté, par leurs fleurs; et pendant tout l'été par leur beau feuillage.



GRAND NOMBRE D'ARBRES FORMÉS, FORTS, POUR PLANTATIONS.
CHOIX TRÈS-VARIÉ D'ARBUSTES DE 20 à 40 FRANCS LE CENT.

Fr. C.

1.	<i>Wistaria brachybotrys</i> (<i>Glycine</i>)	1	»
6.	— <i>frutescens</i>	1	»
2.	— — <i>floribunda</i>	1	»
3.	— — <i>magnifica</i> (FLORE) fort	1	»
4.	— <i>sinensis</i>	1 50 à 3	»
5.	— — <i>alba</i>	2	»
	les douze	20	»
1.	<i>Xanthoxylon fraxineum</i>	2	»
59.	<i>Xylosteum Philomelæ</i>	2	»

JEUNES PLANTS**D'ARBRES ET D'ARBUSTES D'ORNEMENT.**

Age. ans.		Le cent.	Le mille.
1.	<i>Acer macrophyllum</i>	6	»
1.	— <i>Pseudo-Platanus</i>	2	» 15
2.	— — <i>purpurascens</i>	10	» 60
1.	— — à fruits rouges	10	»
1.	<i>Allanthus glandulosa</i>	1	» 8
1.	<i>Alnus serrata</i>	5	»
1.	<i>Amelanchier Botryapium</i>	4	»
1.	<i>Amorpha fruticosa</i>	1	» 10
1.	— <i>glabra</i>	5	»
1.	<i>Calycanthus occidentalis</i>	15	»
1.	— <i>præcox</i>	12	»
1.	<i>Catalpa Bungeana</i>	4	»
1.	— <i>Kämpferi</i>	4	»
1.	— <i>syringæfolia</i>	2	» 15
1.	<i>Ceanothus hybridus</i>	5	»
1.	<i>Cercis Siliquastrum</i>	2	» 15
1.	— — <i>flore carneo</i>	5	»
1.	<i>Coluta arborescens</i>	2	» 15
1.	<i>Cratægus lucida</i>	5	»
1.	<i>Cytisus Alschingeri</i>	10	»
1.	— <i>Laburnum</i>	2	»
1.	<i>Fraxinus Ornus</i>	2	» 15
2.	<i>Genista tinctoria</i>	5	»
1.	<i>Gleditschia triacanthos</i>	5	»
1.	<i>Halesia tetraptera</i>	10	»
1.	<i>Indigofera Dosua</i>	5	» 20
1.	<i>Koelreuteria paniculata</i>	5	»
1.	<i>Lepedeza bicolor</i>	20	»
1.	<i>Liquidambar styraciflua</i>	5	» 25
1.	<i>Mahonia Aquifolium</i>	5	»
1.	<i>Pallurus aculeatus</i>	5	»
1.	<i>Philadelphus Gordonianus</i>	4	»
1.	<i>Quercus americana rubra</i>	5	» 40
1.	<i>Robinia Pseudacacia</i>	1	» 8
1.	<i>Sorbus domestica</i>	5	»
1.	<i>Viburnum Opulus</i>	2	»

CONIFÈRES.

(La plupart en pots).

Il ne suffit pas qu'un architecte de jardins sache donner de l'élégance à ses contours, il faut encore qu'il soit initié à toutes les ressources nouvelles que lui offre l'horticulture moderne; sinon, ce n'est qu'un plagiaire qui trotte sans cesse dans les chemins battus. S'il s'en écarte, s'il se hasarde, il se fourvoie et dote la plantation de son incompétente victime, de végétaux qui ne sont pas rustiques dans les conditions qu'il leur a faites, en ne leur ménageant pas l'exposition qu'ils requièrent pour prospérer, en ne les plantant pas dans la nature du sol qui leur est propre. Donnera-t-il de la pittorescité inattendue au paysage, le vieux routinier qui lit de l'hébreu dans un *Prix-Courant de Conifères*? Aura-t-il du discernement pour y pêcher de ces *Abies*, de ces *Biota*, de ces Cèdres, de ces *Cephalotaxus*, de ces *Cryptomeria*, de ces *Cupressus Lawsoniana*, de ces *Larix*, de ces *Pinus*, de ces *Salisburia*, de ces *Thuia*, de ces *Wellingtonia*, de ces *Araucaria imbricata*, dont un créateur de parcs ne peut se dispenser de faire ample usage, s'il veut produire de ces effets saisissants qui frappent l'œil du visiteur, soit par le charme des teintes variées, soit par la noblesse des ports, soit par ce cachet tout fantastique, enfin, que l'architecte compétent saura imprimer à ses groupes?

	Fr. C.		Fr. C.
Abies (PICEA).		Abies Fraseri , semis de 4 ans	75 "
— <i>Alkoquiana</i> , semis de 5 ans	4 "	les douze.	6 "
— <i>amabilis</i>	10 à 25 "	— <i>grandis (lasiocarpa)</i> semis de 8 ans	5 "
— <i>Apollinis</i> , semis de 4 ans.	1 "	fort	25 "
les douze.	10 "	— <i>Hookeri</i>	10 "
— <i>bifida (A. firma)</i> semis de 3 ans	4 "	— <i>inverta</i>	10 à 30 "
les douze.	40 "	— <i>Menziesi</i> , semis de 4 ans.	1 "
— <i>bracteata</i> , greffe de 3 ans	10 "	— <i>nigra</i> , semis de 4 ans	50 "
— <i>canadensis</i> , semis de 5 ans.	1 à 2 "	— <i>nobilis</i> , semis de 5 ans	2 à 10 "
1 à 2	2 "	<i>Exemplaire très-fort</i>	
— <i>cephalonica</i> , semis de 4 ans	2 "	de	50 à 200 "
— <i>cilicica</i> , semis de 4 ans.	1 "	— — <i>robusta (amabilis)</i> , fort.	25 à 100 "
les douze	10 "	— <i>Nordmanniana</i> , semis de deux ans, en pots, le cent	25 "
de 6 ans	2 "	semis de 4 ans, en pots.	1 "
les douze.	20 "	le cent.	75 "
— <i>Douglasi</i> , semis de 3 ans.	1 50	de 5 à 6 ans	5 à 5 "
— <i>excelsa</i> <i>Clanbrasiliiana</i>	4 à 8 "	très-forts, bien faits.	300 "
Obtenu de graine, reste tout à fait nain. Les trois suivants sont également des pygmées formant boule, propres à être plantés isolément sur le bord des pelouses.		L'ABIES NORDMANNIANA, le plus rustique des Conifères, étale ses rameaux à la manière de ceux de l' <i>Araucaria excelsa</i> .	
— — <i>monstrosa</i>	2 à 4 "	— <i>numidica (FLORE)</i> , semis de 2 ans	4 "
— — <i>nana</i> , 2 ans, bouture fort	20 "	les douze	40 "
— — <i>pygmæa</i>	4 "	— <i>obovata</i> , semis de 3 ans	10 "
— — <i>pyramidalis</i>	2 à 5 "		

	Fr. C.
Abies orientalis , semis de	
6 ans	5 »
— <i>pectinata pendula</i>	3 »
les douze	50 »
— <i>Pichta (sibirica)</i> semis de	
3 ans	1 »
fort	5 »
— Pinsapo (FLORE) .	
de graine (en pots)	
de 4 ans	1 »
le cent	70 »
de 5 ans, la pièce	1 50
les douze	15 »
de 6 ans, forts	4 à 8 »
— <i>Reginæ-Ameliæ</i> , semis	
de 3 ans	2 »
— <i>Smithiana (Khutrow,</i>	
<i>Morinda)</i>	1 »
— <i>species Van Couver</i>	20 à 30 »
Très-belle espèce rustique.	
— <i>Tsuga, vrai</i>	10 »
— <i>Williamsoni (Merten-</i>	
<i>siana, Albertiana)</i> , se-	
mis de 2 ans	1 à 3 »

Araucaria imbricata. 1 à 400 »

N. B. L'Établissement en possède de très-beaux exemplaires, de toutes dimensions, qu'il fera connaître aux personnes qui le désireraient. Ce magnifique Conifère est parfaitement de pleine terre.

Pour donner une idée de son magnifique aspect aux amateurs qui ne le connaîtraient pas, nous en avons fait dessiner et peindre un exemplaire qui a paru dans la 9^e livr. t. XV, p. 147 de la FLORE.

Tous les exemplaires disponibles sont solidement enracinés en caisses; la reprise est donc certaine.

Arthrotaxis alpina (selaginoides). 6 à 25 »

Très-ornemental, parfaitement rustique.

— *Gunnei* 5 à 10 »

Blota (Thuia) Fortunei 2 »

— *meldensis (hybr.)* 1 50

— *orientalis aurea*. 20 »

les douze 20 »

fort 10 à 100 »

— — *compacta*. 2 à 50 »

extra-fort 500 »

— — *Defresneana (mon-*

strosa). 2 »

— — *elegantissima* 2 »

— — *filiformis (pend.)* 2 »

— — *fol. arg.-var.* 1 »

— — *fol. aur.-var.* 2 à 5 »

— — *triangularis* 5 »

— *Zuccariniana (Sieb.)* 2 »

Cedrus atlantica, semis de 5 ans 1 »

les douze 10 »

— *Deodara*, de graine, de 1 à 5 »

— — *erecta*, fort 5 à 10 »

— — *fol. variegatis* 5 »

— *Libani*, semis de 3 ans 1 »

Cephalotaxus adpressa, tête. 5 »

— *drupacea (pedunculata)*

(*Podocarpus*). 2 à 10 »

— *Fortunei masc.* 2 à 6 »

— — *sem.* 2 à 6 »

Chamæcyparis sphæroidea

fol. var. (Cupressus

thuioides). 1 »

— *thurifera*. 2 »

Cryptomeria japonica, de

graine, de 3 ans 1 »

— — *araucarioides*, tête 2 »

— — *elegans* 2 à 5 »

Charmante nouveauté à feuillage glau-

que.

— — *Lobbi*. 1 »

— — *variegata*. 2 »

Cunninghamia lanceolata,

semis de 4 ans 1 »

Cupressus disticha 1 à 5 »

— *gracilis fol. aur.-var.* 3 à 5 »

— *Lawsoniana*, de 3 ans,

fort. 1 à 5 »

les douze, forts. 10 à 50 »

Élegantissime espèce, extrêmement

belle, extrêmement gracieuse et des plus

rustiques. C'est également, au besoin, un

bel ornement de serre froide.

— — *argentea*. 5 »

— — *erecta (compacta)* 1 à 2 »

les douze 10 à 20 »

Port charmant, rameaux très-droits,

affectant la forme pyramidale.

— — *foliis aureo-variegatis* 5 »

— — *glauca*. 5 »

— — *nivea* 5 »

— *Lindleyana alba*. 2 »

Ginkgo biloba, voir *Salisburya*.

Juniperus rigida. 2 »

Larix Griffithi. 5 »

— *Kämpferi*, fort, de

graine 50 à 75 »

extra-fort, de près de

4 mètres, exemplaire

unique 1000 »

— *leptolepis (Japon)*, 5 ans.

3 à 5 »

Libocedrus (Thuia) chilensis.

2 à 25 »

— (—) — *viridis(excelsa)* 2 à 25 »

— *decurrans (Thuia Crai-*

giana). 2 à 75 »

	Fr. C.		Fr. C.
Picea , voir <i>Abies</i> .		Salisburia <i>adiantifolia</i> . . .	1 à 3 »
Pinus <i>Bungeana</i> (<i>Japon</i>) <i>semis</i>		<i>les douze</i> . . .	10 à 50 »
<i>de 2 ans</i>	3 »	— fol. <i>aur.-var.</i> . . .	2 »
<i>les douze</i>	30 »	Sciadopitys <i>verticillata</i> , <i>se-</i>	
— <i>californica</i> , <i>semis de 2 ans</i> . . .	1 »	<i>mis de 4 ans</i>	5 à 10 »
— <i>Coulteri</i> (<i>macrocarpa</i>),		(<i>FLORE, XIV, 241 et 249.</i>)	
<i>semis de 3 ans</i>	3 »	Sequoia <i>gigantea</i> (<i>v. Wellingtonia</i>).	
— <i>densiflora</i> (<i>Japon</i>), <i>semis</i>		Taxodium <i>distichum</i> . . .	1 à 3 »
<i>de 2 ans</i>	1 »	Taxus <i>baccata</i>	1 à 5 »
<i>les douze</i>	10 »	— — <i>adpressa</i> , <i>tête</i> . . .	5 »
— <i>excelsa himalaiensis</i> , <i>de</i>		— — <i>argentea</i> <i>var.</i> . . .	3 à 10 »
<i>graine, fort.</i>	3 à 5 »	— — <i>Dovastoni</i> , <i>tête</i> . . .	5 »
<i>semis de 3 ans</i>	1 »	— — fol. <i>aur.-marg.</i> (<i>de</i>	
<i>le cent</i>	75 »	<i>graine</i>).	3 »
— <i>Fenzlei</i>	1 »	— <i>canadensis</i>	1 »
— <i>Fremontiana</i> , <i>semis de</i>		— <i>erecta</i>	1 »
<i>2 ans</i>	2 »	— <i>hibernica</i>	1 à 6 »
— <i>koraiensis</i> (<i>Japon</i>) <i>semis</i>		Thula (voir aussi <i>Biota</i>).	
<i>de 2 ans</i>	10 »	— <i>aurea</i> (voir <i>Biota orien-</i>	
— <i>Lambertiana</i> , <i>semis de</i>		<i>talis aurea</i>).	
<i>2 à 3 ans</i>	1 à 5 »	— <i>cristata</i>	2 à 5 »
— <i>Lemoniana</i>	3 »	— <i>ericoides</i>	1 à 5 »
— <i>Massoniana</i> , <i>semis de 2 ans</i> . . .	2 »	— <i>Lobbi</i> (<i>californica</i>), <i>bou-</i>	
<i>de 5 ans</i>	5 »	<i>ture de 3 ans</i>	1 »
<i>les douze</i>	50 »	<i>les douze</i>	10 »
— <i>monticola</i>	2 »	<i>de graine, fort</i> . . .	3 à 5 »
— <i>Peuce</i>	2 »	— <i>occidentalis</i>	25 c. à 2 »
— <i>Pinsapo</i> (<i>v. Abies Pinsapo</i>).		— — <i>asplenifolia</i>	2 »
— <i>pyrenaica</i>	1 »	— — <i>cristata</i>	2 à 20 »
— <i>Strobus tabulaeformis</i> ,		— — fol. <i>luteis</i> (<i>Vervae-</i>	
<i>greffe de tête</i>	2 à 5 »	<i>neana</i>)	1 à 2 »
— <i>sylvestris</i> <i>Bugoti</i> , <i>greffe</i>		— — — — (<i>Amérique</i>) . . .	5 »
<i>de tête</i>	3 à 5 »	— — <i>Warreana</i>	1 à 5 »
— <i>taurica</i> , <i>semis de 5 ans</i> . . .	1 »	— <i>orientalis</i> (voir <i>Biota</i>).	
Pinus (voir <i>Abies</i>).		— <i>plicata</i>	1 à 2 »
Prumnopitys <i>elegans</i>	2 »	— — <i>minima</i>	2 »
Retinospora <i>ericoides</i>	1 »	— <i>pygmæa</i>	5 »
<i>les douze</i>	10 »	Thulopsis <i>borealis</i>	2 à 4 »
— <i>filicoides</i>	10 »	— — fol. <i>albo-var.</i>	3 »
— <i>leptoclada</i>	2 à 5 »	— — <i>glauca</i>	2 »
— <i>lycopodioides</i>	3 à 5 »	— <i>dolabrata</i>	2 à 5 »
— <i>obtusa</i>	1 à 2 »	— — fol. <i>varieg.</i>	3 à 5 »
— — <i>aureo-varieg.</i>	5 »	— <i>laetevirens</i>	5 »
— — <i>nana arg.-var.</i>	10 »	— <i>Standishi</i>	10 »
— — — <i>aurea</i>	5 à 10 »	Torreya <i>grandis</i> , <i>tête</i> . . .	5 à 20 »
— <i>pisifera</i>	1 à 2 »	— <i>Myristica</i> (<i>FL.</i>), <i>tête</i> . . .	5 à 20 »
— <i>plumosa</i>	3 »	— <i>taxifolia</i>	2 à 5 »
— — <i>arg.-var. (pisifera)</i> . . .	3 à 10 »	Wellingtonia <i>gigantea</i> (<i>FL.</i>)	
— — <i>aurea (pisifera)</i> . . .	3 à 10 »	<i>de 1 à 4 ans</i>	1 à 5 »
— <i>squarrosa</i>	2 »	<i>plus fort</i>	10 à 25 »

JEUNES PLANTS DE CONIFÈRES.

Age. an.		Le cent.	Le mille.
1.	Abies canadensis	2	15 »
1.	— <i>Douglasi, en petits pots</i>	25	»
1.	— <i>excelsa</i>	2	15 »
1.	— <i>Fraseri</i>	5	20 »
1.	— <i>nigra</i>	2	15 »
2.	— <i>Nordmanniana, en petits pots</i>	25	200 »
2.	— <i>de pleine terre</i>	10	80 »
1.	Cryptomeria japonica	2	15 »
1.	Cupressus Lawsoniana	4	»
1.	Pinus Cembra	10	»
1.	— <i>Laricio</i>	2	15 »
1.	— <i>rigida</i>	5	»
1.	Thula occidentalis	2	»
1.	— <i>orientalis</i>	2	»

ROSIERS.

HYBRIDES REMONTANTS,

VARIÉTÉS D'ÉLITE SEULEMENT.

ABRÉVIATIONS : ⊙ Ce signe, placé dans une colonne, indique que le rosier est disponible de la dimension que détermine cette colonne.

⊙⊙ Disponibles par douzaines.
⊙⊙⊙ — par centaines.

PRIX, au choix de l'acheteur :

		Fr.	C.
H. T.	Signifie HAUTES TIGES	Pièce	1 25
M. T.	— MOYENNES TIGES	»	1 »
	— BASSES TIGES, au choix de l'amateur	»	60
B. T.	{ — — — à mon choix	{ les 25	14 »
		les 50	25 »
		le 100	45 »



Livrables en belles, fortes plantes.

	H. T.	M. T.	B. T.
4. Agatoïde (Lebreton)			⊙⊙⊙
Rose vif, très-belle, remonte franchement.			
324. Aleindor (Lartay)			⊙⊙
Jolie rose à fond blanc grisâtre marbré et ombré carmin. Remonte franchement, très-vigoureux.			
9. Alexandrine Bachemetieff (Marg.)	⊙	⊙	⊙⊙⊙
Beau rose carminé des plus vifs. Très-vigoureux, remonte franchement.			
495. Alfred Colomb (3 fr.)			

	H. T.	M. T.	B. T.
325. Alfred de Rougemont (<i>Lacharme</i>)	○	○○	○○○
L'une des fleurs les plus riches dans le coloris virant au noir. Fl. bien arrondie, nobles pétales très-larges, bien posés, fond amarante feu glacé et velouté noir. Croissance très-vigoureuse.			
431. Alphalde de Rotaller (<i>Campy</i>)			○○○
Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, d'une belle forme; beau rose clair satiné transparent.			
11. Alphonse Damaizin (<i>Damaizin</i>)			○○○
Fl. tr.-pl., à pét. bien disposés, rouge cerise brill. reflété écarlate.			
20. Anna de Diesbach (<i>Lacharme</i>).	○	○	○
Très-grande fleur papavéracée, du plus beau rose franc satiné; presque pleine.			
21. Archevêque de Paris (<i>Touvais</i>)			○○
Carmin reflété noir et amarante. Remonte franchement.			
25. Ardoisée de Lyon (<i>Damaizin</i>).	○		○○○
Fl. bien faite, pleine, magnif. violet ombré ardoisé; tous les pétales liserés amarante.			
386. Arlès-Dufour (<i>Liabaud</i>).			
Arbuste vigoureux, fleur très-grande, très-pleine, pourpre foncé à centre violet.			
50. Barlow (<i>Ducher</i>).			○○
Fl. moy., bien faite, pétales d'une gr. fermeté, velours pourpre noir. Remonte franchement.			
326. Baron Adolphe de Rothschild (<i>Lacharme</i>).	○	○	○○
Pétales très-larges, bien ronds, rouge feu vif; les pétales extér. amarante rose brillant. Tr.-vigoureux.			
327. Baron de Rothschild (<i>Le</i>) (<i>Guillot fils</i>)			
Gr. fleur superbe, bien étagée, rouge magnifique virant à l'amarante nuancé et marbré pensée.			
529. Baronne de St.-Gentès (<i>Granger</i>)			○
33. Baronne Hallez de Claparède (<i>Thomas</i>)			
Fl. tr.-bien faite, tr.-étagée, rose foncé vif, très-belle. Remonte franchement.			
34. Baronne Prévost (<i>Desprez</i>)	○○	○○○	○○○
Très-grande fleur d'un beau rose. Rosier très-vigoureux, remontant franchement.			
582. Baronne Prévost marbrée		○	○
Très-pleine, rose clair, tout à fait marbré carmin vif.			
36. Beauty of Waltham (<i>William Paul</i>).	○	○	○○
Ponceau reflété carmin clair. Forme superbe, tr.-gr. fermeté de pétales.			
588. Bernard Palissy (<i>Margottin</i>) (<i>FLORE</i>)	○	○	○
Arbuste très-vigoureux; fleur très-grande, se tenant bien, très-pleine, en coupe, d'un beau rouge carmin vif; pétales extérieurs larges et bien arrondis. (Issue de la rose <i>Jules Margottin</i>).			

	H. T.	M. T.	B. T.
497. Camille Bernardin (3 fr.).			
46. Caroline de Sansal Gr. fl., bien pl., plate, bien faite, rose clair passant au blanc ombré rose; tr.-vigour, remonte franchement.	○	○	○○
49. Charles Lefebvre (<i>Lacharme</i>). Gr. fl., noble forme renonculée, pét. tr.-larges, de coloris très-variés dans la même fl. : ici domine le cerise feu, là scintille l'amarante, ailleurs brille le carmin vis velouté noir, etc., ensemble magnifique!	○	○	○○
51. Christian Puttner (<i>Oger</i>). Cerise très-vif, pét. de la circonf. gros violet reflété cerise; charmante fleur. Tr.-vigou- reux.			○
498. Comte de Nanteuil .	○	○	○
66. Comtesse Cécile de Chabrilan (<i>Marest</i>). Rose tendre, délicat; fl. supérieurement éta- gée, perfection de forme imbriquée, renon- culée, de toute beauté; extra-pleine. Très- vigoureux.	○	○○	○○○
70. Comtesse Louis de Kergorlay (<i>Touvais</i>). Belle forme, pét. tr.-larges et tr.-fermes, co- loris tr.-frais : carmin, pétales du centre presque ponceau.			○○
557. Deuil du Prince Albert (<i>Gonod</i>). Très-belle forme; cramoisi noir, nuancé au centre de rouge feu.			○○○
468. Duchesse de Caylus .	○	○	○
95. Duchesse de Magenta (<i>Guillot père</i>). Blanc extrêmement pur, assez double.			○
98. Duchesse d'Orléans (<i>Quétier</i>). Fl. de toute 1 ^{re} grandeur, tr.-pl., pæoniforme, du rose le plus tendre. Très-vigoureux.	○	○	○
100. Emile Dulac . Tr.-gr. fl., pl., eupuliforme, beau rose vif.			○
101. Empereur de Maroc (<i>Guinoisseau</i>). Pourpre noir velouté, reflété feu, fl. bien faite, imbriquée, de gr. moy. Remonte bien, mais, dans les sols légers, il demande l'expo- sition du Levant, l'ardeur du soleil abîmant son feuillage.	○	○	○○○
106. Eugène Appert (<i>Standish</i>). Cerise feu velouté, reflété noir : les revers des pétales du centre, qui ornent véritablement la fleur, sont carmin. Très-florifère, remonte admirablement.	○○	○○	○○○
107. Eugène Bourcier (<i>E. Verdier</i>). Quoique n'étant pas des plus doubles, cette fl. est belle par son coloris rouge pourpre éclatant, ombré noir sur les pétales de la circonférence. Remonte peu.			○
499. Exposition de Bric (5 fr.).			
111. Evêque de Nîmes (<i>Damaizin</i>). Pourpre carminé éclatant, de gr. moy., extrê- mement dble; pét. très-serrés, très-régu- lièrement disposés.			○

	H. T.	M. T.	B. T.
117. François Arago (<i>Trouillard</i>) Amarante ombré noir, les pét. vers le centre plus foncés; tr.-belle forme. Tr.-vigoureux.	⊙⊙	⊙⊙	⊙⊙⊙
118. François Lacharme (<i>Victor Verdier</i>) Gr. fl. tr.-dble, de tr.-belle forme, d'un très-beau rouge à reflet orangé.			⊙
120. Géant des batailles (<i>Guillot père</i>) Cramoisi feu éclatant velouté; parfaitement imbriquée. Remonte franchement.	⊙	⊙⊙	⊙⊙⊙
125. Général Jacqueminot (<i>Rousselet</i>) Tr.-gde, presq. pl., globul., rouge vif éblouissant Très-vigour., remonte franchement.	⊙	⊙	⊙⊙⊙
127. Général Simpson (<i>Lacharme</i>). Fl. moy., bien pleine, bien faite, rose vif à tr.-léger reflet lilas; beau port.	⊙	⊙	⊙⊙⊙
128. Général Washington (<i>Granger</i>). Tr. pl. et deux fois plus gr. que la fig. que nous en avons donnée dans la FLORE; fl. rouge clair virant à l'amarante; tr.-brillante variété, s'épanouissant mieux par un temps chaud Remonte franchement.	⊙	⊙	⊙⊙⊙
596. George Prince (<i>E. V. fils aîné</i>) Arbuste vigoureux, fleurs pleines de 9 centimètres de diamètre, globuleuses, forme de la rose <i>Cent-feuilles</i> ; beau rouge vif éblouissant nuancé de rose foncé à reflet blanchâtre au revers des pétales.			⊙
597. George Simon (<i>Oger</i>) Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, presque pleines, globuleuses, rouge vif brillant.			⊙
541. Gustave Rousseau (<i>Fargeton</i>) Issue du <i>G. Jacquem.</i> , mais bien cupuliforme et plus double. Le glacé noir de ses pétales du centre le distingue du <i>Vicomte Vigier</i> qui est plus plein, mais moins carminé.			⊙
142. Impératrice Eugénie (<i>Oger</i>) Beau blanc teint de véritable incarnat pur tr.-clair, tr.-tendre; belle forme dans le genre de celle de <i>Cécile de Chabrillean</i> et de <i>William Griffith</i> quant aux pétales de la circonférence; mais ce rosier, si gracieux de coloris, remonte peu et son bois est délicat.	⊙	⊙	⊙⊙
496. Jean Cherpin (3 fr.).			
545. Jean Goujon (<i>Margottin</i>) Rose très-foncé carminé, virant au rouge clair; centre creux; très-vigoureux.	⊙	⊙⊙	⊙⊙⊙
148. John Hopper (<i>Ward</i>) Extrêmement vigour., émet des rameaux d'un mètre de long; ses pédoncules sont courts, tr.-trapus; ses fl., tr.-grandes, tr.-pl., en coupe, sont du plus beau carmin.	⊙	⊙	⊙⊙⊙
402. Joseph Fiala (<i>Eugène Verdier fils aîné</i>). Arbuste vigoureux, fleurs très-pleines de 9 à 10 cent. de diamètre, en forme de coupe, parfaitement facturées, réunies par 5 et 6 en corymbes; rouge foncé vif avec un liséré blanchâtre.			⊙

	H. T.	M. T.	B. T.
152. Jules Margottin (<i>Margottin</i>) Fl. tr.-grande, pleine, rouge cerise tr.-vif. Très-vigoureux.	⊙ ⊙	⊙ ⊙	⊙ ⊙ ⊙
547. Juliette (<i>Lartay fils</i>) Pleine, forme élégante, magnifique amarante carminé; très-vigoureux.		⊙ ⊙	⊙ ⊙ ⊙
159. Laure Ramand (<i>Lacharme</i>) Jolie fl., bien double, bien faite, d'un rose ten- dre, montrant quelques-uns des revers blancs de ses pétales. Remonte bien.			⊙
550. Laurent Descourt (<i>Liabaud</i>) Belle forme en coupe, coloris très-frais, rose carminé satiné, pét. extér. violet pensée velouté noir, parfois flammé vermillon foncé; le centre manque parfois d'ampleur.			⊙
161. L'enfant du Mont-Carmel (<i>Ducher</i>) Fl. gde., pl., pourpre foncé légèrement moiré d'amarante.			⊙ ⊙ ⊙
162. Le Lion des combats (<i>Lartay</i>) Carmin vif, ligné de couleur feu. Florifère, tr.-beau, tr.-vigoureux.	⊙	⊙	⊙ ⊙ ⊙
169. Louise Darzens (<i>Lacharme</i>) Fl. moy., forme en coupe, blanc crème, tr.- bien imbriquée. Remonte peu.	⊙	⊙	⊙
176. Lord Raglan (<i>Guillot père</i>) Tr.-gr. fl., carmin feu très-vif, nuancé de pourpre-violet et d'amarante; tr.-belle forme. Rosier tr.-vigoureux.	⊙ ⊙	⊙ ⊙	⊙ ⊙ ⊙
182. Mad. Boutin (<i>H. Jamain</i>) Tr.-gr. fl., tr.-pl., tr.-bien faite, rose foncé vif; très-vigoureux.	⊙	⊙ ⊙	⊙ ⊙ ⊙
184. Mad. Campbell d'Islay ou Triomphe de Valenciennes Fleur grande, très-pleine, à fond blanc rosé tout à fait et très-nettement marbré de car- min : c'est un accident fixé de la <i>Rose de la Reine</i> . Ce magnifique Rosier est très-vigou- reux, remonte bien, est très-constant, ne varie jamais, ne se dépanache jamais dans les sols légers. Sur quinze cents exemplaires épanouis à la fois dans cet Etablissement, PAS UN SEUL ne s'est montré différemment.	⊙	⊙ ⊙	⊙ ⊙ ⊙
185. Mad. Céline Touvais (<i>Touvais</i>) Gr. fl. pœoniforme, rose reflété ponceau.	⊙	⊙	⊙ ⊙ ⊙
408. Mad. Derreux Douvillé (<i>Lévêque et fils</i>) Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, plei- nes, bien faites, beau rose tendre glacé liseré de blanc.			⊙ ⊙
190. Mad. Désiré Giraud Variété provenant d'une branche du Rosier <i>Bonne Prévost</i> , à fleur blanc strié de carmin vif; retourne parfois au type.			⊙
556. Mad. Emaln (<i>Pernet et C^e</i>) Il est fâcheux que cette belle rose d'un si bril- lant coloris violet ombré, ne soit pas tout à fait pleine; sa forme en coupe est magnifique. Très-vigoureux.			⊙

	H. T.	M. T.	B. T.
500. Mad. Fillion (3 fr.).			
357. Mad. Freeman (<i>Guillot père</i>) Fl. pleine, blanc pur. Très-vigoureux, très- florifère; se couvre de boutons jusqu'aux gelées.			○
197. Mad. Julie Daran (<i>Touvais</i>) Fl. tr.-gde, tr.-belle, pét. tr.-fermes, rose vio- lacé vif. Tr.-vigoureux.	○	○○	○○
199. Mad. Lamoricière (<i>Portemer</i>). Fl. moy., tr.-pl., tr.-belle forme, rose extra-vif.			○○
410. Mad. Macker (<i>Damaizin</i>) Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, bien faite; blanc légèrement rosé. Remonte bien. (Issue de la Rose Mère de St-Louis.)			○
207. Mad. Place (<i>Margottin</i>). Charmante forme imbriquée, d'un très-beau rose. Très-vigoureux.	○	○	○○
208. Mad. Rivers Étagée, forme parfaite, blanc de lait teint de rose clair.	○	○	○○○
412. Mad. Soupert (<i>Portemer fils</i>) Arbuste vigoureux, fleur moyenne très-pleine, imbriquée, blanc légèrement carné passant au blanc pur.			○
379. Mad. Standish (<i>Standish</i>) Feuillage d'un Ile-Bourbon, fleur au-dessous de la moyenne, rose clair; c'est parfois une jolie petite rose.			○
559. Mad. Valemboorg (<i>Oger</i>) Fleur grande, pétales très-larges, supérieure- ment imbriqués, pétale du centre rose foncé ombré noir; ces pét. sont élégamment en- tourés de pét. rose carminé, lesquels sont ceints eux-mêmes de pét. pourpres teints de noir d'une part, et de violet ailleurs. Superbe acquisition.			○
415. Mad. Victor Verdier (<i>E. V. fils aîné</i>) Arbuste vigoureux, fleurs pleines de 9 centi- mètres de diamètre, formant la coupe et d'une facture parfaite, réunies par 10 et 12 en bouquet corymbiforme, d'un riche et frais coloris rose cerise brillant.			○○
446. Madem. Gabriel de Perronny (<i>Lacharme</i>). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, rouge feu nuancé de violet au centre.			○
501. Madem. Bonnaire.			
561. Madem. Malvina (<i>Lartay</i>). Genre du <i>R. Général Jacqueminot</i> .			○○
502. Madem. Marie Rady (3 fr.).			
221. Maréchal Vaillant Gr., pl., bien faite, beau rouge pourpre vif.	○	○	○○○
503. Marguerite St-Amand.	○	○	○
226. Mathilde Bernard (<i>Bernède</i>) Moyenne, pleine, pourpre laque velouté.			○○
229. Maurice Bernardin (<i>Granger</i>) Gr. fl. tr.-bien faite, amarante clair carminé.	○	○	○

	H. T.	M. T.	B. T.
424. Michel-Ange (<i>Oger</i>) Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, pleine, presque plate, rouge pourpre très- vif.			⊙⊙
236. M. Joigneaux (<i>Liabaud</i>) Digne du savant distingué dont elle porte le nom. Fl. tr.-bien faite, pourpre clair éclat- tant, la base des pétales ombrée de noir. Par son port, ce rosier tient des Noisettes; ses rameaux, longs de 40 à 60 centimètres, se terminent par de beaux bouquets.			⊙
239. Monte cristo (non <i>Christo</i>) (<i>Font.</i>) Cramoisi foncé reflété amarante feu; pét. bien larges, tr.-épais; tr.-belle forme en coupe, très-pleine; rameaux courts.	⊙	⊙	⊙
245. Olivier Delhomme (<i>Ch. Verdier</i>) Ponceau reflété carmin; forme pyramidale.			⊙
244. Ornement des jardins (<i>Robert et Moreau</i>) Fleur moy., bien faite, cramoisi brillant.	⊙	⊙	⊙
246. Palais de cristal (<i>Quétier</i>) Moy., tr.-pl., rose clair nuancé blanc, bords supérieurs souvent tachetés de brun (ornem. dû aux rayons solaires qui roussissent le sommet de ses boutons aplatis).			⊙⊙
247. Panachée d'Orléans Blanc rosé panaché rose.			⊙
248. Parmentier (<i>Guillot fils</i>) Fl. moy., tr.-bien faite, à pét. gracieusement étagés, rose vif; remonte admirabl. jus- qu'aux gelées.			⊙
423. Paul de la Meilleray (<i>Guillot fils</i>) Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, pleine, bien faite, à larges pétales, beau cerise pourpre.			⊙
235. Pauline Lansezeur (<i>Lansezeur</i>) Fl. moy., pétales bien imbriqués variant de couleur, tantôt d'un rouge violet très-frais et brillant, tantôt rose ou rouge foncé. Tr.- propre à la confection des corbeilles en bas- ses tiges, en nain Floraison abondante pen- dant tout l'été et jusqu'aux gelées.	⊙	⊙	⊙
564. Peter Lawson (<i>Thomas</i>) Cerise feu velouté noir. Très-belle imbrica- tion, centre incomplet.			⊙
234. Ple IX (<i>Vibert</i>) Rosier des plus vigoureux à très-grande et forte fleur bien pleine, rose lilacé. On en fait aussi de belles pyramides en franc de pied.		⊙⊙⊙	⊙⊙⊙
426. Pierre Notting (<i>Portemer fils</i>) Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, très-pleine, globuleuse, rouge noirâtre un peu violacé.			⊙⊙
363. President Lincoln (<i>Granger</i>) Tantôt amar. violacé foncé ombré vif, tantôt rouge cerise entremêlé de pétales amarante.	⊙	⊙	⊙
260. Prince Camille de Rohan (<i>E. Verdier</i>) Extra ! Sang marron glacé velours noir.	⊙	⊙	⊙

	H. T.	M. T.	B. T.
264. Prince Léon Koutschoubey (<i>Marest</i>) . . . Produit de charmants buissons bien courts, bien trapus ; fl. rouge carminé, belle forme.	○	○	○
265. Prince noir . Fleur plus grande, mais forme du Rosier <i>Cramoisi supérieur</i> ; pourpre noir vers leur base, les pétales sont d'un coloris carmin vif.	○	○	○
270. Queen Victoria (<i>Paul</i>) Fl. en coupe, pleine, blanc ombré rose. Ce beau Rosier, quoique vigoureux, ne résiste pas aux grands froids.		○	○○
273. Reine des Violettes (<i>Mille-Mallet</i>) Aussi vigoureux de croissance que le <i>R. Pie IX</i> , dont il est le digne émule. Ses rameaux, qui s'élèvent très-verticalement jusqu'à deux mètres de hauteur, se couronnent de bou- quets de grandes fleurs d'un violet vif, reflété d'une nuance bleuâtre. Ses fleurs sont bien pleines, bien fournies jusqu'à l'extrême cen- tre où domine le rose purpurin.	○	○	○○
276. Richard Smith (<i>E. Verdier</i>) Tr.-pl., pourpre reflété noir et Prune-de-Da- mas.			○○
282. Rose de la Reine (<i>Laffay</i>) Tr.-gr. fl., forme de la <i>Rose Cent-feuilles</i> , rose violacé superbe. Très-vigoureux.	○	○	○
428. Sénateur Revell (<i>Damaizin</i>) Rouge cramoisi éclatant nuancé de pourpre foncé.	○	○	○
286. Sénateur Vaisse (<i>Guillot père</i>). Carmin éblouissant reflété ponceau ; tr.-belle fleur, bien double, bien faite. Très-vigoureux.	○	○○	○○○
367. Sœur des anges (<i>Oger</i>) Tr.-gr. fl., pleine, blanc nuancé très-légère- ment de rose. Coloris délicat, retourne par- fois au type. Remonte, très-vigoureux.	○	○	○
568. Souvenir de Charles Montault (<i>Rob. et Moreau</i>). En coupe, imbriquée, pét. pourpre noirâtre velouté, ceux du centre presque ponceau.			○
289. Souvenir de Lady Eardley (<i>Guillot père</i>). Laque feu et amarante, toute la fleur glacée de noir ; superbe alliage de couleurs.	○	○	○○○
290. Souvenir de la Reine d'Angleterre (<i>Cochet</i>). Gr. fl. pl., pétales tr.-élégamment disposés, d'un carmin clair magnifique.	○	○	○○
292. Souvenir de Leveson Gower (<i>Guillot père</i>). N. B. <i>Hybr. remontant</i> qu'il ne faut pas confondre avec <i>Leveson Gower</i> (<i>Ile-Bourbon</i>).			○
295. Souvenir de M. Rousseau (<i>Lévêque et fils</i>). Cerise feu bordé noir, centre rose ; coloris extrêmement scintillant.	○	○	○
298. Souvenir du Comte de Cavour (<i>Margottin</i>). Fl. au-dessous de la moyenne. A demi-épa- nouie, elle forme la plus charmante Renoncule que l'on puisse rêver ; cerise feu éblouis- sant.			○

	H. T.	M. T.	B. T.
305. Triomphe d'Amiens (<i>Mille-Mallet</i>) . . . Rouge rosé carminé très-vif, très-régulièrement et constamment marbré de rouge vif; variété distinguée.			○
369. Triomphe d'Angers (<i>Robert et Moreau</i>) . . . Coloris des plus distingués, pét. extér. ombrés noir, pét. intér. très-nombreux rouge feu; 1 ^{er} ordre. très-vigoureux.	○	○	○
370. Valqueur de Goliath (<i>Pernet et C^e</i>) . . . Cerise extrêmement vif, fl. presque pleine. Très-vigoureux.	○	○	○
312. Vicomte Vigier (<i>V. Verdier</i>) Très-belle rose disposée en deux groupes de pétales : mi-partie à fond couleur du <i>Géant des batailles</i> , glacé noirâtre, mi-partie amarante violacé reflété noirâtre; toute la fleur est reflétée de feu. Rosier d'un grand effet, croissant vigoureusement; son port tient de celui du <i>Général Jacqueminot</i> .	○	○	○○○○
450. Vicomtesse Douglas (<i>Gonod</i>) Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, pleine, en coupe, beau rose, revers des pétales blanchâtre.			○
315. Victor Trouillard (<i>Trouillard</i>) Très-belle rose, très-large, carmin foncé très-brillant, nuancé pourpre. N'est pas des plus vigoureux, remonte bien cependant.	○	○	○
316. Victor Verdier (<i>Lacharme</i>) Très-vigoureux, fleur pleine, les cinq ou six rangées de pétales extérieurs sont d'un lilas franc, les pétales de l'intérieur sont d'un rose très-vif, très-brillant, virant au ponceau : coloris rare.	○	○	○○
318. Ville de St-Denis (<i>Thomas</i>) Charmante forme. fl. bien pleine, bien faite, beau rose.			○○
321. Vulcain (<i>V. Verdier</i>) Moins grand, mais plus double et préférable au <i>James Dickson</i> dont la couleur est si belle cependant. <i>Vulcain</i> est d'un pourpre violet noirâtre à léger reflet carmin.	○	○	○○○○
325. William Griffith (<i>Portemer</i>) Très-belle rose de forme très-coquette, très-étagée, très-bien faite, rose clair. Très-vigoureux.	○○	○○	○○○○
374. William Paul (<i>Guillot père</i>) L'une des plus belles roses dans les coloris foncés; les sept à huit rangées de pétales extérieurs sont très-bien imbriqués, comme le sont ceux du <i>R. Comtesse Cécile de Chabrilan</i> ; amarante et cerise feu velouté noir, les pét. du centre feu ombré noir. Croissance trapue.			○

ROSIERS ILE-BOURBON.

Basses tiges : Pièce. 75 centimes.

802. **Baron Gonella** (*Guillot père*), Fl. pleine, grande, de belle forme, blanche au centre, revers des pétales rose.
803. **Baronne de Noirmont** (*Granger*), forme tr.-belle, tr.-coquette, en coupe bien remplie, bien bombée, excellente pose des pétales, rose purpurin tr.-vif. Sa floraison, par bouquets de 5 à 6 fleurs réunies, est extrêmement abondante pendant tout le cours de la saison et ne cesse qu'à l'arrivée des gelées.
805. **Catherine Guillot** (*Guillot fils*). Rose tr.-vif, moy., pl., glob., bien faite.
806. **Comtesse de Barbantane.**
838. **Emotion** (*Guillot père*). Blanc, çà et là nuancé rose clair.
809. **George Cuvier.** Belle forme, rose tr.-vif, fl. moy., bien faite; peu vigoureux.
812. **Joseph Gourdon** (*Rob. et Moreau*). Pl. glob., rouge incarn., belle forme.
813. **Julie de Fontenelle.**
817. **Leveson Gower.** Fl. tr.-gde. pl., rose foncé.
839. **Louise Margottin** (*Margottin*). Rose, bien faite; issue de *Louise Odier* dont elle a la forme.
818. **Louise Odier** (*Margottin*). Fleur moy., de très-belle forme en coupe, pleine, beau rose, très-vigour., tr.-flor. jusqu'aux gelées.
844. **Madame Doré** (*Fontaine père*). Arbuste très-vigoureux, très-florifère; fleurs moyennes, pleines, bien faites, joli rose clair ombré de blanc.
820. **Mademoiselle Emain.**
821. **Marie Joly.**
823. **Marquis de Balbiano**, moy., pl., rose très-tendre.
828. **Paxton.** Presque pleine, d'un rose excessivement vif, extrêmement florifère.
846. **Reine de Castille** (*Pernet et Ce*). Arbuste vigoureux, très-florifère; beau rose virginal. fleurs grandes, pleines, pédoncule ferme.
847. **Révérant H. Dombrain** (*Margottin*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, très-bien faites, en forme de coupe, carmin très-brillant.
841. **Rochambeau** (*Rob. et Mor.*), beau rose vif, centre saumoné, corymbifère.
833. **Souvenir de la Malmaison.** Très-grande, pleine, blanc légèrement carné. Cette excellente rose fleurit jusqu'aux gelées.
835. **Souvenir de l'exposition de Londres** (*Guillot père*), amarante reflété suie, très-belle couleur.

ROSIERS BENGALÉ.

(*Francs-de-pied.*)

LA PIÈCE	fr.	0 60
12 VARIÉTÉS	pour . . .	» 6 »

3398. **Arsinoé.**

3421. **Beau carmin du Luxembourg.**

3446. **Camelliaeflora**, carmin foncé mêlé de rose vif.

3457. **Camellia rose**, bien faite, rose légèrement lilacé.

5461. **Comble de Gloire.**
5444. **Cramoisi supérieur**, moy., pl., cramoiisi brillant.
5476. **Doux espoir**, fleur pleine, rose très-vif.
5501. **Fabvier**, fl. semi-dble, en coupe, cerise feu, éblouiss., extra-brillant.
5561. **Jean Marie**, jolie variété n'atteignant que 6 pouces de hauteur, fleurs carmin noir bordé et striolé amarante, très-abondantes et se tenant très-bien.
5586. **La superbe.**
5585. **Lemesle**, extra-régulier, forme Camellia, d'un rose extrêmement délicat.
5599. **Marjolin.**
5604. **Mazerati** (Bengale à petites fleurs), amarante feu, à très-larges macul. noires au sommet des pétales.
5625. **Némésis**, cramoiisi scintillant. Charmante variété dont les fleurs se tiennent bien droit sur de courts pédoncules très-trapus, forme très-régul., jolie cocarde cramoiisi clair brill lavé ou maculé de rose.
5656. **Petite Ninl**, amarante feu brillant ombré noir, extra-double, forme renonculée de toute beauté. Extra, 1^{er} ordre.
5645. **Pompon parfait.**
5637. **Prince Eugène.**
5701. **Theresa Stravia.**
5384. **Vert** (à fleurs vertes) (FLORE, XI, 129).

ROSIERS NOISETTE.

- | | | | |
|-------|--|-----------------------------|--------------|
| 5820. | Almé Vibert , émet de longs rameaux. Fl. très-pleines, blanches, parfaitement remontantes. | <i>basse tige . . .</i> | } . . . » 75 |
| | | <i>franc-de-pied . . .</i> | |
| 5855. | Boulogne , pet. double, violet . . . | <i>franc-de-pied . . .</i> | » 75 |
| 5861. | Caroline Marnesse , moy., pleine, blanc légèrement carné, | <i>franc-de-pied . . .</i> | 0 75 |
| 5856. | Céline Forestier , émet de courts rameaux, forme buisson. Fleurs moy., pl., jaune citron encadré par deux rangées de pétales d'un beau blanc incarnat . . . | <i>basse-tige . . .</i> | } . . . 1 » |
| | | <i>*franc-de-pied . . .</i> | |
| 5858. | Chromatella (Cloth of Gold) , grande, très-pleine et parfaite, jaune vif | | 1 50 |
| 5862. | Cinderella | | 1 » |
| 4021. | Isabelle Gray , moy., pl., globul., jaune d'or, s'ouvre difficilement. | <i>franc-de-pied . . .</i> | » 75 |
| 5941. | Jean Hardy , moy., pl., bien faite, beau jaune. | | 1 50 |
| 5905. | Lamarque , gr. fl. pleine, blanc jaunâtre | | 1 » |
| 5805. | Madem. Aristide , grande fleur, pleine, jaune paille . . . | | 1 » |
| 5934. | Mad. Deslongchamps , camelliæforme, plate, blanc nuancé crème, accidenté de carmin au centre. | <i>franc-de-pied . . .</i> | » 75 |
| 5957. | Mad. Schultz | | 1 50 |
| 5964. | *Ophirie , moy., pl., jaune nankiné cuivré, enveloppé de pétales rose tendre très-clair. | <i>franc-de-pied . . .</i> | » 75 |
| 5646. | Pumila alba | | 1 » |
| 5991. | Solfatare , gde, pl., jaune soufre bien prononcé, <i>franc-de-pied.</i> | | 1 » |

Hybride de Noisette.

4022. **Pavillon de Pregny** (*Guillot père*, 1863), arbuste vigoureux, fleur moy. de 6 à 7 centimètres, pleine, moitié blanche et moitié rouge vineux, floraison continuelle, d'un bel effet.

Basse-tige . . . : : : : { pièce, fr. 1 50.
Franc-de-pied . . . : : : : {

Hybride de Noisette et d'Ile-Bourbon.



GENRE NOUVEAU, TRÈS-VIGOREUX ET TRÈS-REMONTANT.

3936. **Madame Alfred de Rougemont** (*Lacharme*, 1862), fleur grande, pleine, forme des Cent-feuilles, blanc virginal, demi-ombré de rose et liseré de carmin ; très-belle perfection.

franc-de-pied, pièce fr. 1 50.

Rosiers thé.

(FRANCS-DE-PIED.)

PRIX : pièce. . 1 franc,



à l'exception des variétés dont le prix est spécialement désigné.

901. **Abel**, rose ombré, très-beau.
 997. **Alba rosa** (*Lartay*) fl. grande, pleine, blanc à centre rose.
 989. **Amabilis**.
 904. **Arabella**, fl. moy., double, blanc jaunâtre.
 908. **Belle ou Gloire de Bordeaux** (*Lartay*), fleurs bien faites, pleines, à larges pét. très-frais de texture, d'un beau rose clair lavé de blanc.
 967. **Besnier**.
 910. **Bougère**, tr.-gr., pleine, rose Hortensia.
 929. **Boule d'or (La)** (*Margottin*), fl. tr.-gr., tr.-pleine, d'un beau jaune d'or des plus foncés.
 912. **Cels multiflore**, moy., pl., carné, tr.-florifère.
 991. **Cerise écarlate**.
 970. **Cocarde**, double, blanc à centre rose incarnat tr.-doux.
 998. **Comtesse de Brossard** (*Oger*), fleur grande, pleine, presque plate, jaune serin.
 913. — **de la Barthe**, fleur d'un rose très-clair, extrêmement tendre, nuancé blanc.
 914. — **de Serincour**.
 981. **Délices de la Guillotière**, blanc crème, centre chair, extrêmement bien faite, extrêmement double
 918. **Devoniensis**, tr.-gr. fl. double d'un blanc crème superbe.
 1010. — **grim pant** (*climbing*)
 919. **Duc de Magenta** (*Margottin*), gr., pl., bien faite, rose saumoné vif, passant au carné frais.
 923. **Ernestine Tavernier** (*Touvais*), tr.-belle, en coupe, bien faite, crème, légèrement bordé de rose.
 992. **Gabrielle d'Estrée**.
 980. **Général Durutte**, fleur en coupe, très-bien faite, extrêmement pleine, blanc crème.

927. **Gloire de Dijon** (*Jacotot père et fils*), tr.-gr. et magnifique fleur, très-pleine, jaune très-clair nankiné et parfois saumoné.
Haute-tige. 1 25
Moyenne-tige. 1 »
Basse-tige et franc-de-pied. » 75
928. **Goubault.**
935. **Homère**, gr., pl., globuleuse, rose vif à centre carné.
1011. **Isabelle Sprunt** (*Buchanan*).
1000. **Jaune d'or** (*Oger*), (FLORE), fl. moy., pl., globuleuse, beau jaune d'or.
1001. **Lais**, fl. gr., pl., bien faite, jaune soufre.
986. **Léontine Laporte.**
950. **Le Pactole**, moy. ou grde, pleine, jaune crème.
974. **Louise de Savoie** (*Ducher*), fl. pl., blanc saupoudré rose, centre jaune carné.
952. **Madame Bravy.**
1009. **Mad. Charles.**
971. — **Lartay**, tr.-gr., bien double, rose ponctué, pét. ext. formant ceinture, blanc rosé.
956. — **de Vetry**, moy. ou grande, tr.-pleine, rose foncé.
957. — **Falcot** (*Guillot*), moy. ou gr., double ou pleine, rose nankin passant à un jaune plus clair.
958. — **Granla.**
959. — **Joseph Alphen.**
940. — **Maurin** (*Guillot père*), moy., blanc nuancé saumoné.
942. — **Pauline Labonté**, fleur grande, pleine, blanc rosé, centre très-saumoné
1012. — **Retomaz.**
976. — **Sylvestre**, grande fleur, pleine, blanc bordé rose très-tendre, très-clair, fond jaune clair, très-belle.
955. — **Tartas.**
945. **Maréchal Bugeaud**, gr., pleine, rose foncé, à rosette au centre.
1005. — **Niel**, pièce : 2 francs.
946. **Marie De Beaux** (*Guillot père*).
947. **Marquise de Foucauld.**
949. **Moiré**, blanc carné jaunâtre.
950. **Niphotos.**
994. **Nitida.**
951. **Olympe Frécinay** (*Damaizin*), moy., pl., jaune soufre.
987. **Pellonia.**
979. **Princesse Hélène** (*du Luxembourg*), gr., pleine, tr.-belle, pétales ondulés, blanc, fond jaune.
954. **Régulus.**
984. **Rubens.**
955. **Safrano**, moy., presque pl., jaune passant au blanc jaunâtre.
972. **Silène**, bien double, incarnat très-clair, très-tendre.
993. **Smithi.**
986. **Socrate.**
957. **Sombreuill** (*Rob. et Mor.*), 8 à 9 cent., bien double, blanc légèrement rosé, belle forme; vigoureux.
958. **Souvenir d'un ami**, grande, pleine, rose tendre.
959. — **de David d'Angers.**
960. **Sylphide**, grande, pleine, carné jaunâtre.
961. **Triomphe de Guillot fils**, très-gde, tr.-pl., blanc fortement nuancé de rose.
962. — **du Luxembourg.**
964. **Vicomtesse de Cazes**, moy. ou grande, pleine, jaune cuivré.
996. **Victoire Modeste.**
965. **Zélla Pradel.**

Rosier Banks.

4432. **A fleurs jaunes** *franc-de-pied* . . » 75**Rosa Anemonæflora.**4344. **Anemonæflora** (*de Chine*) . . *franc-de-pied* » 75
» *les vingt-cinq.* 12 »

Charmante espèce grimpante, émettant, en une saison, des branches de plus de deux mètres de longueur. Petites fleurs pleines, bien blanches, en gros bouquet.

Rosa bracteata (REMONTANT).4379. **Alba venusta** *franc-de-pied, fort* . . » 75
Charmante espèce grimpante, fleurit en grands corymbes; blanc, jaune au centre; remonte parfaitement; fleurs très-doubles.**Provins à fleurs striées, marbrées, ponctuées, etc.**

FORTES BASSES TIGES, PRIX : pièce 1 50
la collection entière . 50 »

 **Quintessence tirée de l'entière collection qui se composait de plus de 500 variétés.**

7003. **Alex. Laquement**, violet panaché ou marbré rose.
 7004. **Asmodée**, tr.-grosse fleur de pivoine, très-pleine, lilas rose marbré.
 7109. **Bella Doria**, lilas cendré, régulièrement couvert de macules rondes, blanches; pétales du centre carminés.
 7001. **Bellard**, extrêmement grande, très-large, extra-double; rose vif, blanc rosé au pourtour.
 7102. **Belle Hermine N° 4**, rose toute couverte de petites macules blanches.
 7013. **Béranger**, très-grande fleur carmin vif, pleine; les cinq ou six rangées de pétales extérieurs, très-bien imbriqués, sont d'un lilas clair grisâtre marbré carmin.
 7110. **Bizarre marbrée**, très-pleine, à pétales rose très-vif, souvent couverts de larges plaques blanches à la manière du *Camellia Donkelaari*.
 7021. **Boula d'Auteuil**, tr.-gr. fl., tr.-pl., bombée, tr.-brillante de forme et de coloris, à fond violet ombré pourpre noirâtre, carminé et striolé amarante.
 7020. **Cardinal de Richelieu**, violet foncé presque noirâtre, ardoisé, extrémité des pétales carmin vif.
 7010. **Charles de Mills**, très-grande fleur bordée de pétales rose vif strié lilas ardoisé; tout le reste de la fleur rouge orangé flammé noir.
 7013. **Charles Lemayeux**, gr. fl., bien faite, laque carminée presque noire entremêlée de pétales roses.
 7108. **Château de Namur**, fl. pl., d'un coloris extrêmement distingué, pétales pensée violacé à ir, marginé laque; les pétales du centre nombreux, rose ponceau à larges macules noires: on dirait des pétales de *Géranium* à cinq macules, disposés en rosace.

7014. **Océron**, violet panaché ponceau.
 7002. **Comte de Foix**, tr.-belle forme en coupe, rose pur satiné, pétales de la circonférence d'un blanc rosé très-double.
 7007. **Duc d'Enghien**, coloris très-variable : tantôt cerise, cerise panaché, violet évêque; d'autres fois noir panaché cerise, etc., etc.
 7008. **Fanny Geefs** (*Parmentier*), charmante rosace à pétales cordés, bien imbriqués, amarante pourpré, ceux du centre ponceau.
 7012. **Fleur de Peltier**, très-double, carmin cerise, pourtour ardoise flagellé carmin.
 7009. **Harpagen**, rouge violet veiné ardoise, centre cerise feu.
 7106. **Hector**, charmante rose bien faite, à pétales mi-violet plombé, puis rose jusqu'à l'onglet; les pétales du centre non développés d'un gris rosé.
 7112. **Narcisse de Salvandy** (*Flore*), semi-pleine, à pétales rose pourpré vif marginé d'un liséré rosé.
 7005. **Nouvelle Pivoine**. Alliage de pétales blanc cendré, marbré et de pétales carmin vif.
 7114. **Œillet flamand**, fleur plate, semi-pleine, blanc panaché, ligné, flammé rose clair.
 7113. **Œillet parfait**, moy., pl., rose panaché de lilas ou pourpre, globuleuse.
 7017. **Ombree parfaite**, fl. moy., pét. presq. noirs, entremêlés de pét. carmin.
 7105. **Panachée à fleurs pleines**, pleine, bien faite, fond blanc bordé, strié, rubané de carmin clair.
 7104. **Panachée à fl. pl. ou La rubanée**, presque pl., fond rose, tous les pétales largement rubanés et lignés de blanc pur.
 7006. **Pérou de Gossart**, velours cerise noir, reflété feu. — Forme modèle.
 7105. **Phénix**, rose clair entièrem. tacheté, saupoudré de carmin extra-vif.
 7018. **Princesse Alice**, tr.-belle rose, tr.-bien faite, extrêmement florifère, 7 à 8 rangées de pétales blanc pur, larges et bien arrondis; les pét. du centre, bien contournés, sont d'un beau rose tendre.
 7011. **Sœur hospitalière**, fl. gr., tr. pl., pœoniforme, ponceau cramoisi foncé, parsemée de pétales entièrement ponceau : couleur que l'on ne retrouve dans aucun *hybride remontant*, comme le sont du reste presque toutes celles de cette série épurée.

Rosiers hybrides de Bengale.

Cette charmante section, dont les Rosiers seraient plus rustiques encore que les Rosiers Provins, s'il était possible de rencontrer des Rosiers plus rustiques, renferme également les coloris les plus étranges, les plus fantastiques, qui rachètent bien le défaut qu'ils partagent avec nos beaux Provins panachés de ne pas remonter. Ce sont des variétés bien précieuses que nous offrons aujourd'hui pour la première fois, les ayant suffisamment multipliées.

 TOUS LES ROSIERS HYBRIDES DE BENGALÉ QUI N'ÉTAIENT PAS D'UN MÉRITE SUPÉRIEUR ONT ÉTÉ ÉLAGUÉS DE LA COLLECTION ET VENDUS DANS NOS MÉLANGES.

BASSE TIGE, Prix : pièce fr. 1 »
 la collection entière . . . » 8 »

7200. **Catherine Guislaine** (*Emiliana*), blanc pur, ça et là marbré rose violacé.
 7201. **Dandigné de la Blanchale**.

7208. **Delaage**, presque pleine, carmin laque virant au noir, entremêlé de pétales carmin vif.
7202. **Fontaine Yolande**, noir reflété carmin.
7205. **Général Bernard**, fleur aussi bien imbriquée que le *C. blanc double*, et de couleur pensée clair à centre carmin.
7204. **Gloire d'un parterre**, carmin très-vif, pourtour pensée maculé carmin ; très-belle forme.
7203. **Gloire des Hellènes**, fleur très-fine, arrangement des pétales comme chez les renoncules ; cramoisi très-vif finement ligné amarante et marbré pensée.
7209. **Hortensia**.
7207. **Malton**, amarante ombré noir.
7206. **Miralda**, violet noir striolé carmin foncé.

Centfeuilles mousseux.

Basses-tiges, pièce. . 75 centimes.

5001. **Amédée Montclair**.
5002. **Arthur Young**.
5032. **Blanche**.
5004. **Blanche Simon**.
5005. **Commune des peintres**, rose tendre, très-mousseuse.
5006. **Cristata**, rose tendre, extrêmement mousseuse.
5007. **Emmeline**.
5008. **Henri Martin**.
5009. **Lancel ou Etna**, rose vif, très-mousseuse.
5010. **Lancel**, grande fleur en coupe, pleine, d'un beau rose à nombreux pétales cerise rosé ; très-mousseuse.
5011. **L'éblouissante**.
5056. **Mad. Edouard Osy** (*mousseux remontant*).
5016. **Nerestan**.
5017. **Ninette**.
5018. **Nuits d'Young**, pensée rougeâtre presque noir.
5025. **Pompon feu**.
5024. **Pompon marbré**.
5051. **Rouge**.
5037. **Salet** (*mouss. remontant*).
5026. **Tournefort**.
5028. **Vandacl**, fleur bien double, lilas rosé ; extra.
5029. **W^m Lobb** (*Portemer*), fl. moy. très-multip., réunies en corymbe de 20 à 25 dans chaque panicule, carmin nuancé de violet azuré bleuâtre.

Capucine.

773. **Jaune de Perse** (*Persian Yellow*), fl. pl., forme de *Cent-feuille*), jaune d'or, floraison facile (FLORE), *basse-tige* . . » 75
moyenne-tige . 1 »
haute-tige . . 1 25
774. **Capucine à fl. simple**, coloris extra : orange reflété cannelle.
basse-tige . . » 75

PLANTES HERBACÉES DE PLEIN AIR.

PLANTES VIVACES.

 Pour les commandes, il suffit de désigner par leur numéro d'ordre les plantes que l'on désire.

	Fr. C.
1. Acanthollimon gluma- ceum (<i>Statice glumacea</i> , <i>S. Ararati</i>) . . . » 25 (FLORE, VII, 93.)	
2. Acanthus latifolius 50 c. à 1 » les douze 4 à 10 »	
Superbe plante vivace à feuilles laci- niées d'un pied de large, deux pieds de longueur. — Effet magnifique en pleine terre; on en fait usage aussi en hiver pour décor de salon.	
3. — longifolius . . . » 25	
4. — mollis . . . » 25	
5. — spinosissimus . . . » 25	
6. — spinosus . . . » 25	
7. Achillea ægyptiaca . . » 25	
8. — alpina fl. pleno . . » 25	
9. — Clavennæ . . . » 50	
10. — millefolium fl. albo fol. var. . . » 50	
11. — — fl. rubro . . . » 25	
12. — ptarmica fl. pl. . . » 25	
13. — tomentosa . . . » 50	
14. Aconitum decorum . . » 50	
15. — Stoerkianum . . . » 50	
16. — versicolor . . . » 50	
17. Acorus gramineus foliis luteo-marginatis » 25	
18. — japonicus fol. aureo- marg. 3 »	
19. Actæa alba 1 »	
20. — racemosa » 50	
21. Adenophora americana . » 50	
22. — Lamarcki » 50	
23. — latifolia » 50	
24. — lilæiflora » 50	
25. — suaveolens » 50	
26. Adonis vernalis . . . » 50 les douze . . . 5 »	
27. Ægopodium Podagraria fol. variegatis . . » 25	
28. Agrostemma coronaria flore pleno . . . » 50 les douze . . . 4 »	

	Fr. C.
29. Aira cæspitosa fol. var. » 25	
30. — cærulea variegata . » 25	
31. Ajuga reptans fol. varieg. » 25	
32. — — eleg marm. » 25	

Alstrœmeria.

L'expérience a prouvé qu'en plantant les racines des *Alstrœmères* du Chili à un pied de profondeur, ELLES SONT TOUT A FAIT RUSTIQUES. Elles ont même MIEUX fleuri là, dans une planche, sans aucun préservatif contre le froid, qu'elles ne l'ont fait dans nos baches couvertes de panneaux pendant l'hiver. C'est une bonne fortune pour nos jardins, où ces belles plantes sont destinées à jouer un grand rôle. Les *Alstrœmeria aurantiaca*, *psittacina*, *brasiliensis*, etc., sont dans le même cas.

33. Alstrœmeria aurantiaca, fort » 25	
les douze . . . 2 »	
le cent. 10 »	

Tout à fait rustique et très-beau, planté en groupes; fleurs très-nombreuses, orange moucheté de carmin.

34. — <i>brasiliensis</i> , pièce . » 25	
les douze . . . 2 »	
le cent. 10 »	

Fleurs bien plus belles que celles de l'*Alst. psittacina*; elles se présentent en gros bouquets et sont quadricolores : fond rouge amarante, strié acajou, à bouts verts et tout tigré de noir. Cette espèce est très-vigoureuse et très-rustique; elle s'élève à 3 pieds de haut.

35. — <i>versicolor</i> (<i>peruviana</i>) les douze . . . 8 »	
les vingt-cinq 15 »	

On y retrouvera toutes les nuances que montre la planche double publiée page 63 du XVI^e volume de la FLORE.

En plantant profondément, c'est à peine s'il faut une légère couverture de feuilles pendant les plus fortes gelées. Nous les considérons ici comme acquises à la pleine terre.

Althæa rosea (voir *Roses-trémières* plus loin aux SPÉCIALITÉS).

	Fr. C.
36. <i>Alyssum saxatile</i> compactum . . . » 50	
37. — — fol. var. . . . » 50	
Ancolie , (voir <i>Aquilegia</i>).	
38. <i>Androsace Chamæjasme</i> . . . 1 50	
39. — lanuginosa . . . 1 »	
40. <i>Anemone albidula</i> . . . 1 »	
— coronaria (voir <i>Prix-Courant</i> n° 120, p. 25).	
41. — fulgens . . . » »	
42. — Halleri . . . » »	
— Hepatica (voir <i>Hepatica</i>).	
43. — japonica . . . » 50	
les douze . . . 4 »	
(FLORE, II (fév. 1846), pl. 1.)	

Belle plante vivace, à beau feuillage, à grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses, de longue durée, depuis le mois d'août jusqu'aux gelées. C'est l'une des plus belles plantes de l'automne (2 pieds).

44. — japonica alba (<i>Honorine Jobert</i>) . . . » 50	
les douze . . . 4 »	
le cent . . . 20 »	

A fleurs blanc pur, fort belles et très-abondantes. Cette espèce atteint précisément les dimensions de l'*Anemone elegans*, dont elle a le port et le feuillage. Ces deux plantes entremêlées (fleurs toutes blanches, fleurs toutes roses) sont d'une grande valeur pour le décor des parterres pendant l'automne; elles fleurissent jusqu'aux gelées.

45. — — elegans (FLORE) . . . » 25	
les douze . . . 2 »	

Variété (?) de l'*Anemone japonica* à grandes fleurs rose clair.

46. — narcissiflora . . . » 50	
47. — nemorosa bracteata	
flore pleno . . . » 50	
48. — — fl. pl. . . . » 50	
49. — — fl. rosco pleno . . . 1 »	
50. — palmata (<i>lobata</i>) . . . » 25	
51. — Pulsatilla . . . » 50	

Anémones des fleuristes etc. — Voir *Prix-Courant* n° 120, page 25.

52. <i>Anthericum Liliago</i> . . . » 25	
les douze . . . 2 50	
53. — ramosum . . . » 25	
Fleurs blanches (3 pieds).	
54. <i>Apios tuberosa</i> . . . » 25	
les douze . . . 2 »	
55. <i>Apocynum androsæmifolium</i> (<i>muscipulum</i>)	
(<i>Attrape-mouches</i>) . . . 2 »	

	Fr. C.
56. <i>Aquilegia formosa</i> fol. var. » 50	
57. — Skimmeri . . . 1 »	
(FLORE, I, 35)	
58. — spectabilis . . . 3 »	
59. <i>Arabis lucida</i> fol. eleg. var. . . . 1 »	
60. — mollis fol. arg.-var. » 50	
61. <i>Aralia edulis</i> . . . » 50	
62. <i>Arenaria balearica</i> . . . » 25	
63. — cæspitosa (<i>Spergula pilifera</i>) . . . » 10	
le cent . . . 2 »	
64. <i>Arisæma pictum</i> . . . » 50	
65. — ringens . . . 2 »	
(FLORE, XII, 167.)	
66. — Sieboldi . . . 3 »	
67. <i>Armeria formosa</i> . . . » 50	
68. — maritima alba . . . » 25	
79. <i>Arum albispathum</i> . . . » 50	
70. — crinitum (FLORE), fort 5 »	
de force moyenne. 2 50	

La prodigieuse fleur de cet *Arum* (*Dracunculus crinitus*) est représentée en planche double dans le V^e volume de la FLORE (1849), pl. 443-446. C'est l'une des plantes les plus extraordinaires, les plus étranges que l'on puisse cultiver: sa tige est toute marbrée, ses feuilles toutes laciniées, ses fleurs d'un pied de long et très-larges, couleur de chair, tigré chair foncé, toutes couvertes de poils; c'est l'une des productions les plus bizarres du règne végétal. Couvrir de feuilles pendant les gelées.

71. — <i>Dracunculus</i> , fort . . . 1 »	
moins fort . . . » 50	

Tige toute marbrée, feuillage lacinié, simulant un petit Palmier, pour le port. Très-grande fleur noir de la même forme que la précédente. Tout à fait rustique, toute terre, toute exposition; à planter par groupes de six ou douze. Effet des plus pittoresques.

72. — italicum . . . » 50	
---------------------------	--

Au Nord, dans un coin perdu; (21/2 pieds). Grandes feuilles en fer de lance, zébrées de jaune, de longue durée.

73. — pictum (<i>Arisæma</i>) . . . » 50	
--	--

74. <i>Arundinaria falcata</i> 1 à 2 »	
--	--

Bambou atteignant 2 et 3 mètres de hauteur, formant des touffes extrêmement élégantes.

75. <i>Arundo conspicua</i> . . . 1 à 2 »	
---	--

76. — <i>Donax</i> , fort . . . » 75	
--------------------------------------	--

Ce grand roseau qui s'élève à 3 et 4 mètres, est très-utile comme décoration de pelouses. Ne gèle pas. En former une touffe de 5 rhizomes

77. — — fol. var. . . . 1 50	
------------------------------	--

Magnifique variété du précédent à feuille toute rubanée de blanc pur.

(Voir la planche double dans le XIV^e vol. de la FLORE, p. 81.)

Fr. G.

78. *Arundo mauritanica* fol. 1 »Autre *Arundo* à beau feuillage pa-
naché.79. — *phragmites* fol. aur.-

variegatis . . . » 25

le cent. . . . 12 »

Charmant petit roseau à feuille ruba-
née dorée.80. *Asclepias Douglasi* . . . » 25

les douze. . . 2 »

(FLORE, V, 426.)

(5 pieds) fleurs roses.

81. — *incarnata* . . . » 5082. — *tuberosa* . . . » 50

les douze. . . 5 »

Larges capitules de fleurs oranges ;
très-belle espèce.83. *Asparagus dulcis* . . . 5 »84. *Asperula odorata* . . . » 2585. *Asphodelus albus* . . . 1 »86. — *luteus* flore pleno . . 1 50En juin, grand épi serré de fleurs
jaune d'or, s'élève à 5 pieds.87. — *ramosus* . . . » 50

les douze. . . 5 »

88. *Aster alpinus albus* . . . » 5089. — *altaicus* . . . » 2590. — *bicolor* . . . » 2591. — *grandiflorus* . . . » 5092. — *horizontalis* . . . » 50

les douze. . . 4 »

les vingt-cinq. 6 »

Le plus beau de tous : s'élève de 2 1/2 à
5 pieds de hauteur. — Il se garnit de
fleurs blanches et roses depuis la base
jusqu'au sommet. Ses branches, toutes
horizontales, en sont chargées!!! Ses pe-
tites feuilles sont littéralement cachées
par l'abondance des fleurs qui les cou-
vrent. Superbe en massifs.93. — *hybridus nanus* . . . » 2594. — *sibiricus* . . . » 2595. — *versicolor* . . . » 2596. *Asterocephalus cau-*

casicus . . . » 50

97. *Astilbe rivularis* (*Spiræa**barbata*) . . . » 7598. *Astragalus galegiformis* . . » 5099. *Astrantia major* . . . » 50

100. — — fol. var. . . . 4 »

101. *Aubrietia Campbellei* . . 1 »102. — *Mooreana* . . . » 25

les douze. . . 2 »

103. — *purpurea* fol. albo-

marg. 1 50

Extrêmement jolie ; ses feuilles sont
toutes nettement bordées de blanc pur.

Fr. G.

Auricules, voir plus
loin aux SPÉCIALITÉS,
Primula Auricula.104. *Ballota nigra* fol. var. » 25105. *Bambusa Fortunei foliis*

niveo-vittatis 50 c. à 1 »

(FLORE, XV, 169.)

106. — *gracilis* . . . 2 »

(FLORE, XIII, 57.)

Bambou tout à fait rustique.

107. — *Metake* . . . » 50

les douze. . . 4 »

Superbe Bambou tout à fait rustique,
vient partout et de préférence sur le
bord des eaux. Verduce admirable,
s'élève jusqu'à deux mètres de hauteur.108. — *nigra* . . . 3 »109. *Baptisia australis* . . . » 50

110. — — fl. albo . . . 2 »

111. — — minor . . . 2 »

112. — — *versicolor* . . . 2 »113. *Bellis perennis* fol. var.(*aucubæfolia*) flore albo » 25

114. — — — fl. rubro . . . » 25

115. — — alba plena . . . » 25

116. — — *Rosalba* pl. prolif. » 25117. — — *rosea* plena . . . » 25118. — — — *Prince of**Wales* . . . » 25

119. — — rubra pl. . . » 25

Les 7 variétés, 6 de chaque. 6 »

12 » 10 »

120. *Betonica grandiflora* . . » 25

121. — — fl. albo . . . » 25

122. — — *rosea* . . . » 25123. *Bocconia cordata* . . . » 50124. — — *yeddoensis*, fort » 50Très-belles plantes vivaces d'un effet
très-pittoresque, à grand feuillage d'une
forme extrêmement ornementale, à gran-
des panicules de fleurs blanches.125. *Bomarea oculata* (*Alstræ-**meria*) . . . » 50

les douze. . . 5 »

126. *Caltha palustris* fl. pleno » 50127. *Calystegia dahurica* . . » 10

les douze. . . » 50

Voyez dans le X^e volume de la FLORE,
page 245, ce superbe liseron aux grandes
fleurs rose satiné à rubans blanc pur.
Très-propre à garnir les tonnelles, les
rochers, les pans de mur, etc.128. — *inflata* . . . » 50129. — *oculata* . . . » 50130. — *pubescens* flore roseo

pleno . . . » 10


les douze. . . » 50

(FLORE, II, Pl. 172.)

- Fr. C.
131. Calystegia Sepium flore
 incarnato . . . » 10
 les douze . . . » 50
 (FLORE, VIII, 209.)

- 132. — spithamea . . . » 50**

Ce sont les meilleures plantes que l'on puisse employer pour garnir le bas des tonnelles, les berceaux, les gloriettes, des pans de mur, des rochers, etc. Elles sont d'une rusticité à toute épreuve. La première de ces trois plantes est double comme une rose; la fleur de la dernière est d'un beau rose foncé.

 L'expédition des *Calystegia* se faisant à racines nues, ces plantes ne font guère volume dans un emballage.

- 133. Campanula bononiensis » 50**

- 134. — carpathica . . . » 25**

- le cent. . . . 10 »

- 135. — — alba . . . » 50**

- les douze . . . 5 »

- 136. — garganica . . . » 25**

- 137. — grandiflora . . . » 75**

- 138. — — alba duplex. . . 1 »**

- 139. — — striata . . . 2 »**

- 140. — grandis alba . . . » 50**

- 141. — lactiflora . . . » 50**

- 142. — lamiifolia . . . » 50**

- 143. — latifolia fl. pl. . . » 50**

- 144. — macrantha . . . » 50**

- 145. — — fl. albo . . . 1 »**

- 146. — muralis . . . » 25**

- 147. — nitida cærulea . . » 50**

- 148. — nobilis . . . » 25**

- (FLORE, III, 247.)

- 149. — — alba . . . » 25**

- (FLORE, VI, 95.)

- 150. — persicifolia coronata. 1 »**

- 151. — — fl. cærul. pl. . . 1 »**

- 152. — — maxima . . . » 25**

- 153. — Portenschlagiana . . » 25**

- 154. — pulla alba . . . » 25**

- 155. — — lilacina . . . » 25**

- 156. — pyramidalis. . . » 25**

- 157. — ranunculæflora fl. pl. 2 »**

- 158. — rhomboidea fl. pl. . » 75**

- 159. — rotundifolia alba . . » 50**

- 160. — soldanellæflora fl. pl. 2 »**

- 161. — Trachelium fl. albo**

- pleno 1 »

- 162. — — fl. cæruleo pl. . . 1 »**

- 163. — — versicolor fl. pl. » 50**

- 164. — (hybr.) Van Houttei**

- (FLORE) . . . » 50

- les douze . . . 4 »

Très-grandes fleurs d'un beau bleu violet satiné; les tiges ne s'élèvent guère au-delà de 30 à 40 centimètres; paraît

provenir de la *Camp. macrantha* et de la *C. nobilis*; c'est la plus grande fleur du genre.

- Fr. C.
165. Cardamine trifoliata . . » 50

- 166. Carex japonica foliis luteo-marginatis . . . » 50**

- 167. Catananche cærulea . . » 25**

- 168. — — bicolor . . . » 50**

- 169. Centaurea babylonica. 1 »**

- 170. Cerastium Biebersteini. » 25**

- les douze . . . 2 »

- le cent. . . . 10 »

Feuillage plus large et tout aussi cotonneux que celui du *C. tomentosum*.

- 171. — tomentosum. . . » 25**

- les douze . . . 2 »

- le cent. . . . 10 »

Excellente petite plante au petit feuillage cotonneux tout argenté, aux milliers de charmantes fleurs d'un magnifique blanc de neige; elle ne s'élève qu'à six pouces de hauteur (fleurs comprises); il n'est rien de plus joli pour la formation de petites pelouses.

- 172. Cheiranthus Cheiri fol.**

- var. fl. rubr. pl. . . . 1 »

- 173. Chelidonium japonicum 1 »**

Comme une Anémone, jaune d'or (1 pied, tout au plus).

- 174. Chelone altissima . . 1 50**

Fleurs blanches.

- 175. — barbata antwerpiensis » 50**

Fleurs rouge corail.

Chrysanthèmes, voir
 plus loin aux SPÉCIALITÉS.

- 176. Clematis erecta . . . » 50**

- 177. — — flore pleno . . 4 »**

- 178. — — hybrida . . . 4 »**

- 179. — integrifolia . . . » 50**

- 180. — mongolica tubulosa » 50**

(FLORE, III, 195)

- 181. Convallaria majalis,**

- les douze . . . 1 »

- le cent. . . . 6 »

C'est le Muguet des bois.

- 182. — — flore pleno . . . 1 »**

- 183. — — fl. roseo. . . » 50**

- 184. — — fol. marginatis . 1 50**

- 185. — — fol. striatis . . » 50**

- 186. Coreopsis auriculata . . » 50**

- 187. — lanceolata . . . » 50**

- 188. Corthusa Matthioli . . 1 »**

- 189. Corydalis bracteata . . » 50**

- 190. — bulbosa . . . » 50**

- 191. — capnoides alba . . » 50**

- 192. — — lutea . . . » 50**

- 193. — nobilis . . . » 50**

Fr. C.

Couronnes impériales(voir *Prix-Cour.* n° 120, page 24)**Crocus** (voir *Prix-Courant*, n° 120, p. 20).194. *Cucumis perennis* . . . 1 »

Citrouille à très-grosse racine vivace, rustique, très-propre à garnir de son superbe feuillage les murailles, les berceaux, les tonnelles, etc.

195. *Cyclamen europæum* . . . 25
 les douze . . . 2 »
 le cent . . . 15 »

A planter dans les bosquets, sur les racines mêmes des arbuscules; peu enter-rer, au Nord, jamais au Sud.


196. *Cypripedium Calceolus* . . . » 50
 le cent . . . 30 »
 (FLORE, XV, 121.)

197. — *pubescens (parviflorum)* . . . 2 50
 (FLORE, X, 201.)

198. *Czackia Liliastrium* . . . » 50
 les douze . . . 5 »
 Fleurs semblables à de petits lis blancs.

199. *Dactylis glomerata* fol.
 var. . . » 25
 les douze . . . 1 50
 le cent . . . 10 »

Delphinium (voir aux *Spécialités*).200. *Dentaria digitata* . . . » 75201. *Dianthus alpinus albus* 1 »202. — — *flore pleno* . . . 3 »203. — *barbatus splendidissimus* . . . » 50204. — *glacialis* . . . 2 »205. *Dictamnus albus* . . . » 50206. — — *flore purpureo* . . . » 50

 Nous rangeons les **Fraxinelles** (*Dictamnus*) parmi les plantes vivaces d'élite. Elles s'élèvent à 2 pieds environ et forment un buisson érigé. Leurs feuilles sont pennées comme celles du Frêne; elles développent en juin et juillet leurs grandes fleurs blanches disposées en grappes; le *Dictamnus albus* *flore purpureo* porte des fleurs purpurines, rayées de pourpre foncé.

« Cette plante secrète de toutes ses parties, et principalement dans les temps chauds et secs, une huile essentielle volatile que l'on peut enflammer à l'aide d'une allumette. Cette essence aromatique, mêlée à l'atmosphère qui entoure la plante, brûle instantanément, sans qu'il en résulte le moindre inconvénient pour cette dernière. »

Fr. C.

207. *Dielytra Cucullaria* . . . » 50

les douze . . . 4 »

208. — *eximia* . . . » 50209. — *formosa* . . . » 25210. — *spectabilis* . . . » 25

(FLORE, pl. 258.)

211. — — *alba* . . . 1 50212. *Dioscorea Batatas, Igname de Chine*, pièce . . . » 10

les douze . . . 1 »

le cent . . . 5 »

Ces racines ne sont disponibles que d'octobre en avril.

213. *Diplotaxis tenuifolia* fol.
 var. . . 2 »214. *Dodecatheon Jeffreyi* 6 »

(FLORE, XVI, p. 99.)

Très-grande espèce d'un caractère grandiose tout spécial, introduite récemment du *far West* de l'Amérique septentrionale.

Son feuillage est très-long et érigé; ses fleurs, très-grandes, en ombelles, portées par des pédoncules raides comme du fer, sont d'un très-beau carmin. La plante forme de belles touffes, et, vue de loin, quand elle est en fleurs pendant tout le mois de juillet, on prendrait celles-ci pour un faisceau de fleurs de *Cyclamen*. On sait, du reste, que ce genre, appartenant aux *Primulacées*, est voisin des *Cyclamen*. Très-rustique.

215. — *Meadia* . . . » »216. — — *elegans* . . . » 75217. — — *flore albo* . . . » 50218. — — *lacteo* . . . 1 »219. — — *giganteum* . . . 1 »220. — — *grandiflorum al-*

hum . . . 2 »

221. — — *lilacinum* . . . 1 »222. — — *obscurum* . . . 1 »223. — — *purpureo-longi-*

florum . . . 1 »

224. *Draba alpina* . . . » 50225. *Dracocephalum altaic.* » 50226. — *grandiflorum* . . . » 25227. — *pumilum* . . . » 50228. — *speciosum* . . . » 50229. — *Verleeweni* . . . » 50230. *Dracunculus crinitus*

(Arum) fort . . . 5 »

de force moyenne. 2 50

(FLORE (1849), pl. 445-446).

231. — *vulgaris (Arum) fort* 1 »

moins fort . . . » 50

232. *Echinacea intermedia.* » 50

(FLORE, IV, 356.)

233. — *purpurea* . . . » 50234. *Epilobium angustifo-*

lium . . . » 50

	Fr. C.
235. Epimedium alpinum . . . »	50
236. — candidum . . . »	50
237. — colchicum . . . »	50
238. — diphyllum . . . »	50
239. — — major (niveum) . . .	1 »
240. — grandiflorum . . . »	50
241. — Ikariso . . . »	1 »
242. — lacteum grandiflorum »	50
243. — lilacinum elatum . . »	50
244. — Muschianum . . . »	50
245. — pinnatum . . . »	50
246. — rubrum . . . »	75
247. — violaceum atrorubens »	50
248. — — luteum . . . »	50
249. Eranthis hyemalis . . . »	20
les douze . . .	1 50
250. Eremostachys laciniata .	1 »
(FLORE, VII, 295.)	
251. Erigeron regale . . . »	1 »
Nain de stature, fort joli.	
252. Erodium Manescavi . . »	75
253. Erpetion reniforme . . »	25
254. Eryngium bromeliæfo-	
lum . . . »	50
255. — pumilum (azureum) »	50
256. — rigidum . . . »	50
257. Erysimum Barbarea fol.	
var. . . . »	50
les douze . . .	4 »
258. Euphorbia dulcis fol. var. »	75
259. Farfugium grande . . »	50
(FLORE, XII, 11.)	
L'une des plus belles panachures qui existent.	
260. Festuca glauca . . . »	25
les douze . . .	2 »
Fougères de pleine	
terre, voir plus loin.	
261. Francoa ramosa . . . »	50
262. — rupestris . . . »	50
263. — sonchifolia . . . »	50
Fraxinelle (voir Dic-	
tamnus, page 67).	
Fritillaria (voir Prix-	
Courant n° 120, p. 24).	
264. Funkia cucullata albo-	
marginata . . . »	50
265. — — medio-picta . . »	50
266. — — viride-marginata »	25
les douze . . .	2 »
267. — Fortunei . . . »	10 »
268. — grandiflora . . . »	50
les douze . . .	5 »
(FLORE, II, 158-9.)	
269. — lanceolata . . . »	25
270. — — foliis marginatis »	25
les douze . . .	2 »

	Fr. C.
271. Funkia ovata . . . »	25
les douze . . .	2 »
272. — subcordata . . . »	50
273. — undulata medio-picta »	40
les douze . . .	4 »
274. — univittata . . . »	2 »
275. Gaillardia grandiflora »	50
les douze . . .	4 »
(FLORE, XII, 1.)	
276. — — Bosselaeri . . . »	75
277. — Loiseli . . . »	50
278. Galanthus plicatus . . .	1 »
279. Gentiana acaulis . . . »	25
les douze . . .	2 50
le cent. . . .	15 »
280. — — alba . . . »	»
281. — asclepiadea . . . »	50
282. — — alba . . . »	1 50
283. — — pallida . . . »	2 »
284. — havarica . . . »	50
285. — cruciata . . . »	50
les douze . . .	5 »
286. — macrophylla . . . »	1 »
287. — ochroleuca . . . »	1 50
288. — Pneumonanthe . . »	50
les douze . . .	5 »
289. — — alba . . . »	»
290. Geranium platypeta-	
lum . . . »	50
291. — pratense fl. pl. . . »	50
292. — — fol. albo-marmo-	
ratis . . . »	50
293. — striatum . . . »	50
294. Geum coccineum . . . »	25
295. — — atrosanguineum »	50
Glaetolus, voir plus loin.	
296. Glechoma hederacea fol.	
aur.-var. . . . »	50
297. Globularia cordifolia .	2 »
298. Glycyrrhiza glabra . . »	50
299. Gnaphallum Leontopo-	
dium . . . »	5 »
300. — margaritaceum . . »	25
le cent. . . .	10 »
301. Gunnera manicata . .	15 »
302. — scabra (FLORE), prix	
suivant la force. 1 à 5 »	
extra-fort. . .	10 »

Le plus beau pied, à nous connu, existe dans le jardin de M. Cam. Van Langenhove, banquier à Alost. Le feuillage bien développé de cet exemplaire mesure au-delà de huit mètres de circonférence; il se trouve à l'exposition du Nord, en terrain frais.

Une notice historique sur le **Gunnera scabra** a paru dans l'*Hortus Van Houtteanus*, ainsi qu'une planche

qui en représentait le port, peu de temps après que nous en eûmes acquis l'édition au prix de MILLE FLORINS DE BRABANT.

N. B. Riche en tannin, le *Gunnera scabra* pourrait être cultivé dans le Midi comme plante industrielle, succédané du chêne, dont l'écorce est utilisée dans les tanneries.

Fr. C.

503. *Gynerium* argent. 50 c. à 2 »
les douze 5 à 20 »

Tout a été dit sur cette graminée ornementale dont les longues feuilles, les épis argentés constituent le plus bel ornement d'une pelouse. (Voyez FLORE, XI, p. 197, nouvelle série.)

504. — fol. var. . . 15 »

505. — *Bertin* . . . 1 50

506. *Gypsophila* paniculata 50 »
les douze. . . 5 »

Extra pour la formation des bouquets; fleurs blanches extrêmement délicates.

507. — *Steveni* . . . » 50

508. *Helium* atropurpureum. . . » 50
les douze. . . 4 »

509. *Helleborus* abschaticus 1 »

510. — albus. . . » 50

511. — atropurpureus . . . 1 »

512. — foetidus . . . 1 »

513. — kamschatcensis. . . 1 »

514. — lividus . . . 1 »

515. — niger. . . » 50

516. — olympicus . . . 1 »

517. — orientalis . . . » 50

518. — purpurascens . . . 1 »

519. *Helonias* asphodeloides 6 »

520. — bullata (*latifolia*) . . 1 50

521. — erythrosperma . . . 1 »

522. — glaberrima . . . 2 »

523. — læta . . . 5 »

524. *Hemerocallis* disticha 1 »

525. — fl. pl. . . . 5 »

526. — *Dumortieri* . . . » 50

527. — flava. . . . » 50
les douze. . . 4 »

528. — fulva. . . . » 25
les douze. . . 2 »

529. — — flore pleno . . . » 75
les douze. . . 6 »

530. — graminea . . . » 50
les douze . . . 5 »

531. — *Kwanso* fl. pl. . . 1 »

532. — — foliis variegatis . . . 3 »

533. *Hepatica* angulosa . . 1 »
les douze. . . 10 »

(FLORE, XVI, sous presse.)

534. — *triloba alba staminibus albis.* » 50

Fr. C.

535. *Hepatica triloba alba*

staminibus rubris » 50

536. — — *Barlowi* . . . » 50

537. — — *cærulea* . . . » 50

538. — — fl. pl. . . . » 75

539. — — *lilacina* . . . » 50

540. — — *rosea* . . . 2 »

541. — — *rubra* . . . » 50

542. — — fl. pl. . . . » 50

543. *Heracleum giganteum,*

fort . . . » 50

Superbe umbellifère ornementale, atteignant une douzaine de pieds de hauteur. On peut la cultiver aussi dans une grande cuvette.

544. — *sibiricum, fort* . . . » 50

545. — *Sphondylium* fol.

var. . . . 2 »

546. *Hesperis matronalis* fl.

albo pl . . . » 50

547. — — fl. rubro pleno . . » 50

548. *Heterotropa asaroides*

(FLORE, XII, p. 99). 6 »

549. — — *floribus magnis.* 5 »

550. — *sp. Japon* n° 5 . . . 6 »

551. — — — n° 6 . . . 6 »

552. *Hibiscus* *Moscheutos*

albus . . . » 50

553. — — — *roseus* . . . » 50

554. *Hieracium punctatum* » 25

555. *Hosta* japonica (*Spiraea*)

Hyacinthus (voir Catal. » 50
n° 120, pp. 1 et suiv.)

556. *Iberis saxatile* . . . » 50

557. — *sempervirens* . . . » 50

558. — — fol. var. . . . » 75

559. *Iris* cristata . . . 1 »

560. — foetidissima fol. albo-

vittatis . . . » 50

561. — *germanica* fol. albo-

marm. . . . » 25

562. — *Kämpferi* . . . » 50
les douze. . . 5 »

563. — — *Ernst Moritz*

Arndt. . . . 1 »

564. — — *Mad. Le Grelle*

d'Hanis . . . 1 »

565. — — *Nippon* . . . 1 »
les douze. . . 10 »


566. — — Pour les *Iris* germanica et autres, v. *Iris* à


rhizomes, dans le *Pric-*

Courant des bulbes,

n° 120, pp. 25 et suiv.

	Fr. C.
Jacinthes (disp. d'août en oct.) voir <i>Prix-Courant</i> n° 120, pp. 1 et suivantes.	
366. Jeffersonia diphylla 50 c. à 1 »	
Kniphofia (voir <i>Tritomanthe</i>).	
367. Lamium maculatum fol. var . . . » 25	
368. Lathyrus grandiflorus Frederici . . . » 50	
les douze . . . 5 »	
369. — — splendens . . . » 25	
370. — — latifolius grandiflorus . . . » 50	
371. — — sanguineus . . . 1 »	
372. — — tuberosus . . . » 25	
373. Leontice altaica . . . 5 »	
374. — — Leontopetalum . . . 3 »	
375. Leucolum autumnale (<i>Acis</i>) . . . » 50	
les douze . . . 4 »	
Petite miniature.	
376. — — vernal . . . » 50	
377. — — fl. pleno . . . 5 »	
378. Liatris corymbosa . . . » 50	
379. — — scariosa . . . » 50	
380. — — spicata . . . » 50	
381. — — squarrosa . . . » 50	
382. Ligularia cristata . . . 1 »	
383. — — Kämpferi . . . » 50	
384. — — fol. albo-variegatis . . . 1 »	
385. — — macrophylla . . . 2 »	
386. Linnæa borealis . . . 1 »	
387. Linum sibiricum . . . » 50	
les douze . . . 4 »	
388. Lotus corniculatus fl. pl. . . . » 25	
389. Lupinus Douglasi superbus . . . 1 »	
390. — — floribundus . . . » 25	
391. — — grandiflorus . . . » 25	
392. — — lepidus . . . » 25	
393. — — polyphyllus albus . . . » 25	
394. — — — atropurpureus . . . » 25	
395. — — — atropurpureus . . . » 25	
396. — — — bicolor . . . » 50	
397. — — — varicolor . . . » 25	
Lupinus en très-beau mélange : les douze . 2 »	

 Les Lupins doivent se planter en automne ; leurs racines sont longues et pivotantes. — Toute terre leur convient.

	Fr. C.
398. Lychnis chalcidonica fl. albo . . . » 25	
les douze . . . 2 »	
399. — — fl. albo pl. . . 1 »	
400. — — fl. rubro . . . » 25	
les douze . . . 2 »	
401. — — fl. rubro pl. . . 1 »	
402. — — mutabilis . . . » 50	
403. — — dioica fl. albo pl. . 1 50	
404. — — flos Cuculi fl. albo pleno . . . » 50	
405. — — — fl. rubro pleno » 50	
406. — — fulgens . . . » 50	
407. — — Haageana . . . » 50	
408. — — grandiflora (coronata) » 50	
(FLORE, X, 27.)	
<i>Croix de Malte</i> à fleur orange.	
409. — — Senno fl. striato . 1 »	
(FLORE, XVI, p. 113.)	
Espèce japonaise à gr. fleur rouge rubané de blanc.	
 Les <i>Lychnis</i> nos 406, 407, 408 et 409 demandent l'orangerie en Belgique.	
410. — — Viscaria fl. pl. . . 25	
les douze . . . 2 »	
411. Lythrum roseum superbum . . . » 50	
412. Malva moschata alba . . » 50	
Megasea (voir <i>Saxifraga</i>).	
413. Melissa officinalis . . . » 10	
le cent. . . 5 »	
414. — — fol. aur.-variegat. » 50	
415. Melittis Melissophyllum . » 50	
416. Mentha piperita fol. var. » 25	
417. — — Pulegium gibraltaria » 25	
les douze . . . 2 »	
Forme de petits gazons lilliputiens très-odorants.	
418. Michauxia campanuloides . . . » 50	
419. Mimulus à fleurs doubles, 6 variétés avec noms . 6 »	
420. Monarda didyma . . . » 25	
les douze . . . 2 »	
421. — — Kalmiana . . . » 50	
les douze . . . 2 »	
422. Moræa sinensis (<i>Par-danthus</i>) . . . » 50	
les douze . . . 5 »	
(FLORE, XVI, 41.)	
Grandes fleurs érigées, rouge tigré de noir.	
423. Morina longifolia . . . 1 »	

Charmante plante vivace, mais il faut la rentrer l'hiver en orangerie ; elle mérite bien ce léger soin.

424. *Myosotis azorica* . . . » 50
 les douze . . . 5 »

C'est un charmant « *Souvenez-vous-de-moi* », à fleurs plus foncées que l'espèce croissant dans nos marécages. Se cultivant avec facilité, buissonnant bien et fleurissant abondamment, il est d'un grand effet, surtout plante en groupes.

425. — *Impératrice Élisabeth* » 50

426. *Napæa scabra* . . . » 50

Narcissus (voir *Prix-Courant* n° 120, p. 22).

427. *Narthex Asa-fetida* . 10 »
 (FLORE, XIV, 225.)

428. *Nordmannia cordifolia* » 50

429. *Oenothera acaulis* . . » 50

les douze . . . 4 »

(FLORE, XII, 107.)

430. — *missouriensis* . . » 75

431. *Onosma tauricum* . . . 1 »

Plante vivace d'amateur ; feuillage élégant et fleurs très-coquettes, répandant une odeur suave.

432. *Ophiopogon Jaburan* . » 25

433. — — *fol. aureo-varieg* 5 »

434. — *spicatum* . . . » 25

435. — — *fol. arg.-marg.* . 6 »

436. — *Sp. Hong-Kong* . . . 2 »

Orchidées de pleine terre, voir plus loin.

437. *Orobis angustifolius* . » 75

438. — *azureus* 1 »

439. — *flaccidus* » 50

440. — *formosus* » 75

441. — *Marti* » 75

442. — *Merghelynecki* . . . » 50

443. — *niger* » 50

444. — *repens* » 50

445. — *roseus grandiflorus* » 50

446. — *Smouti* » 50

447. — *sylvaticus* » 50

448. — *vernus* » 50

449. — — *flore pleno* . . . 1 »

450. — *versicolor* 1 »

Orontium (voir *Rohdea*).

451. *Ourlisla coccinea* . . . » 75

(FLORE, XV, 113.)

Jolie plante vivace ayant le port d'un *Primula*. Épi d'un pied de haut, fleurs d'un beau rouge, ayant quelque analogie avec celles d'un *Pentstemon* (FLORE, XV, p. 113). Demande l'exposition au Nord.

452. *Oxalis Deppei*, *le cent* . . 2 »

453. — *lasiandra* » 10

les douze 1 »

Magnifique espèce, à grand feuillage ; très-belles ombelles de grandes fleurs rose vif.

454. — *tetraphylla*, *le cent* . . 2 »

Les *Oxalis Deppei* et *tetraphylla* mêlés

entre eux produisent un fort bel effet en bordure. Plantés en pleine terre, au premier printemps, et retirés à l'arrivée des froids, on les tient dans de la terre sèche pendant l'hiver, à l'abri de la gelée.

Fr. C.

455. *Pachysandra procumbens* » 25

Pæonia (voir plus loin).

456. — *tenuifolia fl. pl.* . . 1 50

457. *Papaver alpinum* . . . 2 »

458. — *bracteatum* » 50

459. — *maculatum superbum* » 50

les douze 4 »

460. — *orientale grandiflorum* . . . » 50

les douze 4 »

461. — *pilosum* 1 »

462. — *splendidissimum* . . » 50

les douze 4 »

Grands Pavots très-rustiques, aux coloris très-éclatants, produisant un splendide effet plantés en groupes dans les pelouses, les grands massifs, etc.

Pâquerettes, voir *Bellis*

plus loin

463. *Pardanthus sinensis*

(*Moræa*) » 50

les douze 5 »

(FLORE, XVI, 41)

Très-belle iridée à nombreuses et grandes fleurs érigées, en étoile rouge tigrée de noir.

464. *Parnassia palustris* . . 1 »

465. *Pentstemon speciosus* 5 »

466. *Phalaris arundinacea*

fol. var. » 25

le cent 5 »

Roseau tout rubané de blanc, très-propre à garnir les rocailles, les buttes, le bord des eaux, etc.

Phlox decussata (V. plus loin).

467. — *Listoniana rosea* . . » 50

468. — *pilosa* » 50

469. — *suaveolens fol. var.* » 50

les douze 6 »

470. — *verna* » 50

471. *Phormium Cooki* . . . 1 50

472. — *tenax* 1 à 2 »

les douze 10 à 20 »

extra-fort, en pot . 20 »

C'est le *Lin de la Nouvelle-Zélande* ; superbe plante d'ornement ; à rentrer l'hiver.

473. — — *fol. aureo-striatis* » 50

474. *Physalis Alkekengi* . . » 25

les douze 2 »

(FLORE, X, 111.)

Les fruits sont tout rouges et entièrement enveloppés dans un calice du plus bel orange.

Fr. C.

Pied-d'Alouette voir
Delphinium plus loin.

475. **Pityrosperma** aceri-
num (*Siebold*) (Fl.) » 75
les douze . . . 8 »
476. — **macrophyllum** (*Siebold*) . . . 2 »

Cette belle espèce étale ses feuilles extra-grandes; ses tiges florales atteignent au-delà d'un mètre de hauteur. — Ce genre est voisin de celui des *Actæa*.

Pivoines (voir plus loin
Pæonia).

457. **Platycodon** grandiflorus (voir *Campanula*). » 75
les douze . . . 7 »
(FLORE, V, 481.)
478. **Plumbago** *Larpenæ* . . . 25
les douze . . . 2 »
(FLORE, IV, 507.)

A planter en larges touffes au pied des arbustes, sur le bord des chemins. Fleurs du plus bel indigo, 6 pouces de hauteur.

479. **Poa** *trivialis* fol. albo-
marg. (FLORE XVI.) . . . 50
480. **Podophyllum** *Emodi* . . . 1 »
(FLORE, XVI, 95.)
les douze . . . 10 »
fort . . . 2 »

L'une des plus belles nouveautés dans son genre, à très-grand feuillage admirable, tout tacheté de noir au printemps. Grosses baies du plus bel écarlate.

481. — **peltatum** . . . » 50
les douze . . . 4 »
482. **Polemonium** *cæruleum* » 50
483. — — *flore albo* . . . » 75
484. — — — fol. var. . . 1 »

Charmante rosace de feuilles nettement panachées et rubanées. C'est une fort jolie plante vivace très-recherchée des amateurs.

485. — **pulchellum** . . . » 25
486. **Polygonatum** *ambiguum* » 50
487. — **japonicum** fol. arg-
marg. 8 »

Nouveauté du Japon (*Dr von Siebold*) à feuille nettement bordée de blanc de neige.

488. — **latifolium** . . . » 25
les douze . . . 1 50
489. — — *flore pleno* . . . » 50
490. — **racemosum** . . . » 50

N. B. Les *Polygonatum* sont très-utiles pour garnir le pied des bosquets, etc. Sortes de Muguets, mais de taille plus élevée.

Fr. C.

491. **Polygonum** *filiforme* fol.
aur.-variegatis . . . 1 »
- Potentilla**, voir aux Spéc-
CIALITÉS.

Primula, voir *dito*.

492. **Prunella** *grandifl.* *alba* » 25
493. **Pulmonaria** *officinalis*
fol. *striatis*. . . » 50
494. — *sibirica* . . . » 50

La plus belle du genre; mais, d'après M. Decaisne, ce n'est pas le *P. sibirica*.

495. — *virginica* . . . 1 »
- Pyretrum**, voir plus
loin.

496. **Ramondia** *pyrenaica*
(*Verbascum Myconi*). » 75

497. **Ranunculus** *aconitifol-*
lius fl. pl. (*Bouton*
d'argent) . . . » 50
les douze . . . 5 »

498. — *acris* fl. pl. (*bouton*
d'or) . . . » 50

499. — *alpestris* . . . » 50

500. — *amplexicaulis* . . . 1 »

501. — *asiaticus* fl. pl. (voir
Prix-Courant n° 120,
p. 25).

502. — *belgicus*. 1 »

503. — *gramineus* . . . » 50
les douze . . . 5 »

504. — *illyricus* . . . » 50

505. — *platanifolius* . . . 1 »

506. — *speciosus* . . . 1 »

507. **Rehmannia** *sinensis* . . . 50
les douze . . . 4 »
(FLORE, XI, 125.)

Simule un *Gloxinia* de couleur cho-
colat.

508. **Rehneckia** *carnea* foliis
albo-vittatis. 1 »

Renoncules, voir *Prix-*
Courant n° 120, p. 25.

509. **Rhaponticum** *niveum*. » 75

510. **Rheum** *compactum* . . . » 50

511. — *crassinervium* . . . » 50

512. — *crispum* . . . » 50

513. — *Emodi*. 1 »

La plus belle de toutes les Rhubarbes ornementales par son feuillage luxueux teint de rouge, comme par ses immenses ombelles de fleurs d'un magnifique effet.

514. — *hybridum*. » 50

515. — *leucorrhizum*. . . » 50

516. — *tataricum*. » 50

517. — *tauricum* . . . » 50

518. — *undulatum* . . . » 50

	Fr. C.
518. <i>Rhexia virginica</i> . . . » 25	
<i>les douze</i> . . . 2 »	
<i>le cent</i> . . . 10 »	
Charmante plante à grandes fleurs rouge carmin ; ne s'élève qu'à un pied.	
519. <i>Rhodiola rosea</i> . . . » 25	
520. <i>Rohdea japonica</i> fol.	
<i>albo-var.</i> . . . 1 50	
521. — — — <i>aureo-striatis</i> . 25 »	
<i>Roses trémières</i> , voir page 76.	
522. <i>Rudbeckia scabra</i> fol.	
<i>var.</i> . . . » 50	
523. <i>Ruta graveolens</i> fol. <i>var.</i> » 50	
524. <i>Salvia azurea floribunda</i> » 50	
525. — <i>officinalis</i> fol. <i>aur.</i>	
<i>var.</i> . . . » 50	
526. — — <i>versicolor</i> . . . » 50	
527. <i>Sanguinaria canadensis</i> » 50	
<i>les douze</i> . . . 4 »	
<i>le cent</i> . . . 25 »	
528. <i>Saponaria caucasica</i>	
<i>fl. pl.</i> . . . » 25	
<i>le cent</i> . . . 15 »	
529. <i>Sarana kamtschatkensis</i> 3 »	
Plus connu sous le nom de <i>Petit Lis noir</i> .	
530. <i>Sauromatum guttatum</i> . 1 »	
<i>moins fort</i> . . . » 50	
<i>les douze</i> . . . 5 »	
<i>Saxifraga</i> , voir plus loin.	
531. <i>Scabiosa caucasica</i> . . . » 50	
532. — — <i>flore albo</i> . . . 2 »	
533. <i>Scrofularia mellifera</i>	
<i>fol. var.</i> . . . 1 »	
534. <i>Scutellaria alpina</i> bi-	
<i>color</i> . . . » 50	
535. — <i>macrantha</i> . . . 1 »	
<i>Sedum</i> , voir plus loin.	
<i>Sempervivum</i> , voir plus loin.	
536. <i>Senecio incanus</i> . . . 1 »	
537. — <i>Doronicum</i> . . . 1 »	
538. <i>Sidalcea malvæflora</i> . 1 »	
539. <i>Silene maritima fl albo</i>	
<i>pl.</i> . . . » 50	
Jolie plante, charmante en pots ; ses grandes fleurs, toutes blanches et doubles comme de petites roses pompon, ornent gracieusement le pourtour du vase.	
540. — <i>Schafta</i> . . . » 25	
541. <i>Silphium terebinthina-</i>	
<i>ceum</i> . . . 1 »	
542. <i>Sisyrinchium bermu-</i>	
<i>dianum</i> . . . » 25	
<i>le cent.</i> . . . 8 »	
Forme de toutes jolies petites bordures de fleurs bleues. Très-rustique.	

	Fr. C.
543. <i>Sisyrinchium Douglasi</i>	
(<i>grandiflorum</i>) . . . » 50	
<i>les douze</i> . . . 5 »	
(FLORE, II, 146.)	
544. — <i>sulfureum</i> . . . » 25	
545. <i>Smilacina bifolia</i> . . . » 50	
546. — <i>stellata</i> . . . » 50	
547. — <i>verticillata</i> . . . » 50	
548. <i>Soldanella alpina</i> . . . » 50	
(FLORE, IX, 225.)	
549. — <i>Clusi (pusilla)</i> . . . » 50	
550. <i>Solidago procera</i> fol. <i>var.</i> » 50	
551. <i>Spergula pilifera (Are-</i>	
<i>naria cæspitosa)</i> . . . » 10	
<i>le cent</i> . . . 2 »	
552. <i>Spigella marylandica</i>	
(FLORE) . . . » 75	
<i>les douze</i> . . . 8 »	
Très-belle plante vivace, fleurs érigées rouge cerise à orifice citron. — Terre forte et au Nord.	
553. <i>Spiræa Aruncus</i> . . . » 75	
554. — <i>filipendula fl. pl.</i> . . 1 »	
555. — <i>Humboldti</i> . . . 1 »	
556. — <i>japonica (Hoteia)</i> . . » 50	
557. — <i>macrophylla</i> . . . » 50	
558. — <i>trifoliata</i> . . . » 50	
559. — <i>Ulmaria fl. pl.</i> . . » 50	
560. — — <i>picta</i> . . . » 50	
561. — <i>venusta var. lobata</i> . » 75	
562. <i>Statice Ararati (Acan-</i>	
<i>tholimon)</i> . . . » 25	
(FLORE, VII, 93.)	
563. — <i>Besseriana</i> . . . 1 »	
564. — <i>elata</i> . . . » 75	
<i>les douze</i> . . . 6 »	
565. — <i>eximia</i> . . . 2 »	
566. — <i>Fortunei</i> . . . » 75	
<i>les douze</i> . . . 6 »	
(FLORE, II, mars, pl. 8.)	
567. — <i>Gmelini</i> . . . » 75	
<i>les douze</i> . . . 6 »	
568. — <i>incana alba</i> . . . 1 »	
569. — — <i>atrosanguinea</i> . 1 »	
570. — — <i>rosea</i> . . . 1 »	
571. — — <i>rubra</i> . . . 1 »	
572. — <i>marginata</i> . . . 2 »	
573. — <i>Saryhan</i> . . . 1 »	
574. — <i>scoparia</i> . . . 1 »	
575. — <i>speciosa</i> . . . 1 »	
576. — <i>tatarica</i> . . . » 50	
<i>les douze</i> . . . 5 »	
577. — <i>tomentella</i> . . . 1 »	
578. — <i>umbrosa</i> . . . » 50	
579. — <i>Wildenowi</i> . . . 2 »	
580. <i>Stevia mollis</i> . . . » 50	
581. — <i>ovata</i> . . . » 50	

Fr. C.
582. *Stipa pennata* . . . » 25
les douze . . . 2 »

Charmante graminée dont les glumes, longues et soyeuses, simulent un magnifique plumet blanc; elles se conservent longtemps après avoir été cueillies.

583. *Stokesia cyanea* . . . » 50
les douze . . . 4 »

Fleurs énormes de la forme et de la couleur de celles du *Bluet* des champs.

584. *Swertia perennis* . . . » 75
Gentianée acaule à fleurs de la couleur de celles de l'*Fris sūsiana*.

585. *Symphytum coccineum* 1 50

586. — officinale fol. luteo-marginatis (FLORE) 1 »

Très-belle panachure très-constante; ses grandes feuilles sont nettement bordées d'un ruban jaune citron. Va paraître dans la FLORE; la planche est toute prête.

587. *Tanacetum vulgare*
crispum . . . » 25

588. *Thalictrum anemonoides* flore pleno . . . 1 »
(FLORE, XI, 165.)

Je signale cette précieuse et bien jolie fleur à l'attention des vrais amateurs de bonnes plantes vivaces. Feuillage extrêmement délicat, élégant, et des myriades de petits boutons d'argent.

589. — *aquilegifolium* . . . » 75

590. — — *rubrum* . . . 1 50

591. — *glaucum* . . . » 50

592. — *petaloideum* . . . » 50
Fleurs oranges.

593. — *tuberosum* . . . » 50

594. *Thermopsis carolineana* 1 »

595. *Thymus Serpyllum* fol.
var. . . . » 50

596. *Tradescantia virginica*
fl. pl. . . . » 25

597. *Tricyrtis hirta* . . . » 25
les douze . . . 2 »

(FLORE, XV, 79.)

La plante s'élève à 3 ou 4 pieds de hauteur; son feuillage a quelque analogie avec celui des *Lilium speciosum* (lancif. HORT.)

Ses grandes fleurs en racèmes axillaires, réunies généralement par cinq, ont au moins deux pouces de large chacune; elles sont blanches comme la neige, parsemées de taches purpurines et nuancées de rose.

Elle est insensible à un froid de 12 degrés (Réaumur).

Disons encore qu'à tous ces mérites le *Tricyrtis hirta* en joint un autre: celui de pouvoir se déplanter et être mis en pot en automne; il continue à fleurir dans la serre froide jusqu'au milieu de l'hiver.

Fr. C.
598. *Tricyrtis hirta* flore
nigro . . . » 25
les douze . . . 2 »

Fleurs de velours noir, jaspé de blanc!

5982. — — *aestivalis* . . . 1 »
les douze . . . 5 »

Le *Tricyrtis hirta* fleurit en automne et pendant l'hiver quand on le rentre en pots. Nous venons d'en gagner une variété dont les fleurs commencent à s'épanouir déjà dès la fin de juillet-août et que nous nommerons *aestivalis*.

599. *Trifolium repens* fol.
atropurpureis . . . » 25
les douze . . . 2 »

Trèfle à feuille noire bordée d'un petit liséré vert. Forme de petits gazons nains.

600. *Trillium atropurpureum* . . . 5 »

601. — *grandiflorum* . . . » 50
les douze . . . 5 »

(FLORE, X, 63.)

Joli feuillage, grandes fleurs blanches en s'épanouissant et qui deviennent roses ensuite. Plante vivace d'élite, aimant l'ombre.

602. — *pendulum* . . . 5 »

603. — *sessile* (FLORE) . . . 6 »

604. *Tritomanthe Burchelli*
fol. var. . . . 1 50

607. — *Uvaria grandiflora* . . » 50
les douze . . . 5 »

Très-belles plantes que nous enlevons à nu, à l'approche des froids, et que nous remisons l'hiver, près-à-près, en orangerie, pour les replanter en pleine terre au printemps suivant; fleurs rouge vermillon, pendantes, en épi long, droit. Depuis la fin de juillet jusqu'à ce que les gelées viennent détruire ces longs épis, c'est une succession non interrompue de brillantes fleurs. Quelle richesse, quel ornement pendant tout l'été, pendant tout l'automne!

608. *Trollius asiaticus* . . . 1 »

609. — — flore croceo (japon. fl. pl.) . . . 3 »

610. — *blandus* . . . 1 »

611. — *europæus* . . . 1 »

612. — *hybridus* . . . » 50

613. — — *floribundus* . . . » 75

614. — *giganteus* . . . 1 »

615. — *intermedius* . . . » 50

616. — *sinensis* . . . 1 50

617. — *Smouti* . . . 1 »

618. *Tussilago Farfara* fol.
var. . . . » 50
les douze . . . 5 »

619. *Umbilicus chrysanthos* . . » 25

	Fr. C.
620. <i>Uvularia grandiflora</i> . . . » 50	
<i>les douze</i> . . . 4 »	
Acaule, fleurs jaune d'or, en tube; à planter dans les bosquets, au pied des arbustes.	
621. <i>Valeradia plumbagini-</i>	
<i>folia</i> . . . » 25	
<i>les douze</i> . . . 2 »	
(FLORE, IV, 307.)	

Plus connu sous le nom de *Plumbago Larpenæ*. Nombreuses fleurs d'un beau bleu. Plante traçante très-propre à garnir des rochers, des dessous d'arbustes, etc.

622. <i>Veratrum album</i> . . . 1 »	
623. — <i>nigrum</i> . . . 1 »	
624. <i>Verbascum phoeniceum</i> » 75	
625. — <i>album</i> . . . 2 »	
626. — <i>speciosum</i> . . . 1 »	
627. — <i>album</i> (FLORE) . 1 »	
628. <i>Verbena venosa</i> . . . » 25	
629. <i>Veronica amethystina</i> . » 25	
630. — <i>candidissima</i> . . . » 50	
631. — <i>corymbosa</i> . . . » 50	
632. — <i>gentianoides fol. albo-</i>	
<i>var.</i> . . . » 50	
633. — <i>glabra fol. var.</i> . . » 50	
634. — <i>maritima rosea</i> . . » 25	
635. — <i>multifida</i> . . . » 25	
636. — <i>saxatilis</i> . . . » »	
637. — <i>spicata alba</i> . . . » 25	
638. — <i>monstrosa</i> . . . » 25	
639. <i>Vinca herbacea</i> . . . » 25	
640. — <i>major fol. macul.</i> . » 25	
641. — <i>fol. var.</i> . . . » 50	
642. — <i>minor flore rubro</i>	
<i>pleno</i> . . . » 50	
643. — <i>fol. var.</i> . . . » 50	
644. — <i>arg.-var.</i> . . . » 50	
645. <i>Viola albiflora</i> . . . » 25	

	Fr. C.
646. <i>Viola arborescens fl. pl.</i> » 25	
647. — <i>Brandiana</i> . . . » 50	
648. — <i>caulescens fl. albo</i> . » 50	
649. — <i>cucullata</i> . . . » 25	
650. — <i>Delabordei</i> . . . » 50	
651. — <i>lutea</i> . . . 1 »	
652. — <i>montana</i> . . . » 50	
653. — <i>multifida</i> . . . » 25	
654. — <i>obliqua striata (Fl.)</i> » 25	
<i>les douze</i> . . . 1 »	

Nous ne saurions assez recommander cette jolie violette dont la planche est en voie de préparation; ses fleurs, qui se montrent au-dessus, mais très-près du feuillage, sont d'un bleu de cobalt magnifique tout flagellé de blanc de neige.

655. — <i>odorata fl. pl.</i> . . . » 25	
656. — <i>fol var.</i> . . . » 50	
657. — <i>fl. albo pl.</i> . . . » 25	
658. — <i>rubro pl.</i> . . . » 25	
659. — <i>palmata</i> . . . » 25	
660. — <i>palmensis fl. pl.</i> . » 25	
661. — <i>the Czar</i> . . . » 50	

Feuillage énorme; voyez la vignette dans la FLORE.

662. <i>Yucca angustifolia glau-</i>	
<i>cescens</i> . . . 2 à 4 »	
663. — <i>filamentosa latifol.</i>	
. . . 1 à 2 »	
664. — <i>fol. albo-var.</i>	
. . . 25 à 50 »	
665. — <i>flaccida (filamentosa</i>	
<i>HORT.) fort</i> . . . 1 »	
<i>les douze</i> . . . 10 »	
666. — <i>gloriosa</i> . . . 4 »	
667. — <i>plicata</i> . . . 5 »	
668. — <i>longifolia, fort.</i> 5 à 5 »	
669. — <i>stenophylla</i> . . . 10 »	
670. <i>Zauchneria californica</i> » 50	
(FLORE, IV, 404.)	

Prix des Plantes vivaces

prises en collections au choix de l'Établissement :

1^{er} ASSORTIMENT.

25 belles plantes vivaces, en 25 sortes . . .	8 francs.
50 — — — 50 — . . .	15 »
100 — — — 100 — . . .	25 »

2^e ASSORTIMENT.

Au choix de l'Établissement.

12 belles plantes vivaces, en 12 sortes . . .	8 francs.
25 — — — 25 — . . .	11 »
50 — — — 50 — . . .	20 »
100 — — — 100 — . . .	35 »

3° ASSORTIMENT.

Espèces plus rares.

Au choix de l'Établissement.

12 belles plantes vivaces, en 12 sortes . . .	12 francs.
25 — — — — — 25 — . . .	22 »
50 — — — — — 50 — . . .	40 »
100 — — — — — 100 — . . .	70 »

SPÉCIALITÉS HERBACÉES DE PLEINE TERRE.

ALTHÆA ROSEA.

(ROSES TRÉMIÈRES.)

Mélange de premier ordre.

 La douzaine. 6 francs.

CHRYSANTHÈMES NOUVEAUX.

Prix : 6 francs la douzaine.

 Sauf les variétés dont le prix est spécialement mentionné.

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Bronze Dragon. | 287 Delphine Caboche (Pelé). |
| 3. grandiflorum. | 288. Jardin des Plantes (») |
| 4. laciniatum. | 289. Le Camoens (Lebois). |
| 5. roseum punctatum. | 290. Dr Clos (»). |
| (FLORE, XV, 141.) | 291. Les Gobelins (Pelé). |
| 7. Yellow Dragon. | 292. Marie Crouzat (Lebois). |
| 8. Ville de Marseille (Bou- | 295. Mexico (Pelé). |
| langé, 1 fr. | 294. Souvenir d'un ami (Lebois). |
| 9. Caméléon, 1 fr. | 295. Vésuve (») |
| 10. M. Boulangé, 1 fr. | 296. Madem. Pecoul (Pelé). |
| 11. Parasol, 1 fr. | 297. Alba multiflora (Salter). |
| 280. Sensation (W. Bull.) | 298. Ami Felle (Lebois). |
| A feuille bordée d'un ruban blanc. | 299. Esther Himmès (»). |
| 281. Thérèse Olivier (Lierval). | 300. Justin Tessier (»). |
| 282. Emile Bihorel (Pertuzès). | 301. M. Schmidt (»). |
| 283. Christianum (»). | 302. Mimi Crouzat (»). |
| 284. Souvenir (»). | 305. Pâques fleuries (»). |
| 285. Pertuzès (»). | 304. Mad. Ferrand (Ferrand). |
| 286. Jacques Himmès (Lebois). | 305. Louis Honoraty. |

DELPHINIUM.

DAUPHINELLES, — PIEDS-D'ALOUETTE VIVACES.

Fr. C.

1. *Barlowi* » 75
42. — *versicolor* (FLORE) . . . 1 »

On ne connaissait pas de variété du *D. Barlowi* : M. G. Dozin vient d'en obtenir une et nous en a cédé toute l'édition ; la figure en paraîtra prochainement dans la FLORE. — On sait que le beau *Delphinium Barlowi* est à fleur presque simple ; sa variété est bien double et bien panachée de tons métalliques. On sait encore que la multiplication du *D. Barlowi* est lente et, cependant, les quelques exemplaires dont nous pouvons disposer sont de force à fleurir.

45. — *vittatum* (FLORE) . . . 10 »

Nous annonçons aujourd'hui pour la première fois cette magnifique plante, la seconde variété qu'on ait jamais obtenue du *D. Barlowi*. Ses fleurs portent des pétales bleu de roi et d'autres de couleur indigo, le tout orné de papilles blanches !

20. *cheilanthum Hendersoni* » 50
les douze . . . 5 »

Grande fleur d'un riche bleu d'azur, centre blanc. Figuré dans le *Paxton's Magazine*.

2. *elatum atroviolaceum* . . . 1 »
3. — *Belle Alliance* . . . 1 »
31. — *C. Glym* 3 »
4. — *delicatum* 1 »

les douze . . . 10 »

14. — *D. Planchon* 1 »
40. — *Duchartre* 2 »
37. — *Félix Poulet* 2 »
34. — *Hermann Stenger* . . . 1 »

les douze . . . 8 »

8. — *Mad. Gérard Leigh* . . . 1 »
52. — — *Henry-Jacotot* . . . 6 »
9. — — *Hock* » 50

les douze . . . 5 »

10. — — *Neuner* » 50
11. — — *Rougier* 1 »

Fort belle variété.

41. — — *Rouillard* 2 »
33. — — *Pfizer* 1 »
12. — *pallidum* » 50

Pompons bleu-de-ciel de plus d'un pied de long, fleurs très-serrées. Par sa taille

Fr. C.

élevée (6 pieds), il est très-utile pour grands groupes dans les jardins paysagistes.

23. *elatum perfectum* fl. pl. 1 50

S'élève à 4 1/2 pieds de hauteur ; très-beaux pompons, très-long, très-larges ; fleurs serrées, d'un bleu brillant très-foncé.

15. — *Pompon de Tirlemont* 1 »
les douze . . . 10 »

Figuré dans le XII v. p. 193 de la FLORE.

16. — *Sauveuri* fl. semi-pl. » 50

44. — *en riche mélange*,
les douze . . . 2 »
le cent . . . 8 »

Très-très-belles variétés semi-doubles de sept à huit couleurs différentes.

18. *formosum* (FL., XII, p. 7) » 25
les douze . . . 2 »
le cent . . . 10 »

Toujours très-recherché, produit un effet superbe en massifs ; grandes et larges fleurs du bleu le plus foncé, le plus riche ; ne s'élève qu'à 50 centimètres au plus.

21. *hybridum* flore pleno . . . 1 »
A fleurs doubles, bleu-de-ciel.

36. — *Mad. Guichard* 1 »
Précieux ! meilleure forme, plus beau que le *Delph. formosum* toujours si recherché.

24. — *pulchrum* (FLORE) . . . » 25
les douze . . . 2 »
le cent . . . 10 »

La planche de ce beau *Delphinium* est prête à paraître. Pour massifs, c'est un digne pendant du *Delphinium formosum*, bleu foncé, tandis que celui-ci est d'un beau bleu-de-ciel tendre ; ne s'élève pas plus que son compagnon, le *D. formosum*, avec lequel on l'associerait très-harmonieusement.

35. — *ranunculiflorum* . . . 1 »
les douze . . . 8 »

Fleurs de la forme d'une petite renoncule, d'un bleu-de-ciel très-clair ; l'extrémité des pétales est blanche.

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

FILICES. — Hardy ferns.



Pour les *Fougères de serres*, voir Catalogue n° 119.
pages 85, 86 et 87.

	Fr. C.		Fr. C.
ASPLENIUM L.		ONOCLEA L.	
1. Adiantum-nigrum L. . . »	50	24. sensibilis L. . . »	50
5. Trichomanes L. . . »	50	les douze . . »	5
ATHYRIUM ROTH.		OSMUNDA L.	
4. Filix-fœmina crispum M. . »	75	25. regalis L.	1
6. — depauperatum WOLL. 5	»	26. — cristata	3
7. — Fieldi M.	1 50	27. — purpurascens . . .	1
9. Filix-Frizelliæ, BAIN. . .	1	les douze	9
les douze	9	POLYPODIUM L.	
11. — laciniatum	2	28. Dryopteris L.	50
12. — multiceps M.	75	les douze	5
15. — pumilum	1 50	29. vulgare L.	50
BLECHNUM L.		30. — cambricum	3
14. Spicant Sm.	50	31. — canariense	1 50
15. — imbricatum M.	5	32. — serratum	1
16. — ramosum KINAH. . . .	4	POLYSTICHUM ROTH.	
CETERACH WILLD.		33. angulare PRESL., fort .	5
17. officinarum WILLD. . . »	50	34. — cristatum	2
CYSTOPTERIS BERNH.		35. — proliferum	75
18. fragilis BERNH.	75	les douze	5
19. — angustata LINK. . . .	2	36. Lonchitis ROTH.	5
LASTREA BORY.		SCOLOPENDRIUM SM.	
20. æmula BRACK.	2	37. vulgare Sm.	50
21. cristata major	2	38. — crispum	3
22. — uliginosa M.	2	39. — digitatum (dædal.) .	3
23. dilatata PRESL.	50	40. — flabellatum	»
24. — ramosa	5	41. — — ramosum corym-	
25. Filix mas Barnesi M. . . .	8	biferum (inconstant) 3	»
26. — crispa	3	42. — laceratum endivæ-	
27. cristata	50	folium (inconstant) 3	»
les douze	5	43. — marginatum	3
fort	1	44. — rugosum ALLCHIN. . .	5
extra-fort	5	STRUTHIOPTERIS WILLD.	
28. — paleacea M. . . 1 à 4	»	45. germanica W. . . 50 c. à 1	»
les douze 10 à 30	»	les douze . 5 à 10	»
29. — pumila	2	WOODSIA R. BR.	
30. intermedia	1 50	46. obtusa TORR.	2
31. noveboracensis PRESL. . .	1	WOODWARDIA SMITH.	
32. spinulosa	1	47. areolata M. (angustif. Sm.) 3	»
33. Thelypteris PRESL.	75		
les douze	6		



JE LIVRE : 12 espèces de FOUGÈRES à mon choix pour 6 francs.




Pour les *Fougères de Serres*, voir *Prix-Courant* n° 119,
pages 85 à 87

ORCHIDÉES DE PLEINE TERRE.

	Fr. C.		Fr. C.
1. Aceras anthropophora . . .	1 »	22. Ophrys myodes . . .	1 »
2. — intacta . . .	2 »	<i>les douze</i> . . .	10 »
3. — longibracteata . . .	1 »	(FLORE, IX, 67.)	
4. Cephalanthera pallens . . .	1 »	Ses fleurs miment des mouches.	
5. — rubra . . .	1 »	23. — <i>tenthredinifera</i> . . .	2 »
6. Cypripedium Calceolus . . .	50	24. Orchis bifolia (<i>Platan-</i>	
<i>les douze</i> . . .	5 »	<i>thera</i>) . . .	1 »
<i>le cent</i> . . .	30 »	25. — <i>commutata</i> . . .	1 »
(FLORE, XV, 121.)		26. — <i>conopsea</i> (<i>Gymna-</i>	
7. — <i>pubescens</i> . . .	2 50	<i>denia</i>) . . .	» 50
8. Epipactis latifolia . . .	» 50	27. — <i>foliosa</i> . . .	3 »
9. — <i>palustris</i> . . .	» 50	28. — <i>fusca</i> . . .	1 »
10. — <i>rubiginosa</i> . . .	1 »	<i>les douze</i> . . .	10 »
11. Goodyera pubescens . . .	4 »	29. — <i>lactea</i> . . .	2 »
(FLORE, XV, 107.)		30. — <i>latifolia</i> . . .	1 »
12. — <i>repens</i> . . .	» 50	31. — <i>laxiflora</i> . . .	» 50
Gymnadenia conopsea.		32. — <i>longicurris</i> . . .	1 »
(voir <i>Orchis</i>).		33. — <i>maculata</i> . . .	» 50
13. Listera ovata . . .	» 50	<i>les douze</i> . . .	5 »
14. Ophrys apifera . . .	1 »	34. — — fl. albo . . .	1 »
Les fleurs simulent, à s'y méprendre,		35. — <i>mascula</i> . . .	1 »
des abeilles.		36. — <i>militaris</i> . . .	» 50
15. — <i>arachnites</i> . . .	» 50	<i>les douze</i> . . .	5 »
<i>les douze</i> . . .	5 »	37. — <i>Morio</i> . . .	» 50
Ses fleurs miment ces araignées à		38. — — fl. albo . . .	2 »
physionomie repoussante, qui se fau-		39. — <i>pallens</i> . . .	1 »
filent dans les appartements à l'effroi gé-		40. — <i>papilionacea</i> . . .	1 50
néral; mais les fleurs de cette orchidée, étant		41. — <i>provincialis</i> . . .	1 »
chamarrées de brillantes couleurs et con-		42. — <i>pyramidalis</i> (<i>Ana-</i>	
séquemment décoratives, ne sont effrayan-		<i>camptis</i>) . . .	» 50
tes qu'au premier abord.		(FLORE, X, p. 139.)	
16. — <i>aranifera</i> . . .	» 50	43. — <i>quadripunctata</i> . . .	1 »
<i>les douze</i> . . .	5 »	44. — <i>Robertiana</i> . . .	1 »
17. — <i>ferrum equinum</i> . . .	2 »	45. — <i>ustulata</i> . . .	1 50
18. — <i>fusca</i> . . .	» 50	46. Platanthera bifolia . . .	1 »
<i>les douze</i> . . .	5 »	47. Scrapta cordigera (FLORE)	1 50
19. — — <i>tricolor</i> . . .	2 »	48. — <i>Lingua</i> (FLORE) . . .	1 50
20. — <i>iricolor</i> . . .	2 »		
21. — <i>lutea</i> . . .	2 »		

PÆONIÆ HERBACEÆ.

PIVOINES HERBACÉES. — Herbaceous Pæonies.

 Les Pivoines herbacées sont d'une rusticité à toute épreuve; terre ordinaire de jardin, fumée par de l'engrais liquide tous les ans, en novembre, sans déranger les mottes. — Un paillis, pendant l'été, leur est très-favorable.

Prix : pièce 1 fr. — 12 belles variétés en fortes touffes avec noms : 10 fr.

105. **Doyen d'Enghien.** Rouge poupre.

108. **Faubert.** Rouge pourpre noir.

1867/68 D51

111. **Joséphine Parmentier.** Rose lilacé bordé blanc.
 113. **Louis Parmentier.** Rose tendre.
 126. **Roi Guillaume.** Pourpre violacé, extérieur des pétales blanc.
 132. **Camille Calot.** Rose tendre, bien double.
 134. **Comte de Cussy.** Pétales ext. pourpre clair, pét. du centre blanc carné.
 135. **Duguesclin.** Rose magenta, très-double
 136. **Étendard du Grand-Homme.** Pourpre et violet, bien double, forte fleur.
 137. **Faust.** Pétales ext. chair rosé, pét. du centre blanc crème.
 138. **Général Cavaignac.** Rose lilacé, pét. du centre blanc jaunâtre.
 139. **Fideline** Rouge violacé, extrémité des pétales blanc.
 140. **Madem. Léonie** Blanc carné très-double.
 142. **Magnifica** Blanc pur admirable!
 148. **Zoé Calot** Rose vif, ext. des pét. bordé blanc.
 150. **Alba sulfurea.** Pét. ext. blanc pur, pét. du centre crème, tr.-double.
 152. **Carlotta Grisi.** Rose magenta, bien double.
 153. **Carnea elegans** Pét. ext. chair rosé, centre crème.
 154. **Clarisse.** Beau rose tendre, ext. des pét. bordé blanc.
 158. **Cythérée** Blanc pur Admirable!
 162. **Festiva maxima** Blanc pur flammé de pourpre.
 165. **Irma** Rose tendre bordé blanc.
 166. **Jeanne d'Arc** Rose lilacé, centre jaune.
 167. **Jules Calot** Rouge magenta bordé blanc, tr.-double.
 168. **L'Éclatante.** Rouge sang, bien double
 169. **Lamartine.** Rose très-tendre bordé blanc, tr.-double.
 170. **Madame Calot** Blanc pur.
 171. **Madame Serret.** Rose lilacé bordé blanc.
 174. **Marie Stuart** Chair rosé, centre crème.
 175. **Nec plus ultra** Blanc jaunâtre.
 177. **Noémie.** Lilas bordé blanc.
 178. **Prince Impérial.** Pourpre foncé.
 181. **Rose Quintal.** Violet clair, pét. du centre jaunâtre.
 183. **Sydonie.** Rose tendre.
 185. **Madonna.** Blanc pur, centre légèrement saumoné.

PIVOINES HERBACÉES.

NOUVEAUTÉS.

	Fr. C.		Fr. C.
186. Abel de Pujol (Calot).	5 »	192. Mad. Chaumy (Calot).	6 »
Pourpre clair, très-double.		Rose satiné, très-belle.	
187. Atrosanguinea (»).	4 »	193. Mad. Dhour (»).	8 »
Rouge sang, très-forte fleur.		Violet clair bordé blanc.	
188. Belle Douaisienne (»)	5 »	194. Mad. Lemolne (»).	4 »
Rose tendre, centre jaune abricot,		Blanc rosé bien double.	
bordé pourpre.		195. Mad. Raguet (»).	5 »
189. Docteur Andry . . .	6 »	Rose satiné.	
Pourpre violacé.		197. Souvenir d'Aug. Miel-	
190. Edmond Lebon (»)	7 »	lez (»)	6 »
Rose vif, extra-forte fleur.		Rouge pourpre, très-double.	
191. Eugène Verdier (»)	8 »	198. Vicomte de Force-	
Fleur énorme, centre rose saumoné,		ville (»).	8 »
extér. des pétales blanc pur.		Rose très-vif. Très-double.	

PÆONIA TENUIFOLIA FLORE PLENO.

Prix : Pièce. 1 fr. 50 c.

(Voir Flore, IV, 1848, pl. 308.)

Originaire de Sibérie, cette magnifique variété de la *Pæonia tenuifolia* est déjà, par son feuillage seul, un ornement de jardin. Ses feuilles sont si finement, si élégamment découpées ! ses fleurs, très-grandes, très-pleines, sont de couleur sang noir vernissé ; c'est une plante vivace de 1^{er} ordre.

PHLOX.

PHLOX DECUSSATA.

ÉLITE TIRÉE DES COLLECTIONS DE MM. FONTAINE, LIERVAL, SANBERG, RENDATLER, PELÉ, MÉZARD, ETC.

Tous de forme parfaite et bien distincts de coloris.

PRIX : Pièce, 75 c. — Les douze, 6 francs.



C'est en automne (de préférence) qu'il faut planter les **Phlox**. Toutes ces variétés sont des plus rustiques ; sans aucune couverture.

157. **La croix de St.-Louis** (*Lierval*) lilas violet régulièrement bordé de blanc.
- 167 **Admirabilis** (*Fontaine*) très-beau rose violacé, très-grande fleur.
- 188 **Hendersoni** (»), rose carmin, centre cocciné.
206. **Larina** (*Pelé*), blanc pur, nain.
217. **Triomphe de Twickel** (*Sanberg*) rose foncé, régulièrement bordé de blanc.
- 245 **Boule de neige** (*H. Demay*), blanc pur.
- 249 **Mad. Marseaux** (*Fontaine*), blanc de lait, très-large centre carmin.
- 251 **Mad. Molsson** (»), blanc violacé à reflet bleuâtre, centre carmin.
252. **Lord Byron** (»).
254. **Mad. Lierval** (*Lierval*), rouge violet, centre écarlate foncé.
- 271 **Comtesse de Bresson** (*Lierval*), blanc, centre rouge très-vif.
273. **D^r Lacroix** (»), très-beau rouge foncé à reflet violet, grand effet.
- 274 **Madem. Marie Lacroix** (»), blanc, centre violet ; nain.
285. **Chloris** (*Rougier*), lilas violacé, centre carmin.
285. **Dionède** (»), violet clair bordé carmin, centre cocciné.
295. **Mad. Aubin** (*Fontaine*), rose brillant, centre rouge velouté ; nain.
296. — **de Wendel** (*Lierval*), fl. très-large, blanc à reflet rose lilacé, centre rouge.
506. **Nec plus ultra** (*Lierval*).
508. **Raphaël** (*Lierval*), rose violet, centre violet pourpre.
- 520 **Mad Benary** (*Rendatler*), blanc lilacé, centre rose foncé.
527. **Borée** (*Lierval*) rouge giroflée.
- 528 **Comte de Lambertye** (*Fontaine*), saumon vif.
529. **Cassiope** (*Fontaine*), rouge à reflet violacé.
531. **Comte de Quelen** (*Lierval*), rose saumoné, centre carmin.
- 532 **Danaë** (*Fontaine*), blanc à centre rose cocciné.
- 537 **F Desbois** (*Lierval*), rose hortensia, centre rouge vif.
541. **Mad. de Caen** (*Lecerf*), blanc à centre très-largement marqué de rouge pourpre.

344. **Madem. Trotter** (*Lierval*), blanc, centre rouge pourpre.
 346. **Mad. Berniaux** (*Fontaine*), rose vif ombré violet, centre rouge sang. Superbe.
 347. **Mad. Charral** (»), blanc pur, très-large centre rouge violet, forte ombelle
 349. **Mad. Kumph** (»), rouge brillant ombré violet, centre cocciné.
 351. **Mad. Petit** (»), rose saumoné, centre rouge cerise.
 352. **Vicomtesse de Belleval** (»), rouge violacé, centre écarlate; très-forte ombelle.
 358. **M. Edouard Andry** (»), rose de Chine, centre rouge cocciné.
 359. — **Quihou** (»), rouge foncé violacé.
 361. — **Hector Rouillard** (*Fontaine*), rose amarante clair, centre carmin.
 363. **decussata bicolor** (*Lemoine*), violet lilacé, centre rouge. Feuilles régulièrement bordées de jaune.
 366. **Arth. Fontaine** (*Fontaine*).
 367. **Alph. Karr** (*Fontaine*), rouge saumoné, centre carmin foncé.
 369. **Docteur Parnot** (*Fontaine*), carmin brillant, centre pourpre.
 370. **Mad. Atger** (*Lierval*), ardoisé à reflet métallique.
 371. — **Ausin** (»), rouge violacé flammé carmin, centre pourpre.
 372. — **Cannaert d'Hamale** (»), rose saumon orange, centre rouge sang
 373. — **Levrat** (*Fontaine*), saumon rose, centre carmin et violet.
 374. **M. Allain** (»), rouge carmin violet, centre rouge sang.
 375. — **Bonnaud** (»), rose de Chine, très-large centre carmin.
 376. **M. Delamarre** (*Lierval*), violet amarante, centre carmin velouté.
 377. **M. Thibaut** (*Fontaine*), saumon clair, centre violet Magenta.
 378. **Pic IX** (*Lierval*), blanc ombré rose, centre rose foncé.
 379. **Professeur Koch** (*Fontaine*), rose saumoné centre violet.
 380. **Souvenir de Soultzmatt** (»), ardoisé à reflet métallique. Très-large centre carmin clair bordé blanc pur.
 381. **Souvenir des Ternes** (*Lierval*), blanc pur, très-large centre rose.
 382. **Souvenir De Trianon** (*Fontaine*), rose lilas clair, centre carmin.
 385. **M. Thibaut** (*Chaté*), beau rouge amarante, centre écarlate.

POTENTILLA.

 Les Potentilles à fleurs *doubles* ou *pleines* sont précédées d'un astérisque (*)

	Fr. C.		Fr. C.
671. aurantiaca superba	» 50	684. *purpureo-lutea plena	1 »
672. * — — fl. pl.	» 75	685. *Rouillard	5 »
673. *Aurore	2 »	686. Russelliana	» 50
674. bicolor elegans	1 »	687. Smouti	» 50
675. *Dr Andry	3 »	688. splendidissima	» 75
676. *Hamlet	1 »	689. striata multiflora	» 75
677. Hendersoni maculata	1 »	690. striatissima (VII.)	1 »
678. Hopwoodiana	» 75	Grande fleur, cerise clair flagellé orange.	
679. *Louis Van Houtte	3 »	691. *Vase d'or	5 »
680. *Meirsschaerti fl. pl. (VII.) 4	»	692. *variabilis fl. pl.	» 75
Grande fleur, très-double, jaune d'or tout flagellé de vermillon.		Rose bordé orange, jaune serin panaché capucine, etc. etc	
681. Menziesi	» 50	693. *versicolor fl. pl.	1 »
682. *perfecta fl. pl.	1 »	Jaune flammé et rubané rouge vif.	
Capucine foncé ombré jaune citron vers l'onglet.		694. *Victor Lemoine	5 »
683. *purpurea plena	1 »	695. *Will. Rollisson	3 »
Écarlate cramoisi, très-belle forme.			

PRIMULA.

Primevères. — Auricules.

	Fr. C.		Fr. C.
696. <i>Primula</i> acaulis . . .	40	710. <i>Primula</i> erosa . . .	75
697. — — alba plena . . .	50	(FLORE), XI, 149).	
698. — — amarantina plena . . .	75	711. — farinosa . . .	75
699. — — coccinea plena		712. — intermedia . . .	12
(Crimson) . . .	2	713. — involucrata . . .	50
De couleur cerise vif.		714. — latifolia . . .	50
700. — — lilacina plena . . .	75	715. — longiflora . . .	1
701. — — marginata plena . . .	1	716. — minima . . .	1
702. — — Mazurelli . . .	50	(FLORE, XV, 51.)	
703. — — nigra plena . . .	50	717. — scotica . . .	3
704. — — sulfurca plena . . .	50	718. — viscosa . . .	50
705. — — violacea . . .	75	719. — — major . . .	1
706. — — mélange superbe de		720. <i>Primula</i> Auricula	
variétés à fl. simples, dessins		flore luteo pl. . .	5
fort beaux. Collection toute		721. — — nigra flore pl. . .	5
nouvelle, hors ligne.		(FLORE, IV, 405).	
les 25 . . .	4	722. — — en superbe mé-	
les 50 . . .	7	lange :	
le 100 . . .	12	les douze . . .	2 50
707. — Candolleana . . .	1	les vingt-cinq . . .	4 50
708. — cortusoides . . .	50	les cinquante . . .	8
709. — denticulata . . .	1	le cent . . .	15

PYRETHRUM.

La collection des *Pyrethrum* devient très-riche; dans ces derniers temps, de très-belles formes ont été obtenues. Nous avons supprimé les variétés inférieures en mérite.

Pyrethrum carneum.


Fr. C.

723. — — carneo-album fl. pleno, blanc carné, centre imbriqué; double . . .	75
724. — — Barral (Lemoine), pétales extérieurs rouge amarante, centre plus clair; bien tuyauté; extra-double . . .	1 50
725. — — Beauté de Laeken, pétales extérieurs rouge velouté, centre rose clair; fleur imbriquée . . .	1
726. — — Bonamy, pétales extérieurs blanc pur, centre tuyauté à disque jaunâtre; extra ! . . .	1
727. — — Bouquet rose (Lemoine), pétales extérieurs rouge clair, centre rose carné . . .	75
728. — — fulgens fl. plenissimo (Flore), pétales extérieurs rouge amarante foncé, centre tuyauté amarante clair pointé blanc; extra ! . . .	1
729. — — giganteum rubrum, pétales extérieurs rouge pourpre clair, centre jaunâtre . . .	1
730. — — Hendersoni (P. f.), blanc légèrement rosé; bien double . . .	75
731. — — Hermann Stenger, rose lilacé, centre bien tuyauté et bien double . . .	1
732. — — Hodel, rouge lilacé . . .	50
733. — — Kleinholt, amarante velouté, belle couleur; simple . . .	50
734. — — Lemoinei (Crousse), pétales extérieurs rouge pourpre clair, centre lilas . . .	75

Pyrethrum carneum.

735. — —	<i>Mad. Billiard</i> , blanc pur, renonculiforme; extra!	1	»
736. — —	<i>Paul Journu</i> , pétales extérieurs rose clair, centre tuyauté, lilas et crème; magnifique forme.	1	»
737. — —	<i>Princesse Charlotte</i> , rose foncé	»	50
738. — —	roseum perfectum, pétales extérieurs rouge clair, centre imbriqué, rose tendre pointé blanc; extra!	1	»
739. — —	rubrum plenum, pétales extérieurs rouge clair, centre imbriqué, rose foncé; très-bonne forme.	1	»
740. — —	<i>Triomphe Demay</i> , lilas clair, renonculiforme; très-beau.	1	»
741. — —	<i>Wilh. Krampen</i> , pétales extérieurs rose lilacé clair, centre bien imbriqué; forme extra!	1	»
742. — —	multiflorum (Lemoine), pétales extérieurs rouge clair, centre plus clair nuancé et marginé de blanc	1	»
743. — —	<i>M. Calot</i> (Lemoine), rouge foncé très-beau	1	»
744. — —	<i>Petite Marie</i> (Lemoine), blanc pur renonculiforme; extra-double.	1	»

SAXIFRAGA. — SEDUM. — SEMPERVIVUM.

 **Plantes utiles servant à la décoration des parties rocheuses d'un jardin. Les *Sedum* et les *Semprevivum* ont pour mission d'orner le côté Sud; les *Saxifraga*, qui aiment les lieux frais, se plaisent au Nord, dans des fissures garnies de terre.**

SAXIFRAGA.

	Fr. C.		Fr. C.
56. Aizoon.	» 25	16. granulata fl. pl.	» 25
2. Andrewsii.	» 50	17. hirsuta.	» 50
4. aspera.	» 50	19. intacta.	1 »
37. — atropurpurea.	» 25	21. lingulata speciosa.	1 »
5. australis (pyr.)	» 50	22. muscoides.	» 25
6. Bucklandi.	» 50	28. oppositifolia.	» 25
7. cæspitosa.	» 25	23. paniculata.	» 50
8. — latifolia.	» 50	39. pectinata.	» 25
31. ciliaris (Megasea).	1 »	24. rotundifolia.	» 50
30. cordifolia.	» 50	35. sibirica (Megasea).	1 »
11. Cotyledon pyramidalis (Fl.)	» 50	26. Sternbergi.	» 25
12. crassifolia.	» 75	40. umbrosa.	» 25
14. geranioides.	» 50	29. — variegata (FLORE).	1 »

SEDUM.

PRIX : une douzaine d'espèces, à mon choix, 2 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
33. acre fol. var.	» 50	10. elegans.	» 25
1. Aizoon.	» 25	11. Ewersii.	» 25
2. album.	» 25	29. Fabaria (v. <i>S. Telephium</i>).	» 25
3. anacampseros.	» 25	12. Forsterianum.	» 25
4. asiaticum.	» 50	13. hybridum.	» 25
5. Beyrichianum.	» 50	14. involucratum.	» 25
6. Brauni.	» 25	49. japonicum foliis medio-variegatis.	1 »
7. brevifolium.	» 25	15. kamschatkense.	» 25
45. carneum variegatum.	» 50	17. lividum.	» 25
8. cristatum.	» 25	18. lydium.	» 25
9. dasphyllum.	» 25		


	Fr. C.		Fr. C.
19. monregalense (<i>cruciatum</i>)	» 25	48. Sieboldi medio-pictum	» 75
20. monstrosus	» 25	<i>les douze.</i>	6 »
47. montanum	» 25	28. spurium	» 25
21. ochroleucum	» 25	50. Telephium rubrum (Fl.).	» 50
22. populifolium	» 50	<i>les douze.</i>	4 »
24. purpurascens	» 25	Nouveauté très-supérieure au type tant	
50. Rodigasi	1 »	par son beau feuillage que par ses bou-	
25. roseum grandiflorum	» 50	quets de fleurs d'un beau rose purpurin.	
26. rupestre	» 25	51. tenellum	» »
27. Sieboldi	» 50		

SEMPERVIVUM.

PRIX : une douzaine d'espèces, A MON CHOIX, 5 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
1. acuminatum	» 50	23. heterotrichum var. bryoides	» 50
2. albidum	1 »	24. Heuffeli	1 »
3. arenarium	» 50	25. hispidulum	» 50
4. arachnoideum	» 50	26. Laygeri	» 75
5. arvense	» 50	27. Mettenianum	» 50
7. barbulatum	» 50	31. Pittoni	» 50
9. Brauni	» 50	32. ruthenicum	» 50
10. calcareum	» 50	34. soboliferum	» 50
11. californicum	» 50	37. tectorum var. Requièni .	» 75
13. Comolli	» 50	38. tectorum	» 50
14. cornutum	» 50	39. tomentosum	1 »
15. Doellianum	» 50	40. Verloti	» 75
16. Delassæi	1 »	41. Wulfeni	» 50
17. fimbriatum	» 50		

ARBRES FRUITIERS.

 En commandant des arbres fruitiers, il suffit d'indiquer le nom du genre d'arbres que l'on désire, soit Poirier, Pêcher, etc., et d'indiquer le numéro de la variété sans qu'il soit besoin d'écrire les noms de ces variétés.

Je prie mes correspondants de me dire dans leur commande si je puis remplacer :

1^o Les variétés que la vente aurait épuisées, par des variétés d'égal mérite, équivalentes et de même saison ;

2^o En ce qui concerne les variétés de Poiriers, celles qui ne pourraient être livrées sur coignassier par des pieds sur franc et vice-versa.

Dans tous les cas, les ordres de mes commettants seront rigoureusement observés.

ABRICOTIERS.

Prix : A, *Basses tiges*, belles pousses d'un an, fr. » 75.
H, *Hautes tiges* » 2 25.

			Époque de maturité.
53.	Albergier à gros fruit	A. . .	Août.
52.	Angoumois	A. H. .	Fin juillet.
54.	d'Alexandrie	A. H. .	Mi-juillet.
55.	de Montgamet	A. . .	Août
12.	Pêche ou de Nancy	A. H. .	Mi-août.
23.	Précoce d'Esperen	A. . .	Mi-juillet.
4.	Royal	A. H. .	Mi-août.

BRUGNONIERS.

Belles pousses d'un an, basses tiges . . fr. » 75

			Époque de maturité.
11-133.	Brugnon blanc		Août.
104.	— de Chauvière		Fin août
27.	— Hunt's Tawney		"
94.	— Impératrice des Français.		Sept.
28.	— jaune		Fin août.
29.	— Newington		Mi-sept.
31.	— noir		
55.	— Orange (<i>Pitmaston</i>)		Com.-sept.
54.	— Romain		
152.	— Stanwick		Septembre.
154.	— violet musqué		Sept.

CERISIERS, ETC.

Belles pousses, d'un an	fr. » 40
— — — (en une 20 ^e de sortes), le cent	30 »
Espaliers de 3 ans de greffe et de 3 ans de conduite.	1 50
Vingt variétés en espaliers, de 3 ans (à mon choix)	30 »



Ces derniers sont des éventails tout à fait formés.

Hautes tiges, forts fr. 2 »

N. B. Les sortes destinées à être conduites à haute-tige pour vergers, sont greffées sur Merisier, les autres le sont sur Ste-Lucie ou Mahaleb.

Abréviations	Disponibles	en pyramides d'un an	P. 1
—		en espaliers de 3 ans	E. 3
—		hautes tiges	H.

			Époque de maturité.
64.	Bigarreau blanc à gros fruits	P. 1. H.	Mi-juin.
65.	— couleur de chair	P. 1. .	Mi-juillet.
66.	— Downton	P. 1. H.	Fin juillet.
47.	— Early Black	P. 1.	
22.	— Elton	H. E. 3. P. 1.	Comt. juillet.
21.	— Esperen	H. E. 3. P. 1.	Fin juillet.
67.	— Gros cœur, Cœur de pigeon	P. 1.	Mi-juillet.
69.	— monstrueux de Mézel.		
23.	— Napoléon	H. E. 3, P. 1.	Fin juin.
70.	— noir à gros fruit.	P. 1. H.	Comt juin.

		Époque. de maturité.
71.	Bigarreau Princesse	P. 1. Fin juin.
24.	— Reverchon	E. 3. Fin juillet.
72.	— de Tartarie, noir	P. 1. Fin juin.
17.	Cerise admirable de Soissons	H. E. 3, P. 1. Fin juin.
12.	— à fruit blanc.	P. 1.
48.	— Alexandre Bréon	E. 3, P. 1. Com ^t juillet.
53.	— anglaise ou Royale hâtive	E. 3, P. 1. »
18.	— — tardive (<i>Cherry Duke</i>)	H. E. 3, P. 1. Juillet.
19.	— Belle de Choisy (<i>Dauphine, Ambrée</i>)	H. E. 3, P. 1. Juillet.
20.	— — d'Orléans.	E. 3, P. 1. Com ^t juillet.
87.	— — de Sceaux	H. Fin août.
27.	— Duchesse de Paluau.	E. 3, P. 1. Com ^t juin.
31.	— Impératrice Eugénie	H. E. 3, P. 1. Com ^t juin.
5.	— Montmorency	H. Juillet.
42.	— — Bretonneau	H. E. 3, P. 1. Juillet-août.
73.	— — courte queue.	H. P. 1. Mi-juillet.
56.	— — longue queue.	P. 1.
43.	— d'Oostheim	E. 2. juillet.
75.	— de Prusse.	P. 1. juillet.
8.	— Reine Hortense (<i>Monstrueuse de Bay</i>)	H. E. 3, P. 1. Com ^t juillet.

Magnifique fruit. La plus grosse, la plus belle de toutes les Cerises. Vendue encore sous les noms de *Merveille de Hollande*, *Monstrueuse De l'avay*, *Seize-à-la livre*, etc. Elle a été mise en vente il y a plus de 40 ans, par feu Parmentier, Bourgmestre d'Enghien (Belgique), chez lequel nous l'avons maintes fois vue, admirée et dégustée.

54.	— de Spa.	E. 3, P. 1. Fin août.
46.	— Sucrée de Léon Leclerc	P. 1.
28.	Griotte d'Allemagne ou de Chaux	E. 3, P. 1. Mi-août.
26.	— de Portugal	E. 3, P. 1. Com ^t juillet.
30.	— grosse	E. 3, P. 1. Juillet.
29.	— impériale	E. 3, P. 1. Août-sept.
2.	— double du Nord (<i>Dobbele Morcillen</i>)	E. 3, P. 1. Septembre.
89.	Guigne blanche	H.
80.	— noire	P. 1, H. Mi-Juillet
81.	— de Provence	P. 1. Fin Juillet.
82.	— rouge à gros fruits	P. 1, H.

CHOIX DE FRAISIERS D'ÉLITE.

Disponibles à raison de :

Une douzaine d'une sorte	fr. » 50
Vingt-cinq » »	» 1 »
Cent » »	» 3 »

 Aucun fraisier ne sera livré en quantité moindre.

48	Ajax (<i>Nicholson</i>).	46	Excellente (<i>Lorio</i>).
55.	Amazone (<i>Salter</i>).	125	Fillmore (<i>Feast</i>).
40	Athlète (—)	54	Jucunda (<i>Salter</i>).
58	Carolina superba (<i>Kitley</i>).	153	John Powell (<i>Ingram</i>).
7.	Comte de Paris (<i>Pelvilain</i>).	67	Oscar (<i>Bradley</i>).
57	Crémont (<i>Crémont</i>).	154	Perpétuelle Triomphe de
29	Délicieuse (<i>Lorio</i>).		Hollande (<i>Coppy</i>).
151	Docteur Nicaise (<i>Dr Nicaise</i>).	8	Princesse royale (<i>Pelvilain</i>).
65	Duc de Malakoff .	148.	Sans pareil (<i>Henri May</i>).
27.	Eleanor (<i>Myatt</i>).	152.	Sir Ch. Napier (<i>Smith</i>).
157.	Eliza (<i>Rivers</i>).	44.	Victoria (<i>Trollope</i>).

FRAMBOISIERS.

<i>Pièce</i>	fr. » 25
<i>La douzaine d'une sorte</i>	» 2 50
7. Belle d'Orléans	16. Merveille des 4 saisons, blanc.
22. Filby ou Fastolff.	15. — — — rouge.
15. Hornet	

GROSEILLIERS A GRAPPES.

25 centimes pièce. — fr. 2-50 la douzaine d'une sorte.

5. Blanche à gros fruits.	8. Panachée des Sablons.
2. Cerise.	6. Rouge impériale.
7. Couleur de chair.	1. — à gros fruits.

Cassls à gros fruits.

MARRONNIERS.

Hautes-tiges fr. 5 »
de Lyon. — du Luc.

NÉFLIERS.

Pyramides à fr. 2 »

PÊCHERS.

(Voir aussi *Brugnonniers*, p. 86.)

		Fr. C.
A. <i>Belles pousses d'un an</i>		» 75
E. <i>Espaliers formés (de 2 ou 5 ans).</i>	3 à 5	»
II. <i>Hautes-tiges.</i>		2 50
		Époque de maturité.
117. Acton Scott	A.	Fin août.
19. Admirable blanche	A. E.	Fin sept.
8. — jaune	A.	Août.
38. — tardive, belle de Vitry.	A. E.	Septemb.
39. Alberge jaune	A.	Fin août.
40. Annaniet.	A.	
43. Belle Beauce	A. E.	Fin août.
45. — conquête	A.	Août.
178. — de Doué		
49. — de Paris (P. de Malte)	E.	
48. — garde	E.	Fin août.
= <i>Galande</i> = <i>Noire de Montreuil</i> .		
17. Bourdine	E.	Mi-sept.
= <i>Royal George</i> . = <i>Dobbele Zwolsche</i> = <i>de Narbonne</i> .		
51. Chancelière	A.	Septemb.
14. Chevreuse hâtive	A. E. H.	Fin août.
150. — tardive.		

		Époque de maturité.
53. Drap d'or (<i>Davoine</i>)	A. E.	
15. Grosse mignonne	A. E. H.	Fin août.
101. — — dorée	E.	
54. — — hâtive	A. E. H.	Août.
86. — — tardive	A.	Sept.
119. Léopold I ^r	A.	Sept.-oct.
56. Madeleine blanche	A. E.	Mi-août.
12. — rouge		Com ^t sept.
60. Mirlicoton, Melcaton	A.	Mi-sept.
120. Monstrueuse de Doué	A.	Septemb.
138. Nivette	A.	
10. Noblesse (<i>Double montagne</i>)		Mi-sept.
72. d'Octobre	A.	
64. Pavie de Pomponne	A.	Octobre.
7. Pourprée hâtive	A. E.	Mi-août.
102. — tardive.	E.	Septemb.
65. Pucelle de Malines	A.	Com ^t sept.
23. Reine des vergers	A. E. H.	Août.
136. St Laurent	A.	Août.
20. Souvenir de Java	A.	Fin août.
1. Téton de Vénus	A.	Octobre.
111. de Verviers (<i>P. Grisay</i>)	A.	
125. Vineuse de Fromentin.	A. E.	Septemb.
151. Willermoz	A.	Août-sept.

POIRIERS.

Les personnes qui seraient embarrassées pour faire leur choix elles-mêmes peuvent me le confier, en me désignant dans quelle catégorie elles désirent être servies, soit en fruits d'été, d'automne ou d'hiver; la nature de leur terrain et le genre de culture, c'est-à-dire, la forme et l'exposition auxquelles les arbres sont destinés.

Les noms précédés d'un c sont ceux dont je ne possède que des pieds greffés sur Coignassier; ceux marqués f ne sont disponibles que greffés sur franc; les noms précédés de ces deux lettres sont disponibles et sur franc et sur Coignassier.

On sait que le Coignassier ne convient que dans les terres fortes plus ou moins fraîches, tandis qu'il péricite dans les sols légers à moins que ceux-ci ne soient constamment humides.

Le Poirier sur franc est le seul qui convienne aux terrains légers, sablonneux, plus ou moins secs; c'est le seul qui y vive longtemps quand le sol a de la profondeur.

PRIX :

Fr. C.

Tous les arbres ci-catalogués ont au moins 2 ans de greffe, partout où le contraire n'est pas formellement indiqué. Ces pyramides, de 2 ans de formation, sont du prix de (1) pièce. » 75
 25 Pyramides, de 2 ans de formation, en 25 variétés à mon choix. 17 50
 Pyramides de 2 à 4 ans, fortes et bien garnies, la plupart ayant fructifié pièce 1 50 à 2 »
 Pyramides, extra-fortes 10 à 25 »

(1) Sauf les variétés dont les prix sont spécialement indiqués.

Les sortes disponibles en palmettes pour espalier, de 2 à 4 ans de formation, sont désignées par les lettres palm. et coûtent de fr. 1 50 à 2 » pièce.

Les sortes disponibles en hautes tiges sont suivies de la lettre H.

	Époque de maturité
148. <i>f.</i> Abbé Edouard (2 à 3 ans)	Nov.
541. <i>f.</i> Adolphe Fouquet (2 ans)	
118. <i>f.c.</i> Aglaé Grégoire (<i>Grégoire</i>) (2 à 4 ans). palm.	Fév.-mars.
808. <i>f.c.</i> Aimé Ogereau (<i>André Leroy</i>) (2 à 4 ans)	Mi-août.
76. <i>f.</i> Albertine Van Mons (<i>Van Mons</i>) (2 à 4 ans)	
427. <i>f.</i> Alexandre Bivort (<i>Berckmans</i>) (2 à 4 ans)	Déc.-janv.
149. <i>f.</i> Alexandrine Douillard (2 à 3 ans)	
426. <i>f.</i> Alexandre Lambré (<i>Bivort</i>) (2 à 4 ans).	Nov.
926. <i>f.</i> Alexandrina (1 an) 1 fr. 50	
840. <i>c.</i> d'Amande (2 ans)	Octobre.
732. <i>f.c.</i> Amandine de Rouen (<i>Boisbunel</i>) (2 ans)	Sept.-oct.
720. <i>f.c.</i> Amélie Leclerc (<i>Audusson</i>) (2 à 3 ans)	Fin oct.
733. <i>f.c.</i> Amiral Cécile (<i>Boisbunel</i>) (2 à 3 ans)	Déc.-janv.
208. <i>f.c.</i> Ananas (2 à 3 ans)	Oct.
927. <i>f.</i> André Desportes (1 an) 1 fr. 25	
928. <i>f.</i> Andrew (<i>Amérique</i>) (1 an) 2 francs	Mi-sept.
721. <i>f.c.</i> Angélique Leclerc (2 ans)	
284. <i>f.</i> Anna Audusson (<i>C. hort. d'Angers</i>) (2 à 4 ans)	Nov.-janvier.
121. <i>f.</i> Anna Nélis (<i>Grégoire</i>) (2 à 4 ans)	Avril-mai.
929. <i>f.</i> Antoine Delfosse (<i>Grégoire</i>) 2 fr. 50	
548. <i>f.</i> Aithois (<i>Deblois</i>) (2 à 4 ans)	
281. <i>f.</i> Auguste Jurie (2 à 3 ans)	
119. <i>f. c.</i> Avocat Allard (<i>Grégoire</i>) (2 à 4 ans)	Oct.-nov.
122. <i>f. c.</i> Barbe Nélis (<i>Grégoire</i>) (2 à 4 ans) palm.	Août-sept.
285. <i>f.</i> Baronne de Mello (2 à 3 ans) H.	Oct.-nov.
930. <i>f.</i> Basiner (1 an) 4 francs	
209. <i>f. c.</i> Belle de Bruxelles ou Bergamotte sans pepins (2 à 4 ans)	Septembre.
738. <i>f. c.</i> — rouennaise (<i>Boisbunel</i>) (2 ans)	Oct.-nov.
243. <i>f.</i> Bergamotte d'Angleterre (2 à 3 ans)	Sept.-oct.
210. <i>f.</i> — crassane (2 à 3 ans)	Nov.
87. <i>f.c.</i> — Esperen (<i>Esperen</i>) (2 à 4 ans). palm. H.	Mars-avril.
62. <i>f.</i> — Fortunée (2 à 3 ans)	Mars.
931. <i>f.</i> — Hertrich (1 an) 1 fr. 50	
595. <i>f.</i> — de Jodoigne (<i>Grégoire</i>) (2 à 3 ans)	
769. <i>f.c.</i> — Lesèble (<i>Bivort</i>) (2 ans)	
435. <i>f.</i> — Louis (<i>Van Mons</i>) (2 à 4 ans).	
786. <i>f.</i> — lucrative (2 à 4 ans)	Sept.-oct.
289. <i>f.c.</i> — de Mille-pieds (<i>Goubault</i>) (2 à 4 ans)	Sept.
287. <i>f.</i> — de Pâques (2 à 4 ans)	Janv.-mars.
742. <i>f.c.</i> — Reinette (<i>Boisbunel</i>) (2 à 3 ans)	Fin août.
245. <i>f.</i> — Sauvage (2 à 3 ans).	
181. <i>f.</i> — de Tournai (<i>Dumortier</i>) (2 ans)	Déc.
16. <i>f.</i> Besi de Chaumontel (2 à 3 ans) palm.	Nov.-fév.
937. <i>f.</i> — mai (1 an) 1 fr. 50	Mai.
305. <i>f.</i> — St. Waast (<i>Twaet</i>) (2 à 3 ans)	Déc.-janv.
938. <i>f.</i> — sans pareil (1 an) 1 fr. 50	
305. <i>f.</i> — des vétérans (<i>Vil.</i>) (2 à 3 ans) H.	Janv.-Avril.
247. <i>f.</i> Beurré d'Alençon (2 à 3 ans)	
8. <i>f.c.</i> — d'Amanlis (<i>Van Mons</i>) (2 ans)	Fin sept.
25. <i>f.</i> — d'Angleterre, Bec d'oie (2 à 3 ans)	Sept.

		Époque de maturité.
437. f.	Beurré Antoinette (<i>Bivort</i>) (2 à 3 ans)	Comt.-nov.
46. f.c.	d'Arenberg (<i>Van Mons</i>), voir Orpheline d'Enghien (2 à 4 ans). H. palm.	
901. f.	— de l'Assomption (1 an) (<i>Ruillé</i>) 1 fr. 50	Août-sept.
290. f.c.	— Bachelier (<i>Bachelier</i>) (2 à 4 ans)	Nov.-déc.
771. f.	— Baguet (<i>Baugniez</i>) (2 ans)	
177. f.	— Bennert (<i>Bivort</i>) (2 à 3 ans)	Janvier.
458. f.	— Berckmans (<i>Bivort</i>) (2 à 3 ans)	Nov.-déc.
211. f.	— blanc, Mouille-bouche (2 à 3 ans)	Août.
745. f.	— Boisbunel (<i>Boisbunel</i>) (2 ans)	Sept.-oct.
212. f.	— Bretonneau (<i>Esperen</i>) (2 à 3 ans). palm. H.	Mars.
195. f.	— bronzé (2 à 3 ans)	Déc.-janv.
955. f.	— de Caen, 2 francs	Oct.
85. f.	— Capiaumont (<i>Beurré Aurore</i>) (2 à 4 ans) palm.	Oct.
741. f.	— du Cercle (<i>Boisbunel</i>) (2 à 3 ans)	Sept.-oct.
459. f.	— citron (2 à 3 ans)	
66. f.c.	— Clairgeau (<i>Clairgeau</i>) (2 à 3 ans) palm.	Nov.
78. f.	— Coloma (2 à 4 ans) palm.	Oct.-nov.
788. f.	— Dalbret (2 à 4 ans)	
80. f.	— Delfosse ou Bourgmestre Delfosse (<i>Grégoire</i>) (2 à 4 ans) palm.	Déc.-févr.
15. f.c.	— Diel, ou Beurré magnifique, Beurré royal (2 à 4 ans) H. palm.	Nov.-déc.
77. f.	— Dumont (<i>Dumont</i>) (2 à 4 ans) H. palm.	Oct.-nov.
84. f.	— Duval (<i>Duval</i>) (2 à 4 ans) palm.	Oct.-nov.
441. f.	— de Février (<i>Boisbunel</i>) (2 à 3 ans)	Févr.
922. f.	— de Fromental, 5 francs	Nov.
180. f.c.	— de Ghlin, Délices de Fontaine (<i>Font.</i>) (2 à 4 ans)	Févr.
221. f.c.	— Giffard (<i>Giffard</i>) (2 à 3 ans)	Fin juillet.
254. f.	— Goubault (<i>Goubault</i>) (2 à 3 ans)	Sept.
222. f.c.	— gris ou doré (2 à 3 ans)	Oct.
225. f.	— gris d'hiver ou Beurré de Luçon (<i>Luçon-Vendée</i>) (2 à 3 ans)	Janv.-mars.
447. f.	— Hammecher (<i>Bivort</i>) (2 à 4 ans)	Fin oct.
217. f.c.	— d'Hardenpont (vrai) (<i>Beurré d'Arenberg français</i>). (<i>Goulu morceau, Glout morceau des Anglais</i>)	Janv.-février.
46. f.c.	— d'Hardenpont de France (voir Orpheline d'Enghien)	
134. f.c.	— Hardy (<i>Bonnet de Boulogne</i>) (2 à 4 ans)	Oct.
442. f.	— de Hemptinne (<i>Jean de Witte</i>) (2 ans)	Févr.
954. f.	— Jalais (<i>Jules d'Airolles</i>) (1 an) 1 fr. 50	Oct.
789. f.	— Langelier (2 à 4 ans)	Déc.
775. f.	— Luizet (<i>Luizet</i>) (2 ans)	Déc.-janv.
500. f.	— Millet (<i>C. hort. A.</i>) (2 à 3 ans)	Nov.-déc.
249. f.c.	— de Montgeron (<i>Bivort</i>) (2 à 3 ans)	Sept.
218. f.c.	— Nantais (<i>Maisonneuve</i>) (2 à 4 ans)	Août-sept.
725. f.c.	— Payen (<i>Boisbunel</i>) (2 à 3 ans)	Sept.
955. f.	— perpétuel, 2 francs	
105. f.c.	— Picquery ou Urbaniste, Beurré Drapiez, Louis Dupont, Louise d'Orléans (<i>Coloma</i>) (2 à 4 ans) palm.	Oct.-nov.
85. f.c.	— Quetelet (<i>Bouvier</i>) (2 à 4 ans)	Oct.
153. f.c.	— Richelieu (<i>Berckmans</i>) (2 à 3 ans)	Août-sept.
956. f.	— rouge (<i>Grégoire</i>) 5 francs	
446. f.	— de St-Amand (2 à 4 ans)	
79. f.	— Six (<i>Bivort</i>) (2 à 4 ans) palm.	Déc.

849. f.	Beurré Spac (<i>J. Van Geert</i>) (2 ans).	H.
431. f.	— Spence (<i>Van Mons</i>) (2 à 3 ans)	Oct.
452. f.	— Stappaerts (<i>Van Mons</i>) (2 ans).	Janv.-févr.
82. f.	— Sterckmans (<i>Van Mons</i>) (<i>Doyenné</i>) (2 à 4 ans).	Janv.-fév. palm.
59 f.	— superfin (<i>Goubault</i>) (2 à 4 ans)	Oct.
850. f.	— Van Geert (<i>J. Van Geert</i>) (2 ans)	H.
306. f.	Blanquet (<i>Audusson</i>) (2 à 3 ans)	Juillet.
138. f.	Bon chrétien d'Auch, Merveille Basse-Alpine, Merveille de Sisteron, Turc, de Vernois (2 ans).	Févr.
307. f.	— — d'Espagne (2 à 3 ans)	Nov.-déc.
226. f.c.	— — d'hiver (2 à 4 ans)	Janv.
61. —	— Napoléon, Poire ou Beurré Napoléon (<i>Liard</i>)	Oct.-Nov.
24. f.	— — de Rance, Beurré Rance, Beurré Noirchain (<i>Hurdenpont</i>) (2 à 3 ans).	H. Janv.-avril.
11. f.c.	— — William (<i>Bariletti</i>) (2 à 4 ans)	palm. H. Sept.
453. f.	Bonne Charlotte (<i>Bivort</i>) (2 à 3 ans)	Fin août.
853. c.	— D'Ezée (2 ans).	Oct.
311. f.c.	— de Malines (2 à 4 ans)	Oct.-déc.
932. f.	— du Puits Ansauld (<i>André Leroy</i>) 2 francs	
774. f.c.	Braconot d'Epinal (2 ans)	Oct.-Nov.
277. f.	Brindamour (2 à 3 ans)	
312. f.	Caillot rosat (2 à 3 ans).	Sept.
933. f.	Calebasse Boisbunel (<i>Boisbunel</i>) 6 francs	Févr.-mars.
51. f.	— d'été (<i>Esperen</i>) (2 à 3 ans)	Août.
868. f.	— d'hiver (3 ans)	Févr.-mars.
455. f.	— Kickx (<i>Bivort</i>) (2 à 4 ans)	
71. f.	— Nerekmans ou C. Carafon, Calebasse Van Marum, C. monstre, (<i>Van Mons</i>) (2 à 3 ans).	Oct.
939. f.	— d'octobre (1 an) 1 fr. 50	Oct.
940. f.	— Saint-Augustin, 2 francs.	
456. f.	— Tougard (<i>Bivort</i>) 2 à 4 ans).	Com' nov.
941. f.	Castelline (1 an) 2 francs	Déc.-janv.
313. f.	Catillac, Beau présent d'hiver (à cuire) 2 à 3 ans)	Janv.-avril.
942. f.	Cent couronnes (<i>De Buvay</i>)	
93. f. c.	Charles Durieux (<i>Van Mons</i>) (2 à 4 ans)	Oct.-nov.
460. f.	Charles Frédéric (<i>Van Mons</i>) (2 à 4 ans).	Déc.-janv.
461. f.	Charlotte de Brouwer (<i>Esperen</i>) (2 à 4 ans)	Oct.-nov.
943. f.	Choisnard (1 an) 3 francs	Mars-avril.
256. f.	Citron des Carmes (2 à 3 ans).	Juillet.
944. f.	Claude Mollet (<i>Boisbunel</i>) 3 francs	Août-sept.
91. f.	Clara Durieux (<i>Van Mons</i>) (2 à 3 ans).	
228. f.	Colmar d'Arenberg (<i>Van Mons</i>) (2 à 3 ans)	Nov.-déc.
945. f.	— Charny (1 an) 2 francs	Janv.-avril.
95. f.	— Delahaut (<i>Grégoire</i>) (2 à 4 ans)	Déc.-fév.
314. f.c.	— d'hiver (2 ans)	
942. f.	— Marnix (<i>Van Mons</i>) 1 fr. 50	
777. f.	— de mars (2 ans).	Mars.
464. f.	— De Meester (<i>Société Van Mons</i>)	Nov.
89. f.	— Nélis (<i>Van Mons</i>) (2 à 4 ans)	palm. Déc.-janv.
947. f.	— Van Mons, 1 fr. 50	
750. f.c.	Colorée de juillet (<i>Boisbunel</i>) (2 à 3 ans)	Juillet.
94. f.	Commissaire Delmotte (<i>Bivort</i>) (2 à 4 ans).	palm. Déc.-janv.
90. f.	Comte de Flandre (<i>Van Mons</i>) (2 à 3 ans)	palm. Nov.-déc.
88. f.	— de Paris (<i>Bivort</i>) (2 à 4 ans)	Oct.
135. f.c.	Comtesse de Chambord (<i>Parigot</i>) (2 à 3 ans).	Janv.,

Époque
de maturité.

55.	f.c.	Conseiller de la Cour, Maréchal de Cour (V. M.) (2 à 4 ans)	palm H.	Oct.-nov.
518.	f.c.	Ranwez (Van Mons) (2 à 4 ans)		
948.	f.	Constant Claes (1 an) 1 fr. 50		
50.	f.	Cuisse-Madame, Epargne, Beau présent, English Jargonelle, Beurré de Paris (2 ans)		Août.
321.	f.c.	de curé, Belle de Berry (2 à 4 ans)		Nov.-fév.
949.	f.	Dehert (1 an) 1 fr. 50		
282.	f.	Delhorda (2 à 3 ans)		
98.	f.	Délices de Jodoigne (Bouvier) (2 à 4 ans)	palm.	Oct.
565.	f.c.	- d'Hardenpont (2 à 4 ans)		Nov.-déc.
401.	f.	Delpierre (Grégoire) (2 à 3 ans)		
841.	c.	Delporte bourgmestre (2 ans)		
109.	f.	Deux Sœurs (les D ^{lls} Knoop) (2 à 3 ans)		Oct.
280.	f.	Dhommée (2 à 4 ans)		Oct.
726.	f.	Docteur Andry (2 ans)		Déc.-févr.
838.	c.	- Bénit (Arnould) (2 ans)		
469.	f.	- Bretonneau (2 à 4 ans)		
470.	f.	- Capron (Van Mons)		Oct.
100.	f.	- Lentier (Grégoire) (2 à 4 ans)	palm.	Oct.
124.	f.c.	- Nélis (Grégoire) 2 à 4 ans)		Oct.-nov.
472.	f.	- Trouseau (Bivort) (2 à 4 ans)		Nov.-déc.
231.	f.c.	Doyenné d'Alençon (Thuillier) (2 à 4 ans)		Déc.-janv.
322.	f.	- blanc, St-Michel blanc (2 à 3 ans)		Sept.-oct.
261.	f.	- — panaché (2 à 3 ans)		Sept.-oct.
951.	f.	- Boissard (1 an) 2 francs		Déc.
25.	f.c.	- Boussoch, Double Philippe, Beurré de Mérode (2 à 3 ans)		Oct.
740.	f.c.	- du Cercle (Boisbunel) (2 à 4 ans)		Nov.
528.	f.c.	- du Comice d'Angers (Comice hort. d'Angers) (2 à 3 ans)		Nov.-déc.
739.	f.c.	- du Congrès pomologique (Boisbunel) (2 à 4 ans)		Nov.-déc.
325.	f.	- Defais (C. h. d'Angers) (2 à 3 ans)		Oct.-déc.
274.	f.	- Fradin (2 à 3 ans)		
258.	-	Goubault (Goubault)		Oct.-déc.
259.	f.c.	- gris, doyenné roux, doyenné crotté (2 à 4 ans)		Nov.
253.	c.	- d'hiver, Bergamotte de Pentecôte (2 à 4 ans) II.		Mars-avril.
145.	f.	- Jamin (Jamin et Durand) (3 à 4 ans)		Janv.-mars.
552.	f.c.	- Sieulle (Sieulle) (3 ans)		Oct.-déc.
475.	f.	- Duc d'Aumale (2 à 3 ans)		Oct.
96.	f.	- de Nemours (Van Mons) (2 à 4 ans)		Oct.
1.	f.c.	Duchesse d'Angoulême (Audusson) (2 à 4 ans)	palm. H.	Oct.-nov.
970.	f.	- — (Williams) (1 an) 3 francs		Oct.
262.	f.	- d'automne (Sertier) (2 à 3 ans)		
49.	f.	- de Brabant (Durieux) (3 à 4 ans)	palm.	Oct.-nov.
276.	f.c.	- d'hiver ou Tardive de Toulouse (Barthère, (2 ans) II.		Janv.-mars.
876.	f.	- de Mouchy Delavier) (2 ans) (2 francs)		Mars.
97.	f.	- Hélène d'Orléans (Bivort) (2 à 4 ans)	palm.	Oct.-déc.
197.	f.	Edwards (Honey) (2 à 3 ans)		Sept.
161.	f.	Eléonie Bouvier (2 à 3 ans)		Sept.
569.	f.	Emilie d'Heyst (Berckmans) (2 à 3 ans)		Oct.
578.	f.	Emile Herpin (2 ans)		
570.	f.	Enfant prodigue (Bivort) (2 à 3 ans)		Févr.-mars.
565.	f.	Estibal (2 à 3 ans)		
809.	f.c.	Eugène Appert (André Leroy) (2 ans)		Fin août.

	Époque de maturité.
136. f.c. Eugène de Noubes (<i>Parigot</i>) (2 ans). palm.	Mars-avr.
199. f. Eywood (2 à 3 ans)	Oct.-nov.
952. f. Félix de Liem (<i>Van Mons</i>) (1 an).	Oct.
871. f. Fidéline (<i>Audusson</i>) (2 ans)	
116. f. Figue d'Alençon, Bonnissime de la Sarthe (2 à 3 ans)	Déc.
933. f. Fille melon de Knops (1 an) 2 francs	Oct.
264. f. Fondante agréable (<i>Sertier</i>) (2 à 3 ans)	
265. f.c. — des bois (<i>Van Mons</i>) Beurré Davy (<i>Flemish beauty</i>), Belle de Flandre, Bergamotte de Flandre, Beurré des bois (2 à 4 ans)	Sept.-nov.
535. f.c. — de Charneux (<i>C. hort. d'Angers.</i>) (3 à 4 ans).	Sept.-oct.
557. f. — de Cuernes (2 à 3 ans) H.	Sept.
53. f. — de Malines (<i>Esperen</i>) (2 à 3 ans)	Sept.-oct.
273. f. — de la Roche (<i>C. hort. d'Angers</i>) (2 à 3 ans)	
953. f. — de Moulins-Lille (<i>Grolez-Duriez</i>) (1 an) 1 fr. 50.	Oct.-nov.
482. f. — de St-Amand (<i>Soc. Van Mons</i>) (2 à 3 ans)	
383. f. Forelle (<i>Bivort</i>)	Nov.
589. f. Franzeline (<i>Milot</i>) (2 ans)	
101. c. Frédéric Leclerc (<i>Berckmans</i>) (2 à 4 ans)	Nov.
102. f. c. Fulvie Grégoire (<i>Grégoire</i>) (<i>Nouvelle Fulvie</i>), (2 à 4 ans)	Janv.-fév.
144. f. Gendron (<i>Jamin et Durand</i>) (2 ans)	Fév.-mars.
125. f. Général Canrobert (<i>Robert</i>) (2 à 4 ans)	Janv.-fév.
734. f.c. — Duvivier (<i>Boisbunel</i>) (2 ans)	Mars.
117. f.c. — Totleben (<i>Fontaine</i>) (2 à 4 ans). palm.	Janv.-fév.
266. f. Gile-ô-Gile (2 à 3 ans) (à cuire) (<i>Van Mons</i>).	Nov.
164. f. Graslin (<i>Dr Bretonneau</i>) (2 à 3 ans)	Oct.-nov.
486. f. Hélène Grégoire (<i>Grégoire</i>) (2 à 4 ans)	Oct.-nov.
377. f. Henri Capron (<i>Bivort</i>) (2 à 3 ans)	Oct.
810. c. — Desportes (<i>André Leroy</i>) (2 ans)	Fin août.
935. f. — Grégoire (<i>Grégoire</i>)	
842. f.c. — Le Docte (2 ans)	
956. f. Hubert Grégoire (<i>Grégoire</i>)	
957. f. Huyshe's Bergamot (1 an) 2 francs	
845. f.c. Incomparable de Beauring (2 ans)	
105. f. Iris Grégoire (<i>Grégoire</i>) (2 à 4 ans) palm.	Déc.-janv.
960. f. Jacques Mollet (<i>Boisbunel</i>) (1 an) 3 francs	Nov.-févr.
540. f. Jalousie de Fontenay (<i>Bivort</i>) ou Belle d'Esquermes (2 à 3 ans)	Sept.
267. f. Jaminette (3 ans)	Déc.-févr.
961. f. Joseph Lebeau (<i>Nelis</i>) (1 an) 5 francs	Mars-avril.
18. f.c. Joséphine de Malines (<i>Esperen</i>) (3 ans). palm.	Fév.-avril.
408. f.c. Jules de Liron-d'Airolles (<i>Grégoire</i>) (2 à 3 ans)	Fév.
867. f. — — — (<i>Léon Leclerc</i>) (2 ans) 1 fr. 50	
780. f.c. Julie Duguet (2 ans)	
409. f.c. La Gérardine (<i>Grégoire</i>) (2 à 3 ans)	Nov.-déc.
729. f.c. La Quintinye (<i>Boisbunel</i>) (2 à 3 ans)	Mars-mai.
727. f. Le Berriays (<i>Boisbunel</i>) (2 ans)	Août sept.
107. f. Léon Grégoire (<i>Grégoire</i>) (2 à 4 ans)	Déc.-fév.
924. f. Léonce de Vaubernier (semis Léon Leclerc, n° 9) (<i>Hutin</i>) (1 an) 6 francs	Fin sept.
104. f.c. Léopold I (<i>Bivort</i>) (2 à 4 ans)	Déc.
811. c. Lorient de Barny (<i>André Leroy</i>) (2 ans)	Août-sept.
950. f. de longue garde (<i>Pradal père et fils</i>) (1 an) 5 francs.	Juin-juillet.
108. f. Louis Grégoire (<i>Grégoire</i>) (2 à 4 ans) palm.	Oct.-déc.
Louis Van Houtte (<i>Grégoire</i>).	

Un jour, M. Grégoire nous envoya des greffes d'un *Henri Van Houtte*,

dédié nous ne savons à qui ; deux ans après, c'étaient des greffes d'un *Louis Van Houtte* que nous reçûmes du célèbre semeur, avec cette note : *si le fruit ne répond pas à mon attente, je vous en dédierai un autre.* Aussi peu flatté que peu rassuré de nous voir dédier (sans sollicitation aucune) un poirier sujet à caution, nous le fîmes greffer et il alla grossir le nombre des arbres à l'étude. Cette année, nous nous trouvons annoncé à 25 sous, par des maisons qui auront reçu des greffes de ce poirier, au moins douteux de qualité, puisque c'est M. Grégoire lui-même qui l'affirme ; que la terre lui soit légère !

L. VH.

Époque
de maturité.

167. f.c. Louise bonne d'Avranches (<i>Longueval</i>), Louise bonne de Jersey (2 à 4 ans)	H. palm.	Sept.-oct.
342. c. Louise Bonne de Printemps (<i>Boisbunel</i>) (2 ans)		Mars-avril.
256. f. Louise de Prusse (2 à 3 ans)		Sept.-oct.
812. f.c. Madame Appert (2 ans)		
40. f. — Durieux (<i>Bivort</i>) (2 ans)		Nov.
383. f. — Gillion (<i>Deblois</i>) (2 à 3 ans)		
843. c. — Grégoire (2 ans)		Déc.-janv.
925. f. — Hutin (semis Léon Leclerc, n° 8) (1 an) 10 fr.		Fin mars.
137. f. — Millet (<i>Millet</i>) (2 ans)	H.	Mai.
782. f. — Treyve (<i>Gaillard</i>) (2 ans)		Septembre.
366. f. Marasquine (<i>Esperen</i>) (2 ans)		Sept.
127. f. Maréchal Dillen (Soc. <i>Van Mons</i>) (2 à 4 ans)	palm.	Oct.
744. c. f. Marie Guisse (<i>Simon-Louis</i>) (2 à 4 ans)		Mars-avril.
270. Martin sec (à cuire) (2 à 4 ans)		Janv.
846. c. Mathilde Gomand (<i>Grégoire</i>) (2 ans)		Janv.
962. f. Maurice Desportes (1 an) 1 fr. 25		
965. Mélanie Michelin (<i>Boisbunel</i>) (1 an) 6 francs		Mi-juillet.
728. f.c. Merlet (<i>Boisbunel</i>) (2 à 3 ans)		
271. c. Messire Jean doré (2 à 4 ans)		Nov.-déc.
733. f.c. Milan de Rouen (<i>Boisbunel</i>), (2 à 3 ans)		Fin août.
4. f. Millot de Nancy (<i>Van Mons</i>) (2 à 4 ans)		Nov.
847. c. Minot Jean-Marie (<i>Grégoire</i>)		Nov.-déc.
128. f.c. Monseigneur Sibour (<i>Grégoire</i>), (2 à 4 ans)		Nov.
964. f. Morel (1 an) 1 fr. 50		
545. f.c. Napoléon (<i>Noisette</i>) (2 à 4 ans)	H.	Oct.-nov.
129. f. Napoléon Savinien (<i>Savinien</i>) (2 à 4 ans)	palm.	Janv.-mars.
168. f.c. Nec plus Meuris (<i>Van Mons</i>) ou Beurré d'Anjou (2 ans)		Déc.-janv.
7. f.c. Nouveau Poiteau (<i>Van Mons</i>) (2 ans)		Oct.-nov.
497. f.c. Nouvelle Fulvie (<i>Grégoire</i>) (2 à 3 ans)		Déc.-fév.
722. f. Olivier de Serres (<i>Boisbunel</i>) (2 ans)		Fév.-mars.
178. f. Onondaga, Swan's orange (2 ans)		Oct.
346. f. Orange d'été (2 à 3 ans)		Sept.-oct.
963. f. Orange mandarine (<i>André Leroy</i>) (1 an) 1 fr. 50		Sept.-oct.
544. c. Orange rouge d'hiver (à cuire) (2 ans)		Déc.
46. c. Orpheline d'Enghien (<i>Deschamps</i>) (<i>Beurré d'Arenberg</i>) (<i>Van Mons</i>) (<i>Beurré d'Hardenpont en France</i>) (2 à 4 ans)	palm. H.	Déc.
547. f.c. Pain et vin (<i>Chaumontel anglais</i>) (2 à 3 ans)		Oct.
56. c. f. Passe-Colmar (<i>L'abbé Hardenpont</i>) (2 à 3 ans)		Déc.-fév.
549. f. Passe-Crassane (<i>Boisbunel</i>) (2 ans)		Mars.
172. f. Passe-tardive (2 ans)		Avril.
272. f. Paternoster (2 à 3 ans)		Oct.-nov.
301. f.c. Perrau (2 à 3 ans)	H.	
814. f.c. Petite Marguerite (<i>André Leroy</i>) (2 à 3 ans)	H.	Août.
113. f. Pie IX (<i>Bivort</i>) (2 à 4 ans)	palm.	Oct.
275. f.c. Premices d'Ecully (<i>Luiset</i>) (2 à 3 ans)		Sept.

	Époque de maturité.
723. c.Président de Boutteville (<i>Boisbunel</i>)	Janv.-févr.
503. f.c.Prévost (<i>Colmar d'Iseure</i>) (2 à 4 ans)	Mars-avril.
504. f.Prince Albert (<i>Bivort</i>) (2 ans)	Avril.
784. f.Prince Camille (2 ans)	
988. f.Prince Consort (<i>Huyshe</i>) (1 an) 2 francs	Nov.-déc.
415. f.c.Prince Impérial de France (<i>Grégoire</i>) (3 ans).	Nov.-Déc.
550. f.Princesse Charlotte (<i>Bivort</i>) (2 à 3 ans)	Oct.
503. f.Princesse Marie (<i>Société Van Mons</i>) (2 à 3 ans)	
813. f.c.Puebla (<i>André Leroy</i>) (2 ans).	
506. f.Rameau (<i>Société Van Mons</i>) (2 à 3 ans)	
139. f.c.Ravu (<i>Gaillard</i>) (2 à 4 ans)	Sept.
873. f.Reine des tardives (<i>Bruant</i>) (2 ans) 3 fr.	
508. f.Reynhaert-Beernard (<i>Bivort</i>) (2 à 4 ans).	Déc.-mars.
966. f.Rivers (<i>André Leroy</i>) (1 an) 1 fr 50	Sept.-oct.
509. f.Rokeby (<i>Société Van Mons</i>) (2 ans)	
173. f.Rousselet de janvier (2 ans)	Janv.
416. f.Rousselet Vander Veken (<i>Van Mons</i>) (2 à 3 ans)	Nov.-janv.
872. f.Royale Vendée (<i>des Nouhes</i>) (2 ans) (3 francs)	
57. c.St-Germain (3 ans)	Déc.-avril.
552. f.St-Vincent-de-Paule (<i>Grégoire</i>) (2 à 3 ans)	
150. f.Sénateur Mosselman (<i>Grégoire</i>) (2 à 4 ans)	Mars-avril.
967. f. — Réveil (<i>Joanon</i>) (1 an) 2 francs	Août-sept.
568. f.Smet-fils-unique (<i>Van Mons</i>) (2 à 4 ans).	
752. f.c.Sœur Grégoire (<i>Grégoire</i>) (2 à 4 ans)	Janv.-févr.
419. f.Soldat Bouvier (<i>Grégoire</i>)	Sept.-oct.
2. f.c. — laboureur (<i>Esperen</i>) (2 à 4 ans) . . . palm. H.	Oct.-nov.
683. f. Seigneur (<i>Esperen</i>)	Sept.
420. f. Souvenir de la Reine des Belges (2 ans)	Oct.-nov.
925. f.c. — du Congrès (<i>Morel</i>) (1 an) 10 francs.	
968. f. — de Langeac (<i>Rodier</i>) (1 an) 3 francs.	
131. f. — de Simon Bouvier (<i>Grég</i>) (2 à 4 ans).	Nov.-déc.
737. f.c.Sucrée blanche (<i>Boisbunel</i>) (2 à 4 ans)	Fin août.
279. f. Suprême de Quimper (<i>C. hort. d'Angers</i>) (2 à 3 ans)	Août.
5. f.c.Suzette de Bavay (<i>Esperen</i>) (2 à 4 ans)	Fév.-avril.
554. f. Tavernier (2 à 3 ans)	Avril.
522. f. Théodore Van Mons (<i>Esperen</i>) (2 à 4 ans)	Oct.-nov.
562. f. Thompson (<i>Thompson</i>) (2 ans)	Oct.-nov.
70. f. de Tongres (<i>Durandean</i>) ou Beurré Durandean (<i>Deblois</i>) (2 ans)	Oct.
555. f. Transylvanienne (<i>Grégoire</i>) (2 ans)	Oct.
50. f.c.Triomphe de Jodoigne (<i>Bouvier</i>) (2 à 4 ans) palm.	Nov.-déc.
525. f. Urbaniste seedling (2 à 4 ans)	
557. Verte longue panachée	Sept.-oct.
556. f.c.Vermillon d'en haut (<i>Boisbunel</i>) (2 à 3 ans).	Sept.
736. f. Van Mons (<i>Léon Leclerc</i>) (2 à 3 ans)	Oct.-déc.
206. f. Vicomte de Spoelberg (<i>Van Mons</i>) (2 à 3 ans)	Oct.
939. f. Victoria (<i>Huyshe</i>) (1 an) 2 francs.	
969. f. — (<i>Langelier</i>) (1 an) 2 francs	
176. f. Vineuse d'Esperen (<i>Esperen</i>) (2 à 3 ans)	Sept.
558. f. Virgouleuse (2 à 4 ans)	Nov.-déc.
724. f. du Voyageur (<i>Boisbunel</i>) (2 à 3 ans).	Août.
526. f. Willermoz (<i>Bivort</i>) (2 à 4 ans)	Oct.-nov.
586. f. Wilmar (<i>Deblois</i>) (2 à 4 ans)	
120. f. XXVe anniversaire de Léopold I ^{er} (<i>Grégoire</i>) (3 ans)	Nov.-déc.
114. f. Zéphirin Grégoire (<i>Grégoire</i>) (2 à 4 ans). . palm.	Déc.-mars.

POMMIERS.

<i>Basses tiges d'un an</i>	(B)	Pièce :	80 centimes
<i>Hautes tiges.</i>	(H)	»	2 25 »
 <i>Sauf le N° 181</i>	(B)	»	5 » »

Époque
de maturité.

47. Baldwin	B.	Déc.-mai.
210. Bedfordshire foundling.	H.	Nov.-janv.
184. Belle d'octobre	H.	Oct.-nov.
48. — Dubois (<i>Gloria mundi, Louis XVIII</i>)	B.	Nov.-janv.
185. — du Havre.	H.	Janv.-mars.
186. — Fleur de France	H.	Oct.-déc.
211. — Joséphine ménagère	B.	Déc.-fév.
53. Cadeau du général	H.	Janv.-mars.
187. Calville d'été (<i>Passe-Pomme</i>).	H.	Août.
188. — blanc d'hiver.	B.	Déc.-mars.
189. — rouge d'été	H.	Sept.
190. — — d'hiver	H.	Nov.-déc.
179. — St-Sauveur	H.	Janv.-fév.
83. Chataignier.	H.	Nov.-avril.
191. Cire	B.	Déc.
192. Cœur de Bœuf	B.	Nov.-janv.
59. Court pendu	H.	Janv.-mai.
84. d'Eve	H.	Fév.-mai.
54. Empereur Alexandre	H.B.	Nov.-Déc.
195. Framboise	B.	Sept.-oct.
101. Evagil Pippin (D ^r LINDLEY) (FLORE)	Sept.
128. Gravenstein	H.	Nov.
194. Gros Papa.	B.	Nov.-Déc.
193. — vert	B.	Déc.-janv.
104. Grosse face d'Amérique.	H.B.	Déc.-fév.
174. Haute bonté	H.	Déc.-Janv.
116. Hawthornden	H.	Nov.
196. Linneous Pippin	H.	Nov.-fév.
181. Lord Burghley (J. HOUSE) (5 francs)	B.	.
209. Monstrueuse	B.	Mars-avril.
197. Newton Pippin	H.	Nov.
40. Northern Spy	H.	Déc.-janv.
198. Pearson's Plate	H.	Déc.-avril.
173. Pigeon de Rouen.	H.	Oct.
145. Rambourg d'hiver	H.	Déc.-mars.
199. Reine des Reinettes	H.	Déc.-fév.
200. Reinette d'Angleterre	H.B.	Déc.-mars.
72. — de Canada	B.	Déc.-fév.
42. — de Cantorbery	H.B.	Janvier.
201. — de Caux	H.	Janv.-fév.
202. — de Hollande.	H.	déc.-fév.
203. — de Thorn.	B.	Déc.
204. — de Versailles	B.	Déc.-mars.
205. — dorée	H.	Déc.-janv.
79. — franche	H.	Nov.-mars.
206. — grise de Granville	H.	Nov.
207. — monstrueuse	B.	Sept.-oct.
208. — trinitée	B.	.
95. Royal Pearmain	H.	Nov.-déc.

PRUNIER.

Prix : *Espaliers formés de 2 et 3 ans de conduite* fr. 2 ..

	Époque de maturité.
64. Abricot blanc	Août.
25. Damas d'Italie	Août.
32. — violet	
42. Decaisne (<i>Jamin et Durand</i>)	Mi-sept.
42. Déesse (<i>Simon-Louis</i>)	
27. Empereur (<i>Porsch</i>)	
45. Fine bonté (<i>Prudent Besson</i>)	Août.
106. Général Hand	
50. Golden drop (<i>Coe</i>)	Sept.
31. Goliath, Caledonian	
71. Jaune tardive	
34. Jefferson	Fin août.
1. Kirke's	Comm. sept.
2. Lawrence's Gage	Mi-août.
49. Monfort	Sept.
59. Monsieur à fruit jaune	Août.
55. — hâtive, du Roi	Juillet.
73. Orange	
76. Perdrigon musqué	
78. — rouge	
79. Précoce de Tours, Madeleine	Août.
81. Prince of Wales	Sept.-oct.
7. Quetsche d'Italie	Sept.
85. Reine blanche	Août.
8. — Claude de Bavay	Sept.
54. — — dorée	"
4. — — de Lawson	
55. — — — Raedemackers (<i>De Beucher</i>)	
109. — — d'Oullins	Août.
108. — — de juillet	
109. — — verte	Août.
51. — — violette	Sept.
89. Royale	Août.
40. — Haßner	"
94. Surpasse Monsieur	Sept.
95. Violette	"
6. — grosse arrondie	Fin août.
45. — — de Grugliasco	
97. Washington	Sept.
44. Wetger de Bavière (<i>Simon-Louis</i>)	

VIGNES

Livrables en jeunes plantes vigoureuses, munies d'un beau chevelu.

Prix : 50 centimes pièce.

18. Black Hamburgh de Frog-	20. Chasselas doré, Ch. de Fontai-
more.	nebleau.
19. — — d'Ingram.	166. — de Fontainebleau rouge
158. Blanc précoce de Malingre (G.)	hâtif.
17. — — de Vanderlaan.	21. — de Portugal.
165. Bulberry (<i>Robert</i>).	22. — bâtif de Ténériffe.

16. Chasselas Tokay angevin.
 24. — violet.
 10. Corneille.
 167. Duc de Magenta.
 8. Frankenthaler.
 37. Froc Laboulaie.
 11. Général de la Marmora (*Robert*)
 26. Gromier du Cantal.
 77. Grosse perle.
 173. — — ovale.
 178. — — ronde.
 170. Hélène.
 185. Lacryma Christi.
 176. Leany Szello (*Comte Odart*).
 27. Long noir d'Espagne.

28. Madeleine noire.
 6. Marchioness of Hastings.
 181. Muscat d'Alexandrie.
 1. — blanc de St. Alban.
 14. — — hâtif de Saumur.
 4. — de Bowood.
 5. — Hamburgh (*FLORE*).
 15. — Lierval.
 30. — noir.
 51. — *prolific* (*Ingram's*).
 164. — *Prince* (*Burchard's*).
 31. — Prince Albert.
 2. Stockwood doré, *Golden Ham-*
burgh, (*FLORE*).
 7. Trentham black.

TABLE ALPHABÉTIQUE


des genres compris dans le Prix-Courant N° 121.

	Pages.		Pages.		Pages.
Abies . . .	44 et 47	Aquilegia . . .	64	Azérolier (<i>Cratæg.</i>)	55
Abricotiers . . .	86	Arabis . . .	64	Baguenaudier (<i>Col.</i>)	55
Acacia de plein air (<i>Robinia</i>) . . .	40 et 45	Aralia . . .	51 et 64	Ballota . . .	65
Acantholimon . . .	63	Araucaria . . .	43	Bambusa . . .	65
Acanthus . . .	65	Arbres fruitiers . . .	85	Baptisia . . .	65
Acer . . .	50 et 45	Arbres et arbustes d'ornement . . .	50	Bellis . . .	65
Aceras . . .	79	— — jeunes plants	45	Berberis . . .	52
Achillea . . .	65	Arenaria . . .	64	Betonica . . .	65
Aconitum . . .	63	Arisæma . . .	64	Betula . . .	52
Acorus . . .	65	Aristolochia . . .	51	Bignonia . . .	52
Aetæa . . .	65	Armeniaca . . .	51	Biota . . .	43
Actinidea . . .	50	Armeria . . .	64	Blechnum . . .	78
Adenophora . . .	65	Arthrotaxis . . .	45	Bocconia . . .	65
Adonis . . .	65	Arum . . .	64	Bomarea . . .	65
Ægopodium . . .	65	Arundinaria . . .	64	Boule de neige (<i>Vi-</i> <i>burnum</i>) . . .	42 et 45
Æsculus . . .	51	Arundo . . .	64	Bouleau (<i>Betula</i>) . . .	52
Agrostemma . . .	65	Asclepias . . .	65	Broussonetia . . .	52
Ailanthus . . .	51 et 43	Asparagus . . .	65	Brugnoniers . . .	86
Aira . . .	65	Asperula . . .	65	Bryanthus . . .	29
Ajuga . . .	65	Asphodelus . . .	65	Buddleia . . .	52
Akebia . . .	51	Asplenium . . .	78	Calophaca . . .	52
Alnus . . .	51 et 43	Aster . . .	65	Caltha . . .	65
Alstrœmeria . . .	65	Asterocephalus . . .	65	Calycanthus . . .	52 et 45
Althæa rosea . . .	76	Astilbe . . .	65	Calystegia . . .	65
Alyssum . . .	64	Astragalus . . .	65	Camellias . . .	7
Amelanchier . . .	45	Astrantia . . .	65	— collections . . .	18
Amorpha . . .	51 et 43	Athyrium . . .	78	Campanula . . .	66
Ampelopsis . . .	51	Aubépin (<i>Cratæg.</i>)	55	Caragana . . .	52
Amygdalus . . .	51	Aubrietia . . .	65	Cardamine . . .	66
Andromeda . . .	29	Aucuba . . .	51	Carex . . .	66
Androsace . . .	64	Aulne (<i>Alnus</i>)	51 et 43	Cassandra . . .	29
Anemone . . .	64	Auricules . . .	85	Cassiope . . .	29
Anthericum . . .	64	Azalea indica . . .	1	Castanea . . .	52
Apios . . .	64	— — collections . . .	6	Catalpa . . .	52 et 45
Apocynum . . .	64	— de pleine terre	28	Catananche . . .	66

	Pages.		Pages.		Pages.
Ceanothus . . .	32 et 43	Czackia . . .	67	Gai nier (Cercis)	53 et 43
Cedrus . . .	43	Daboecia . . .	29	Galanthus . . .	68
Celastrus . . .	33	Dactylis . . .	67	Galax . . .	29
Celtis . . .	33	Delphinium . . .	77	Gaulthiera . . .	29
Centaurea . . .	66	Dentaria . . .	67	Genista . . .	53 et 43
Cephalanthera . . .	79	Desmodium . . .	34	Gentiana . . .	68
Cephalanthus . . .	33	Deutzia . . .	34	Geranium . . .	68
Cephalotaxus . . .	45	Dianthus . . .	67	Geum . . .	68
Cerastium . . .	66	Dictamnus . . .	67	Gingko . . .	43
Cerasus . . .	33	Dielytra . . .	67	Gladiolus gandaven-	
Cercis . . .	53 et 43	Diervilla (Weigelia)	42	sis, voir Prix-	
Cerisiers . . .	86	Dimorphanthus . . .	35	Courant 120,	
— d'ornement . . .	33	Dioscorea . . .	67	p. 38.	
Ceterach . . .	78	Diospyros . . .	33	Glechoma . . .	68
Chænomeles (Cydo-		Diplotaxis . . .	67	Gleditschia . . .	53 et 43
nica jap.) . . .	34	Dodecatheon . . .	67	Globularia . . .	68
Chamæcyparis . . .	43	Draba . . .	67	Glycine . . .	53
Châtaignier (Casta-		Dracocephalum . . .	67	Glycyrrhiza . . .	68
nea) . . .	32	Dracunculus . . .	67	Gnaphalium . . .	68
Cheiranthus . . .	66	Dryas . . .	29	Goodyera . . .	79
Chelidonium . . .	66	Echinacea . . .	67	Grenadier . . .	53
Chelone . . .	66	Elæagnus . . .	33	Griselinia . . .	56
Chênes (Quercus)	39 et 43	Epilobium . . .	67	Groseillers . . .	88
Chèvrefeuilles (Lo-		Epimedium . . .	68	Gunnera . . .	68
nicera) . . .	58	Epine-Vinelle (Ber-		Gymnocladus . . .	36
Chimonanthus . . .	33	beris) . . .	32	Gymnadenia . . .	79
Chionanthus . . .	33	Epipactis . . .	79	Gynerium . . .	69
Chrysanthèmes . . .	76	Erables (Acer)	50 et 43	Gypsophila . . .	69
Cissus (Ampelopsis)	31	Eranthis . . .	68	Halesia . . .	45
Clematis . . .	53 et 66	Eremostachys . . .	68	Hedera (Lierre). . .	56
Clethra . . .	29	Erica (rustiques)	29	Helenium . . .	69
Colutea . . .	53 et 43	Erigeron . . .	68	Helleborus . . .	69
Comptonia . . .	29	Erodium . . .	68	Helonias . . .	69
Conifères . . .	44	Erpetion . . .	68	Hemerocallis . . .	69
— jeunes plants . . .	47	Eryngium . . .	68	Hepatica . . .	69
Convallaria . . .	66	Erysimum . . .	68	Hieracleum . . .	69
Copal d'Amérique		Euphorbia . . .	68	Hesperis . . .	69
(Liquidambar)	38 et 43	Eurya . . .	53	Heterotropa . . .	69
Corchorus (Kerria).	37	Evonymus . . .	53	Hibiscus . . .	56 et 69
Coreopsis . . .	66	Exocordia . . .	53	Hieracium . . .	69
Cornouillier (Corn.)	33	Fagus . . .	53	Hortensia (Hydr.) . . .	56
Cornus . . .	53	Farfugium . . .	68	Hoteia . . .	69
Corthusa . . .	66	Festuca . . .	68	Houblon (Humulus)	56
Corydalis . . .	66	Filices . . .	78	Houx (Ilex) . . .	56
Corylopsis . . .	33	Forsythia . . .	53	Hovenia . . .	56
Corylus . . .	33	Fortunea . . .	33	Humulus . . .	56
Cotoneaster . . .	33	Fougères pl. terre . . .	78	Hydrangea . . .	56
Cratægus . . .	53 et 43	Fraisiers . . .	87	Hypericum . . .	56
Cryptomeria . . .	45 et 47	Framboisiers . . .	88	Iberis . . .	69
Cucumis . . .	67	Francoa . . .	68	Ilex . . .	56
Cunninghamia . . .	43	Fraxinelle (Dictam-		Indigofera . . .	37 et 43
Cupressus . . .	43 et 47	nus) . . .	67	Iris . . .	69
Cyclamen . . .	67	Fraxinus . . .	53 et 43	Jasminum . . .	57
Cydonia . . .	34	Frêne (Fraxin.)	53 et 43	Jeffersonia . . .	70
Cypripedium . . .	79	Funkia . . .	68	Juglans . . .	57
Cystopteris . . .	78	Fusain (Evonymus)	53	Juniperus . . .	43
Cytisus . . .	54 et 43	Gaillardia . . .	68	Kadsura . . .	37

Pages.	Pages.	Pages.
Kalmia 29	Mûrier (Morus) . . . 38	Plantes de terre de
Kerria 37	— à papier (Brouss.) 32	bruyère . . . 29
Kniphofia (Tritom.) 74	Myosotis 71	— viv. de pleine
Koelreuteria. 37 et 43	Napæa 71	terre 63
Lamium 70	Narthex 71	— — prises par
Larix 45	Negundo (Acer) 50 et 43	collection . . 75
Lastrea 78	Néfliers 88	— — Spécialités. 76
Lathyrus. 70	Nerprun (Rhamnus) 39	Platanthera . . . 79
Ledum 29	Noisetiers (Corylus) 33	Platanus 39
Leiophyllum . . . 29	Nordmannia . . . 71	Platycodon . . . 72
Leontice. 70	Noyers d'ornement	Plumbago. . . . 72
Lespedeza . . 38 et 43	(Juglans) 37	Poa 72
Leucoium 70	OEnothera 71	Podophyllum. . . 72
Leucothoe 29	Onoclea 78	Poiriers 89
Liatris 70	Onosma 71	— du Japon (Cy-
Libocedrus 43	Ophiopogon . . . 71	donia). 34
Lierre (Hedera). . 36	Ophrys 79	— d'ornement voir
Ligularia. 70	Orchidées de pleine	Pyrus. 39
Ligustrum 38	terre. 79	Polemonium . . . 72
Lilas (Syringa). . 41	Orchis 79	Polygonatum. . . 72
Lilium, voir Prix-	Orme (Ulmus) . . . 42	Polygonum 72
Courant 120, p. 41.	Ornus (Fraxinus). . 35 et 43	Polypodium . . . 78
Linnaea 29 et 70	Orobus. 71	Polystichum . . . 78
Linum 70	Orontium (Rohdea). 73	Pommiers. 97
Liquidambar. 38 et 43	Osmanthus 58	— (d'ornement)
Liriodendron. . . . 38	Osmunda 78	(Malus) 38
Lis, voir Prix-Cou-	Ourisia 71	Populus 39
rant 120, p. 41.	Oxalis 71	Potentilla 82
Listera. 79	Oxycoecus 29	Primevères 83
Loiseleuria 29	Pachysandra. . . . 71	Primula 85
Lonicæa 58	Pæonia tenuifolia . 81	Prumnopitys. . . . 46
Lotus 70	Pæoniæ herbacææ . 79	Prunella 72
Lupinus 70	Paliurus 38 et 43	Pruniers 98
Lychnis 70	Papaver 71	— d'ornement
Lyonsia 29	Pardanthus 71	(Prunus). 39
Lythrum 70	Parnassia 71	Prunus. 39
Maclura 38	Paulownia 58	Ptelea 39
Magnolia 29	Pavia 38	Pterocarya 39
Mahonia 38 et 43	Pêchers 88	Pterostyrax 39
Malus 38	— d'ornement. . . 31	Pulmonaria 72
Malva 70	Pentstemon 71	Punica 39
Marlea. 38	Periploca 39	Pyrethrum 85
Marronniers 88	Pernettya 29	Pyrus (Poirier) 39 et 89
— d'Inde (Æscu-	Peupliers (Populus) 39	— japon. (Cyd.). 34
lus) 31	Phalaris 71	— voir Malus. . . 39
Melissa 70	Phellodendron . . . 39	Quercus 39 et 43
Melittis 70	Philadelphus. . 39 et 43	Ramondia. 72
Menispermum . . . 38	Phlox 71 et 81	Ranunculus 72
Mentha 70	Phormium 71	Raphiolepis 39
Menziesia. 29	Phyllodoce 29	Rehmannia 72
Mespilus 38	Physalis 71	Reineckia. 72
Michauxia 70	Picea voir Abies 44 et 47	Retinospora 46
Minulus 70	Pieds-d'Alouette. . 77	Rhamnus 39
Monarda 70	Pinus 46 et 47	Rhaponticum. . . . 72
Moræa 70	Pityrosperma . . . 72	Rheum. 72
Morina. 70	Pivoines herbacées . 79	Rhexia 75
Morus 38		Rhodiola 75

P ages.	Pages.	Pages.
Rhododendron de	<i>Sapins, voir Coni-</i>	<i>Taxus</i> 46
<i>plein air</i> . 19 à 26	<i>feres.</i> 44	<i>Tecoma (Bignonia)</i> . 52
— — <i>pris par coll.</i> 26	<i>Saponaria</i> 73	<i>Thalictrum</i> 74
— <i>caucasicum</i> 26	<i>Sarana</i> 73	<i>Thermopsis</i> 74
— <i>hybrides d'orangerie.</i> . 27	<i>Saules (Salix)</i> . . . 40	<i>Thuia</i> 46 et 47
— <i>du Japon</i> 27	<i>Sauromatum</i> 73	<i>Thuiopsis</i> 46
— <i>des Iles de la Sonde</i> . 27	<i>Saxifraga</i> 84	<i>Thymus</i> 74
— <i>de l'Himalaya</i> 28	<i>Scabiosa</i> 73	<i>Tilia</i> 42
— <i>espèces diverses</i> 29	<i>Sciadopitys</i> 46	<i>Tilleul (Tilia)</i> . . . 42
<i>Rhodora</i> 50	<i>Scolopendrium</i> . . . 78	<i>Torreya</i> 46
<i>Rhodotypus</i> 39	<i>Scrofularia</i> 73	<i>Tradescantia</i> 74
<i>Rhus</i> 39	<i>Scutellaria</i> 73	<i>Tricyrtis</i> 74
<i>Ribes (Groseilliers)</i> 88	<i>Sedum</i> 84	<i>Trifolium</i> 74
— <i>d'ornement</i> . 40	<i>Sempervivum</i> 83	<i>Trillium</i> 74
<i>Robinia</i> 40 et 43	<i>Senecio</i> 73	<i>Tritomanthe</i> 74
<i>Rohdea</i> 73	<i>Sequoia</i> 46	<i>Troëne (Ligustrum)</i> 58
<i>Ronces d'orn. (Rub.)</i> 40	<i>Serapias</i> 79	<i>Trollius</i> 74
<i>Roses-tremières.</i> . 76	<i>Seringat (Philadelphus)</i> . 39 et 43	<i>Tulipier (Liriod.)</i> . 58
<i>Rosiers</i> 47 à 53	<i>Shepherdia</i> 40	<i>Tussilago</i> 74
— <i>anemonæflores</i> 60	<i>Sidalcea</i> 73	<i>Ulmus</i> 42
— <i>Banks</i> 60	<i>Silene</i> 73	<i>Umbilicus</i> 74
— <i>Bengale</i> 56	<i>Silphium</i> 73	<i>Uvularia</i> 73
— <i>bract. (rem.)</i> . 60	<i>Sisyrinchium</i> 73	<i>Valoradia</i> 73
— <i>capucine</i> 62	<i>Skimmia</i> 30 et 40	<i>Veratrum</i> 73
— <i>Cent-feuilles mousseux</i> . 62	<i>Smilacina</i> 73	<i>Verbascum</i> 73
— <i>hybr. de Bengale</i> . . . 61	<i>Soldanella</i> 73	<i>Verbena</i> 73
— <i>hybr. de Noisette</i> . . . 58	<i>Solidago</i> 73	<i>Vernis du Japon (Ailanthus)</i> 51 et 45
— <i>hybr. de Noisette et d'Ile Bourbon.</i> . 58	<i>Sophora</i> 40	<i>Veronica</i> 73
— <i>Ile-Bourbon</i> . 56	<i>Sorbier (Sorbus)</i> 40 et 43	<i>Viburnum</i> 42 et 43
— <i>Noisette</i> 57	<i>Sorbus</i> 40 et 43	<i>Vignes</i> 98
— <i>Provins panachés, etc.</i> . 60	<i>Spergula</i> 73	— <i>vierges (Ampeleopsis)</i> . . . 51
— <i>remontants (hybr.)</i> 47 à 53	<i>Spigelia</i> 73	<i>Vinca</i> 73
— <i>Thé</i> 58	<i>Spiræa</i> 41 et 73	<i>Viola</i> 73
<i>Rubus</i> 40	<i>Stachyurus</i> 41	<i>Viorne (Viburnum)</i> 42
<i>Rudbeckia</i> 73	<i>Staphylea</i> 41	<i>Virgilea</i> 42
<i>Ruta</i> 73	<i>Statice</i> 73	<i>Vitis (Vignes)</i> . . . 98
<i>Salisburia</i> 46	<i>Stevia</i> 73	— <i>(— d'ornem.)</i> . 42
<i>Salix</i> 40	<i>Stipa</i> 74	<i>Weigelia</i> 42
<i>Salvia</i> 73	<i>Stokesia</i> 74	<i>Wellingtonia</i> 46
<i>Sambucus</i> 40	<i>Struthiopteris</i> . . . 78	<i>Wistaria</i> 45
<i>Sanguinaria</i> 73	<i>Sumac (Rhus)</i> . . . 39	<i>Woodsia</i> 78
	<i>Sureau (Sambucus)</i> 40	<i>Woodwardia</i> 78
	<i>Swertia</i> 74	<i>Xanthorrhiza</i> 50
	<i>Symphytum</i> 74	<i>Xanthoxylon</i> 43
	<i>Symphoricarpos.</i> . 41	<i>Xylosteum</i> 43
	<i>Syringa</i> 41	<i>Yucca</i> 73
	<i>Tamarix</i> 41	<i>Zauschneria</i> 76
	<i>Tanacetum</i> 74	<i>Zenobia</i> 50
	<i>Taxodium</i> 46	



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:
private

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)